

杭州海关技术中心经营服务性收费集中公示表

收费单位： 杭州海关技术中心									
序号	收费项目			收费对象	收费价格		标准制定方式及部门	政策依据	备 注
	产品名称	项目名称	项目标准		标准（元）	计价单位			
一	家用电器								
(一)	家用电器（除热泵、空调器和除湿机、制冷器具、冰淇淋机和制冰机）								
1	家用电器	第6章 分类	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	10	项	市场调节价		
2	家用电器	第7章 标志和说明	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	60	项	市场调节价		
3	家用电器	第8章 对触及带电部件的防护	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	120	项	市场调节价		
4	家用电器	第10章 输入功率和电流	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	580	项	市场调节价		
5	家用电器	第11章 发热	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	家用电器	第13章 工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	家用电器	第15章 耐潮湿	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	600	项	市场调节价		
8	家用电器	第16章 泄漏电流和电气强度	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	280	项	市场调节价		
9	家用电器	第17章 变压器和相关电路的过载保护	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	300	项	市场调节价		

10	家用电器	第19章 非正常工作	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	家用电器	第20章 稳定性和机械危险	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	340	项	市场调节价		
12	家用电器	第21章 机械强度	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	220	项	市场调节价		
13	家用电器	第22章 结构	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	300	项	市场调节价		
14	家用电器	第23章 内部布线	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	240	项	市场调节价		
15	家用电器	第24章 元件	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	360	项	市场调节价		
16	家用电器	第25章 电源连接和外部软线	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	160	项	市场调节价		
17	家用电器	第26章 外部导线用接线端子	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	120	项	市场调节价		
18	家用电器	第27章 接地措施	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	200	项	市场调节价		
19	家用电器	第28章 螺钉和连接	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	140	项	市场调节价		
20	家用电器	第29章 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	200	项	市场调节价		
21	家用电器	第30章 耐热、耐燃和耐漏电起痕	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	600	项	市场调节价		
22	家用电器	第31章 防锈	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	150	项	市场调节价		
23	家用电器	第31章 防锈	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	1500	项	市场调节价		交变盐雾
24	家用电器	第32章 辐射毒性和类似危险	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	150	项	市场调节价		

25	家用电器	第6章 分类	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	10	项	市场调节价		
26	家用电器	第7章 标志和说明	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	60	项	市场调节价		
27	家用电器	第8章 对触及带电部 件的防护	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	120	项	市场调节价		
28	家用电器	第10章 输入功率和电 流	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	580	项	市场调节价		
29	家用电器	第11章 发热	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	500	项	市场调节价		
30	家用电器	第13章 工作温度下的 泄漏电流和电气强度	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	500	项	市场调节价		

31	家用电器	第14章 瞬态过电压	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	1000	项	市场调节价		
32	家用电器	第15章 耐潮湿	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	600	项	市场调节价		
33	家用电器	第16章 泄漏电流和电 气强度	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	280	项	市场调节价		
34	家用电器	第17章 变压器和相关 电路的过载保护	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	300	项	市场调节价		
35	家用电器	第19章 非正常工作	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	1000	项	市场调节价		
36	家用电器	19.11.4 非正常工作- -待机功能	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	6000	项	市场调节价		

37	家用电器	第20章 稳定性和机械危险	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	340	项	市场调节价		
38	家用电器	第21章 机械强度	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	220	项	市场调节价		
39	家用电器	第22章 结构	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	300	项	市场调节价		
40	家用电器	第23章 内部布线	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	240	项	市场调节价		
41	家用电器	第24章 元件	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	360	项	市场调节价		
42	家用电器	第25章 电源连接和外部软线	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	160	项	市场调节价		

43	家用电器	第26章 外部导线用接线端子	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	120	项	市场调节价		
44	家用电器	第27章 接地措施	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	200	项	市场调节价		
45	家用电器	第28章 螺钉和连接	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	140	项	市场调节价		
46	家用电器	第29章 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	200	项	市场调节价		
47	家用电器	第30章 耐热和耐燃	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	600	项	市场调节价		
48	家用电器	第31章 防锈	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	150	项	市场调节价		

49	家用电器	第31章 防锈	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	1500	项	市场调节价		交变盐雾
50	家用电器	第32章 辐射毒性和类 似危险	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335 GB17988-2008	单位、个人	150	项	市场调节价		
51	家用电器 (微波炉)	第32章 辐射毒性和类 似危险	GB4706.1-2005 GB4706.21-2008 IEC60335-1 IEC60335-2-25	单位、个人	1000	项	市场调节价		
52	家用电器 (空气净化器)	第32章 辐射毒性和类 似危险	GB4706.1-2005 GB4706.45-2008 IEC60335-1 IEC60335-2-65	单位、个人	1000	项	市场调节价		
53	家用电器 (灭虫器)	第32章 辐射毒性和类 似危险	GB4706.1-2005 GB4706.76-2008 IEC60335-1 IEC60335-2-59	单位、个人	1000	项	市场调节价		
54	家用电器 (食具消毒柜)	第32章 辐射毒性和类 似危险	GB4706.1-2005 GB17988-2008	单位、个人	1000	项	市场调节价		

55	家用电器	第6章 分类	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	10	项	市场调节价		
56	家用电器	第7章 标志和说明	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	60	项	市场调节价		
57	家用电器	第8章 对触及带电部件的防护	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	120	项	市场调节价		
58	家用电器	第10章 输入功率和电流	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	580	项	市场调节价		

59	家用电器	第11章 发热	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	500	项	市场调节价		
60	家用电器	第13章 工作温度下的 泄漏电流和电气强度	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	500	项	市场调节价		
61	家用电器	第14章 瞬态过电压	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	1000	项	市场调节价		
62	家用电器	第15章 耐潮湿	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	600	项	市场调节价		

63	家用电器	第16章 泄漏电流和电气强度	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	280	项	市场调节价		
64	家用电器	第17章 变压器和相关电路的过载保护	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	300	项	市场调节价		
65	家用电器	第19章 非正常工作	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	1000	项	市场调节价		
66	家用电器	19.11.4 非正常工作-待机功能	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	6000	项	市场调节价		

67	家用电器	第20章 稳定性和机械危险	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	340	项	市场调节价		
68	家用电器	第21章 机械强度	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	220	项	市场调节价		
69	家用电器	第22章 结构	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	300	项	市场调节价		
70	家用电器	第23章 内部布线	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	240	项	市场调节价		

71	家用电器	第24章 元件	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	360	项	市场调节价		
72	家用电器	第25章 电源连接和外部软线	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	160	项	市场调节价		
73	家用电器	第26章 外部导体用接线端子	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	120	项	市场调节价		
74	家用电器	第27章 接地措施	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	200	项	市场调节价		

75	家用电器	第28章 螺钉和连接	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	140	项	市场调节价		
76	家用电器	第29章 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	200	项	市场调节价		
77	家用电器	第30章 耐热和耐燃	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	600	项	市场调节价		
78	家用电器	第31章 防锈	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	150	项	市场调节价		

79	家用电器	第31章 防锈	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	1500	项	市场调节价		交变盐雾
80	家用电器	第32章 辐射毒性和类似危险[	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	150	项	市场调节价		
81	家用电器	附录T 非金属材料的UV-C辐射效应	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	20000	项	市场调节价		
82	家用电器 (微波炉)	第32章 辐射毒性和类似危险	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.21-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC60335-2-25:2020	单位、个人	1000	项	市场调节价		

83	家用电器 (空气净化器)	第32章 辐射毒性和类似危险	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.45-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC60335-2-65:2002+A1:2008+A2:2015	单位、个人	1000	项	市场调节价		
84	家用电器 (灭虫器)	第32章 辐射毒性和类似危险	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.76-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(二)	商用电器								
1	商用电器	第6章 分类	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	15	项	市场调节价		
2	商用电器	第7章 标志和说明	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	90	项	市场调节价		
3	商用电器	第8章 对触及带电部件的防护	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	180	项	市场调节价		
4	商用电器	第10章 输入功率和电流	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	870	项	市场调节价		
5	商用电器	第11章 发热	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	750	项	市场调节价		
6	商用电器	第13章 工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	750	项	市场调节价		

7	商用电器	第15章 耐潮湿	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	900	项	市场调节价		
8	商用电器	第16章 泄漏电流和电气强度	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	420	项	市场调节价		
9	商用电器	第17章 变压器和相关电路的过载保护	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	450	项	市场调节价		
10	商用电器	第18章 耐久性（适用时）	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	2000	项	市场调节价		
11	商用电器	第19章 非正常工作	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	1500	项	市场调节价		
12	商用电器	第20章 稳定性和机械危险	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	510	项	市场调节价		
13	商用电器	第21章 机械强度	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	330	项	市场调节价		
14	商用电器	第22章 结构	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	450	项	市场调节价		
15	商用电器	第23章 内部布线	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	360	项	市场调节价		
16	商用电器	第24章 元件	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	540	项	市场调节价		
17	商用电器	第25章 电源连接和外部软线	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	240	项	市场调节价		
18	商用电器	第26章 外部导线用接线端子	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	180	项	市场调节价		
19	商用电器	第27章 接地措施	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	300	项	市场调节价		
20	商用电器	第28章 螺钉和连接	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	210	项	市场调节价		
21	商用电器	第29章 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	300	项	市场调节价		

22	商用电器	第30章 耐热、耐燃和耐漏电起痕	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	900	项	市场调节价		
23	商用电器	第31章 防锈	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	225	项	市场调节价		
24	商用电器	第31章 防锈	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	2250	项	市场调节价		交变盐雾
25	商用电器	第32章 辐射毒性和类似危险	GB4706.1-1998及其适用特殊要求	单位、个人	150	项	市场调节价		
26	商用电器	第6章 分类	GB4706.1-2005及其适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	15	项	市场调节价		
27	商用电器	第7章 标志和说明	GB4706.1-2005及其适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	90	项	市场调节价		
28	商用电器	第8章 对触及带电部件的防护	GB4706.1-2005及其适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	180	项	市场调节价		
29	商用电器	第9章 电动器具的启动	GB4706.1-2005及其适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	750	项	市场调节价		
30	商用电器	第10章 输入功率和电流	GB4706.1-2005及其适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	870	项	市场调节价		

31	商用电器	第11章 发热	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	750	项	市场调节价		
32	商用电器	第13章 工作温度下的 泄漏电流和电气强度	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	750	项	市场调节价		
33	商用电器	第14章 瞬态过电压	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	1000	项	市场调节价		
34	商用电器	第15章 耐潮湿	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	900	项	市场调节价		
35	商用电器	第16章 泄漏电流和电 气强度	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	420	项	市场调节价		
36	商用电器	第17章 变压器和相关 电路的过载保护	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	450	项	市场调节价		
37	商用电器	第18章 耐久性（适用 时）	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	2000	项	市场调节价		

38	商用电器	第19章 非正常工作	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	1500	项	市场调节价		
39	商用电器	19.11.4 非正常工作- -待机功能	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	6000	项	市场调节价		
40	商用电器	第20章 稳定性和机械 危险	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	510	项	市场调节价		
41	商用电器	第21章 机械强度	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	330	项	市场调节价		
42	商用电器	第22章 结构	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	450	项	市场调节价		
43	商用电器	第23章 内部布线	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	360	项	市场调节价		
44	商用电器	第24章 元件	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	540	项	市场调节价		

45	商用电器	第25章 电源连接和外部软线	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	240	项	市场调节价		
46	商用电器	第26章 外部导线用接线端子	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	180	项	市场调节价		
47	商用电器	第27章 接地措施	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	300	项	市场调节价		
48	商用电器	第28章 螺钉和连接	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	210	项	市场调节价		
49	商用电器	第29章 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	300	项	市场调节价		
50	商用电器	第30章 耐热和耐燃	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	900	项	市场调节价		
51	商用电器	第31章 防锈	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	225	项	市场调节价		

52	商用电器	第31章 防锈	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	2250	项	市场调节价		交变盐雾
53	商用电器	第32章 辐射毒性和类 似危险	GB4706.1-2005及其 适用特殊要求 IEC60335 UL60335 EN60335	单位、个人	150	项	市场调节价		
54	商用电器	第6章 分类	GB/T4706.1-2024及 其适用特殊要求 IEC60335- 1:2010+A1:2013+A 2:2016及其适用特 殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	15	项	市场调节价		
55	商用电器	第7章 标志和说明	GB/T4706.1-2024及 其适用特殊要求 IEC60335- 1:2010+A1:2013+A 2:2016及其适用特 殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	90	项	市场调节价		
56	商用电器	第8章 对触及带电部 件的防护	GB/T4706.1-2024及 其适用特殊要求 IEC60335- 1:2010+A1:2013+A 2:2016及其适用特 殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	180	项	市场调节价		

57	商用电器	第9章 电动器具的启动	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	750	项	市场调节价		
58	商用电器	第10章 输入功率和电流	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	870	项	市场调节价		
59	商用电器	第11章 发热	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	750	项	市场调节价		
60	商用电器	第13章 工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	750	项	市场调节价		

61	商用电器的	第14章 瞬态过电压	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	1000	项	市场调节价		
62	商用电器的	第15章 耐潮湿	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	900	项	市场调节价		
63	商用电器的	第16章 泄漏电流和电气强度	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	420	项	市场调节价		
64	商用电器的	第17章 变压器和相关电路的过载保护	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	450	项	市场调节价		

65	商用电器的	第18章 耐久性（适用时）	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	2000	项	市场调节价		
66	商用电器的	第19章 非正常工作	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	1500	项	市场调节价		
67	商用电器的	19.11.4 非正常工作-待机功能	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	6000	项	市场调节价		
68	商用电器的	第20章 稳定性和机械危险	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	510	项	市场调节价		

69	商用电器	第21章 机械强度	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	330	项	市场调节价		
70	商用电器	第22章 结构	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	450	项	市场调节价		
71	商用电器	第23章 内部布线	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	360	项	市场调节价		
72	商用电器	第24章 元件	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	540	项	市场调节价		

73	商用电器	第25章 电源连接和外部软线	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	240	项	市场调节价		
74	商用电器	第26章 外部导体用接线端子	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	180	项	市场调节价		
75	商用电器	第27章 接地措施	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	300	项	市场调节价		
76	商用电器	第28章 螺钉和连接	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	210	项	市场调节价		

77	商用电器的	第29章 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	300	项	市场调节价		
78	商用电器的	第30章 耐热和耐燃	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	900	项	市场调节价		
79	商用电器的	第31章 防锈	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	225	项	市场调节价		
80	商用电器的	第31章 防锈	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	2250	项	市场调节价		交变盐雾

81	商用电器	第32章 辐射毒性和类似危险	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	150	项	市场调节价		
82	商用电器	附录T 非金属材料的UV-C辐射效应	GB/T4706.1-2024及其适用特殊要求 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016及其适用特殊要求 UL60335 EN60335	单位、个人	20000	项	市场调节价		
(三)	热泵、空调器和除湿机								
1	热泵、空调器和除湿机	第6章 分类	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	10	项	市场调节价		
2	热泵、空调器和除湿机	第7章 标志和说明	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	120	项	市场调节价		
3	热泵、空调器和除湿机	第8章 对触及带电部件的防护	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	240	项	市场调节价		

4	热泵、空调器和除湿机	第10章 输入功率和电流	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	800	项	市场调节价		
5	热泵、空调器和除湿机	第11章 发热	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	1200	项	市场调节价		
6	热泵、空调器和除湿机	第13章 工作温度下的 泄漏电流和电气强度	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	850	项	市场调节价		
7	热泵、空调器和除湿机	第14章 瞬态过电压	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	热泵、空调器和除湿机	第15章 耐潮湿	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	1150	项	市场调节价		
9	热泵、空调器和除湿机	第16章 泄漏电流和电 气强度	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	560	项	市场调节价		
10	热泵、空调器和除湿机	第17章 变压器和相关 电路的过载保护	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	300	项	市场调节价		

11	热泵、空调器和除湿机	第19章 非正常工作	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	3050	项	市场调节价		
12	热泵、空调器和除湿机	19.11.4 非正常工作—待机功能	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	6000	项	市场调节价		
13	热泵、空调器和除湿机	第20章 稳定性和机械危险	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	840	项	市场调节价		
14	热泵、空调器和除湿机	第21章 机械强度	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	820	项	市场调节价		
15	热泵、空调器和除湿机	第22章 结构	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	1000	项	市场调节价		
16	热泵、空调器和除湿机	第23章 内部布线	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	240	项	市场调节价		
17	热泵、空调器和除湿机	第24章 元件	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	500	项	市场调节价		

18	热泵、空调器和除湿机	第25章 电源连接和外部软线	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	160	项	市场调节价		
19	热泵、空调器和除湿机	第26章 外部导线用接线端子	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	120	项	市场调节价		
20	热泵、空调器和除湿机	第27章 接地措施	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	260	项	市场调节价		
21	热泵、空调器和除湿机	第28章 螺钉和连接	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	140	项	市场调节价		
22	热泵、空调器和除湿机	第29章 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	200	项	市场调节价		
23	热泵、空调器和除湿机	第30章 耐热和耐燃	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	600	项	市场调节价		
24	热泵、空调器和除湿机	第31章 防锈	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	150	项	市场调节价		

25	热泵、空调器和除湿机	第31章 防锈	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	1500	项	市场调节价		交变盐雾
26	热泵、空调器和除湿机	第32章 辐射毒性和类似危险	GB4706.1 GB4706.32 IEC60335-1 IEC60335-2-40	单位、个人	150	项	市场调节价		
27	热泵、空调器和除湿机	第6章 分类	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	10	项	市场调节价		
28	热泵、空调器和除湿机	第7章 标志和说明	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	120	项	市场调节价		
29	热泵、空调器和除湿机	第8章 对触及带电部件的防护	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	240	项	市场调节价		

30	热泵、空调器和除湿机	第10章 输入功率和电流	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	800	项	市场调节价		
31	热泵、空调器和除湿机	第11章 发热	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	1200	项	市场调节价		
32	热泵、空调器和除湿机	第13章 工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	850	项	市场调节价		
33	热泵、空调器和除湿机	第14章 瞬态过电压	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	1000	项	市场调节价		
34	热泵、空调器和除湿机	第15章 耐潮湿	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	1150	项	市场调节价		

35	热泵、空调器和除湿机	第16章 泄漏电流和电气强度	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	560	项	市场调节价		
36	热泵、空调器和除湿机	第17章 变压器和相关电路的过载保护	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	300	项	市场调节价		
37	热泵、空调器和除湿机	第19章 非正常工作	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	3050	项	市场调节价		
38	热泵、空调器和除湿机	19.11.4 非正常工作-待机功能	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	6000	项	市场调节价		
39	热泵、空调器和除湿机	第20章 稳定性和机械危险	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	840	项	市场调节价		

40	热泵、空调器和除湿机	第21章 机械强度	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	820	项	市场调节价		
41	热泵、空调器和除湿机	第22章 结构	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	1000	项	市场调节价		
42	热泵、空调器和除湿机	第23章 内部布线	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	240	项	市场调节价		
43	热泵、空调器和除湿机	第24章 元件	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
44	热泵、空调器和除湿机	第25章 电源连接和外部软线	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	160	项	市场调节价		

45	热泵、空调器和除湿机	第26章 外部导体用接线端子	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	120	项	市场调节价		
46	热泵、空调器和除湿机	第27章 接地措施	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	260	项	市场调节价		
47	热泵、空调器和除湿机	第28章 螺钉和连接	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	140	项	市场调节价		
48	热泵、空调器和除湿机	第29章 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	200	项	市场调节价		
49	热泵、空调器和除湿机	第30章 耐热和耐燃	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	600	项	市场调节价		

50	热泵、空调器和除湿机	第31章 防锈	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	150	项	市场调节价		
51	热泵、空调器和除湿机	第31章 防锈	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	1500	项	市场调节价		交变盐雾
52	热泵、空调器和除湿机	第32章 辐射毒性和类似危险	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	150	项	市场调节价		
53	热泵、空调器和除湿机	附录T 非金属材料的UV-C辐射效应	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.32-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-40:2022	单位、个人	20000	项	市场调节价		
(四)	制冷器具、冰淇淋机和制冰机								
1	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第6章 分类	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	10	项	市场调节价		

2	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第7章 标志和说明	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	60	项	市场调节价		
3	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第8章 对触及带电部件的防护	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	120	项	市场调节价		
4	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第10章 输入功率和电流	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	640	项	市场调节价		
5	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第11章 发热	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第13章 工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	730	项	市场调节价		
7	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第14章 瞬态过电压	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第15章 耐潮湿	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	480	项	市场调节价		

9	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第16章 泄漏电流和电气强度	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	280	项	市场调节价		
10	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第17章 变压器和相关电路的过载保护	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	300	项	市场调节价		
11	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第19章 非正常工作	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	900	项	市场调节价		
12	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	19.11.4 非正常工作—待机功能	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	6000	项	市场调节价		
13	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第20章 稳定性和机械危险	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	680	项	市场调节价		
14	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第21章 机械强度	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	500	项	市场调节价		
15	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第22章 结构	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	3130	项	市场调节价		

16	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第23章 内部布线	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	240	项	市场调节价		
17	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第24章 元件	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	360	项	市场调节价		
18	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第25章 电源连接和外部软线	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	160	项	市场调节价		
19	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第26章 外部导线用接线端子	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	120	项	市场调节价		
20	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第27章 接地措施	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	200	项	市场调节价		
21	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第28章 螺钉和连接	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	140	项	市场调节价		
22	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第29章 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	200	项	市场调节价		

23	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第30章 耐热和耐燃	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	600	项	市场调节价		
24	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第31章 防锈	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	150	项	市场调节价		
25	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第31章 防锈	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	1500	项	市场调节价		交变盐雾
26	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第32章 辐射毒性和类似危险	GB4706.1 GB4706.13 IEC60335-1 IEC60335-2-24	单位、个人	150	项	市场调节价		
27	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第6章 分类	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	10	项	市场调节价		
28	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第7章 标志和说明	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	60	项	市场调节价		

29	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第8章 对触及带电部件的防护	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	120	项	市场调节价		
30	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第10章 输入功率和电流	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	640	项	市场调节价		
31	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第11章 发热	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	500	项	市场调节价		
32	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第13章 工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	730	项	市场调节价		
33	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第14章 瞬态过电压	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	1000	项	市场调节价		

34	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第15章 耐潮湿	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	480	项	市场调节价		
35	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第16章 泄漏电流和电气强度	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	280	项	市场调节价		
36	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第17章 变压器和相关电路的过载保护	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	300	项	市场调节价		
37	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第19章 非正常工作	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	900	项	市场调节价		
38	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	19.11.4 非正常工作-待机功能	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	6000	项	市场调节价		

39	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第20章 稳定性和机械危险	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	680	项	市场调节价		
40	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第21章 机械强度	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	500	项	市场调节价		
41	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第22章 结构	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	3130	项	市场调节价		
42	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第23章 内部布线	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	240	项	市场调节价		
43	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第24章 元件	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	360	项	市场调节价		

44	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第25章 电源连接和外部软线	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	160	项	市场调节价		
45	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第26章 外部导体用接线端子	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	120	项	市场调节价		
46	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第27章 接地措施	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	200	项	市场调节价		
47	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第28章 螺钉和连接	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	140	项	市场调节价		
48	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第29章 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	200	项	市场调节价		

49	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第30章 耐热和耐燃	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	600	项	市场调节价		
50	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第31章 防锈	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	150	项	市场调节价		
51	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第31章 防锈	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	1500	项	市场调节价		交变盐雾
52	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	第32章 辐射毒性和类似危险	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	150	项	市场调节价		
53	制冷器具、冰淇淋机和制冰机	附录T 非金属材料的UV-C辐射效应	GB/T4706.1-2024 GB/T4706.13-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-24:2020	单位、个人	20000	项	市场调节价		

(五)	家用电器 (坐便器)	除下列条款外, 其余同 (一) 家用电器 (除热泵、空调器和除湿机、制冷器具、冰淇淋机和制冰机)							
1	家用电器 (坐便器)	第21章 机械强度	GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 IEC60335-1 IEC60335-2-84	单位、个人	300	项	市场调节价		
2	家用电器 (坐便器)	第23章 内部布线	GB 4706.1-2005 GB 4706.53-2008 IEC60335-1 IEC60335-2-84	单位、个人	1000	项	市场调节价		
3	家用电器 (坐便器)	第21章 机械强度	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.53-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-84:2019	单位、个人	1200	项	市场调节价		
4	家用电器 (坐便器)	第23章 内部布线	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.53-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-84:2019	单位、个人	1000	项	市场调节价		

5	家用电器（坐便器）	第31章 防锈	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.53-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-84:2019	单位、个人	1500	项	市场调节价		盐雾
6	家用电器（坐便器）	第31章 防锈	GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.53-2024 IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016 IEC 60335-2-84:2019	单位、个人	3000	项	市场调节价		清洁剂和尿液的防锈能力
(六)	单元式空气调节机								
1	单元式空气调节机	第6章 标志和说明	GB25130	单位、个人	80	项	市场调节价		
2	单元式空气调节机	第7章 防触电保护	GB25130	单位、个人	120	项	市场调节价		
3	单元式空气调节机	第8章 输入功率和电流	GB25130	单位、个人	2000	项	市场调节价		
4	单元式空气调节机	第9章 发热	GB25130	单位、个人	3000	项	市场调节价		
5	单元式空气调节机	第10章 工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB25130	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	单元式空气调节机	第11章 耐潮湿	GB25130	单位、个人	2000	项	市场调节价		
7	单元式空气调节机	第12章 泄漏电流和电气强度	GB25130	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	单元式空气调节机	第13章 变压器和相关电路的过载保护	GB25130	单位、个人	300	项	市场调节价		

9	单元式空气调节机	第14章 非正常工作	GB25130	单位、个人	3000	项	市场调节价		
10	单元式空气调节机	第15章 稳定性和机械危险	GB25130	单位、个人	150	项	市场调节价		
11	单元式空气调节机	第16章 机械强度	GB25130	单位、个人	150	项	市场调节价		
12	单元式空气调节机	第17章 结构	GB25130	单位、个人	1000	项	市场调节价		
13	单元式空气调节机	第18章 内部布线	GB25130	单位、个人	150	项	市场调节价		
14	单元式空气调节机	第19章 元件	GB25130	单位、个人	100	项	市场调节价		
15	单元式空气调节机	第20章 电源连接和外部软线	GB25130	单位、个人	200	项	市场调节价		
16	单元式空气调节机	第21章 外部导线用接线端子	GB25130	单位、个人	120	项	市场调节价		
17	单元式空气调节机	第22章 接地	GB25130	单位、个人	150	项	市场调节价		
18	单元式空气调节机	第23章 螺钉和连接	GB25130	单位、个人	150	项	市场调节价		
19	单元式空气调节机	第24章 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	GB25130	单位、个人	180	项	市场调节价		
20	单元式空气调节机	第25章 耐热、耐燃和耐漏电起痕	GB25130	单位、个人	500	项	市场调节价		
21	单元式空气调节机	第26章 防锈	GB25130	单位、个人	200	项	市场调节价		
22	单元式空气调节机	第27章 电磁兼容性	GB25130	单位、个人	6000	项	市场调节价		
(七)	空气处理机组								

1	空气处理机组	第6章 防触电保护和机械防护	GB10891	单位、个人	300	项	市场调节价		
2	空气处理机组	第7章 启动试验	GB10891	单位、个人	200	项	市场调节价		
3	空气处理机组	第8章 泄漏电流	GB10891	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	空气处理机组	第9章 防水	GB10891	单位、个人	2000	项	市场调节价		
5	空气处理机组	第10章 绝缘电阻和电气强度	GB10891	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	空气处理机组	第11章 结构	GB10891	单位、个人	2000	项	市场调节价		
7	空气处理机组	第12章 内部布线	GB10891	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	空气处理机组	第13章 元件	GB10891	单位、个人	200	项	市场调节价		
9	空气处理机组	第14章 电源连接及外部软线	GB10891	单位、个人	180	项	市场调节价		
10	空气处理机组	第15章 外导线的接线柱	GB10891	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	空气处理机组	第16章 接地装置	GB10891	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	空气处理机组	第17章 螺钉和接头	GB10891	单位、个人	150	项	市场调节价		
13	空气处理机组	第18章 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	GB10891	单位、个人	200	项	市场调节价		
14	空气处理机组	第19章 防锈	GB10891	单位、个人	300	项	市场调节价		
15	空气处理机组	第20章 隔热、隔声材料	GB10891	单位、个人	300	项	市场调节价		
(八)	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组								
1	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	第5.2章 机组的稳定性及机械强度	GB25131	单位、个人	500	项	市场调节价		
2	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	第5.3章 结构和安全防护装置	GB25131	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	第5.4.1章 防触电保护	GB25131	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	第5.4.2章 绝缘电阻	GB25131	单位、个人	200	项	市场调节价		

5	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.4.3章 耐电压	GB25131	单位、个人	200	项	市场调节价		
6	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.4.4章 绕组温升试验	GB25131	单位、个人	1500	项	市场调节价		
7	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.4.5章 防潮	GB25131	单位、个人	2000	项	市场调节价		
8	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.4.6章 内部布线	GB25131	单位、个人	300	项	市场调节价		
9	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.4.7章 电源连接和外部导线用接线端子	GB25131	单位、个人	200	项	市场调节价		
10	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.4.8章 接地装置	GB25131	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.4.9章 爬电距离和电气间隙	GB25131	单位、个人	500	项	市场调节价		
12	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.4.10章 电磁兼容性	GB25131	单位、个人	1200/每项目	项	市场调节价		
13	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.6章 压力容器	GB25131	单位、个人	300	项	市场调节价		
14	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.7章 材料	GB25131	单位、个人	200	项	市场调节价		
15	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.8章 制冷剂和润滑油	GB25131	单位、个人	20	项	市场调节价		
16	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.9章 试验运行和维护	GB25131	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第6章 使用信息	GB25131	单位、个人	200	项	市场调节价		
(九)	智能家电								
1	智能家电	第5.3章 安全要求的评价	GB/T28219	单位、个人	2000	项	市场调节价		

2	智能家电	第5.4章 互联/互操作要求的评价	GB/T28219	单位、个人	6000	项	市场调节价		
3	智能家电	第5.5章 统筹布局要求的评价	GB/T28219	单位、个人	6000	项	市场调节价		
4	智能家电	第5.6章 智能化能力要求的评价	GB/T28219	单位、个人	12000	项	市场调节价		
5	智能家电	第5.7章 智能化功能的效果要求的评价	GB/T28219	单位、个人	12000	项	市场调节价		
6	智能家电	第5.8章 标识与说明要求的评价	GB/T28219	单位、个人	2000	项	市场调节价		
7	智能家电（中文语音识别系统）	第7.5章 基于现场口呼的测试方法	GB/T 21023	单位、个人	18000	项	市场调节价		
（十）	多功能淋浴柜	安全玻璃	EN12150-1	单位、个人	1000	项	市场调节价		
（十一）	自动电饭锅	能效	GB12021.6	单位、个人	3000	台	市场调节价		
（十二）	电磁灶	能效	GB21456	单位、个人	3000	台	市场调节价		
（十三）	房间空气调节器	能效	GB/T7725 GB12021.3	单位、个人	5000	台	市场调节价		
（十四）	房间空气调节器	能效（5.2.2制冷量、5.2.4制热量）	GB/T7725	单位、个人	10000	台	市场调节价		
（十五）	房间空气调节器	美国能效（制冷量 量热计）	10CFR430 B部分 附件F	单位、个人	6000	台	市场调节价		
（十六）	房间空气器、液体冷却器和热泵	欧盟能效（制冷量/制热量(量热计)）	EN14511	单位、个人	12000	台	市场调节价		
（十七）	房间空气调节器	能效	GB/T7725 GB21455	单位、个人	10000(定频) 25000（变频）	台	市场调节价		
（十八）	房间空气调节器								
1	房间空气调节器	5.2.1制冷系统密封性能	GB/T7725	单位、个人	100	台	市场调节价		
2	房间空气调节器	5.2.2制冷量/5.2.3制冷消耗功率	GB/T7725	单位、个人	5000	项	市场调节价		

3	房间空气调节器	5.2.4制热量/5.2.5制热消耗功率	GB/T7725	单位、个人	5000	项	市场调节价		
4	房间空气调节器	5.2.6辅助电热装置制热消耗功率	GB/T7725	单位、个人	2000	项	市场调节价		
5	房间空气调节器	5.2.7最大运行制冷和冻结	GB/T7725	单位、个人	3000	项	市场调节价		
6	房间空气调节器	5.2.8最小运行制冷和冻结	GB/T7725	单位、个人	3000	项	市场调节价		
7	房间空气调节器	5.2.10最大运行制热	GB/T7725	单位、个人	3000	项	市场调节价		
8	房间空气调节器	5.2.11最小运行制热	GB/T7725	单位、个人	3000	项	市场调节价		
9	房间空气调节器	5.2.9冻结滴水	GB/T7725	单位、个人	3000	项	市场调节价		
10	房间空气调节器	5.2.12凝露和凝结水排除能力	GB/T7725	单位、个人	3000	项	市场调节价		
11	房间空气调节器	5.2.17待机功率	GB/T7725	单位、个人	1000	项	市场调节价		
12	房间空气调节器	5.2.13自动除霜	GB/T7725	单位、个人	3000	项	市场调节价		
13	房间空气调节器	5.2.15季节能源消耗效率	GB/T7725	单位、个人	2500	项	市场调节价		
14	房间空气调节器	5.2.16季节耗电量	GB/T7725	单位、个人	2500	项	市场调节价		
15	房间空气调节器	5.2.18循环风量	GB/T7725	单位、个人	2500	项	市场调节价		
16	房间空气调节器	5.2.19耐候性能	GB/T7725	单位、个人	5000	项	市场调节价		
(十九)	房间空气调节器	香港能效（制冷量、最大运行制冷）	ISO5151	单位、个人	8000	台	市场调节价		
(二十)	房间空气调节器、液体冷却器和热泵	能效、性能	SAS02681 SAS02682 SAS02663	单位、个人	10000(定频) 25000(变频)	台	市场调节价		
(二十一)	移动式空调								
1	移动式空调	6.2制冷量/ 6.3制冷消耗功率	GB/T22257	单位、个人	5000	项	市场调节价		

2	移动式空调	6.4热泵制热量/ 6.5热泵制热消耗功率	GB/T22257	单位、个人	5000	项	市场调节价		
3	移动式空调	6.6电热装置制热消耗功率	GB/T22257	单位、个人	2000	项	市场调节价		
4	移动式空调	6.7最大运行制冷	GB/T22257	单位、个人	3000	项	市场调节价		
5	移动式空调	6.8最小运行制冷	GB/T22257	单位、个人	3000	项	市场调节价		
6	移动式空调	6.9凝露	GB/T22257	单位、个人	3000	项	市场调节价		
7	移动式空调	6.10凝结水排除能力	GB/T22257	单位、个人	3000	项	市场调节价		
8	移动式空调	6.11热泵最大运行制热	GB/T22257	单位、个人	3000	项	市场调节价		
9	移动式空调	6.12热泵最小运行制热	GB/T22257	单位、个人	3000	项	市场调节价		
10	移动式空调	6.13冻结	GB/T22257	单位、个人	3000	项	市场调节价		
11	移动式空调	6.14自动除霜	GB/T22257	单位、个人	3000	项	市场调节价		
12	移动式空调	6.15噪声	GB/T22257	单位、个人	2000	项	市场调节价		
13	移动式空调	6.16能效比及性能系数	GB/T22257	单位、个人	能效比5000 性能系数 5000	项	市场调节价		
14	移动式空调	6.18运输	GB/T22257	单位、个人	5000	项	市场调节价		
(二十二)	家用电冰箱	能效	GB12021.2	单位、个人	8000(其他冷藏冷冻箱) 、17000 (无霜冷藏冷冻箱)	台	市场调节价		
1	家用电冰箱	6 尺寸和容积的测量	GB/T8059	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	家用电冰箱	8 门、盖或抽屉的气密性试验	GB/T8059	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	家用电冰箱	9 门或盖开启力试验	GB/T8059	单位、个人	1000	项	市场调节价		
4	家用电冰箱	10 门、盖和抽屉的耐久性试验	GB/T8059	单位、个人	10000	项	市场调节价		

5	家用电冰箱	11 搁架和类似部件的机械强度试验	GB/T8059	单位、个人	1000	项	市场调节价		
6	家用电冰箱	12 储藏温度试验	GB/T8059	单位、个人	2000	项	市场调节价		
7	家用电冰箱	13 冷冻能力试验	GB/T8059	单位、个人	10000	项	市场调节价		
8	家用电冰箱	14 负载温度回升试验	GB/T8059	单位、个人	3000	项	市场调节价		
9	家用电冰箱	15 降温试验	GB/T8059	单位、个人	3000	项	市场调节价		
10	家用电冰箱	16 耗电量试验	GB/T8059	单位、个人	6000(其他藏冷冻箱)、 15000(无霜冷藏冷冻箱)	项	市场调节价		
11	家用电冰箱	17 凝露试验	GB/T8059	单位、个人	3000	项	市场调节价		
12	家用电冰箱	18 制冰能力试验	GB/T8059	单位、个人	5000	项	市场调节价		
13	家用电冰箱	19 冷却能力试验	GB/T8059	单位、个人	6000	项	市场调节价		
14	家用电冰箱	20 电镀件盐雾试验	GB/T8059	单位、个人	3000	项	市场调节价		
15	家用电冰箱	21 表面涂层试验	GB/T8059	单位、个人	8000	项	市场调节价		
16	家用电冰箱	22 噪声试验	GB/T8059	单位、个人	2000	项	市场调节价		
17	家用电冰箱	附录L 密闭腔体内TVOC试验	GB/T8059	单位、个人	3000	项	市场调节价		
(二十三)	家用电冰箱	美国能效(耗电量、容积)	ANSI/AHAM HRF-1-2008 10CFR430 B 部分 附件A1\B1	单位、个人	8000	台	市场调节价		
(二十四)	家用电冰箱	欧盟能效(耗电量、容积)	EN62552	单位、个人	10000	台	市场调节价		
(二十五)	家用电冰箱	香港能效(储藏温度、耗电量、容积、冷冻能力)	ISO 15502 IEC62552	单位、个人	10000	台	市场调节价		
(二十六)	家用电冰箱	沙特能效(耗电量、容积)	SAS02664-2013	单位、个人	8000	台	市场调节价		

(二十七)	家用洗衣机	能效（耗电量、耗水量、洗净比、碱度、脱水率）	GB12021.4 GB/T4288	单位、个人	10000	3台	市场调节价		
1	家用洗衣机	5.3洗净性能	GB/T4288	单位、个人	8000	项	市场调节价		
2	家用洗衣机	5.4对织物磨损率	GB/T4288	单位、个人	3000	项	市场调节价		
3	家用洗衣机	5.5漂洗性能	GB/T4288	单位、个人	8000	项	市场调节价		
4	家用洗衣机	5.6噪声	GB/T4288	单位、个人	2000	项	市场调节价		
5	家用洗衣机	5.7脱水性能	GB/T4288	单位、个人	3000	项	市场调节价		
6	家用洗衣机	5.8进水管和排水管弯曲性能	GB/T4288	单位、个人	1000	项	市场调节价		
7	家用洗衣机	5.9振动性能	GB/T4288	单位、个人	1500	项	市场调节价		
8	家用洗衣机	5.10无故障运行	GB/T4288	单位、个人	20000	项	市场调节价		
9	家用洗衣机	5.11一般结构	GB/T4288	单位、个人	1500	项	市场调节价		
10	家用洗衣机	5.12材料	GB/T4288	单位、个人	4000	项	市场调节价		
11	家用洗衣机	5.13用电量	GB/T4288	单位、个人	3000	项	市场调节价		
12	家用洗衣机	5.14用水量	GB/T4288	单位、个人	3000	项	市场调节价		
13	家用洗衣机	5.15羊毛洗涤性能	GB/T4288	单位、个人	10000	项	市场调节价		
14	家用洗衣机	5.16洗净均匀度	GB/T4288	单位、个人	2000	项	市场调节价		
15	家用洗衣机	5.17脱水转速	GB/T4288	单位、个人	1000	项	市场调节价		
16	家用洗衣机	5.18明示值允许偏差	GB/T4288	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	家用洗衣机	8标志、包装、运输和贮存	GB/T4288	单位、个人	2000	项	市场调节价		
18	家用洗衣机	5.3洗涤筒（桶）有效容积	GB/T4288—2018	单位、个人	1500	项	市场调节价		
19	家用洗衣机	5.4洗净性能	GB/T4288—2018	单位、个人	8000	项	市场调节价		
20	家用洗衣机	5.5洗净均匀度	GB/T4288—2018	单位、个人	2000	项	市场调节价		
21	家用洗衣机	5.6漂洗性能	GB/T4288—2018	单位、个人	8000	项	市场调节价		
22	家用洗衣机	5.7磨损性能	GB/T4288—2018	单位、个人	3000	项	市场调节价		
23	家用洗衣机	5.8脱水性能	GB/T4288—2018	单位、个人	3000	项	市场调节价		
24	家用洗衣机	5.9脱水转速	GB/T4288—2018	单位、个人	1000	项	市场调节价		

25	家用洗衣机	5.10单位用水量	GB/T4288-2018	单位、个人	3000	项	市场调节价		
26	家用洗衣机	5.11单位用电量	GB/T4288-2018	单位、个人	3000	项	市场调节价		
27	家用洗衣机	5.12关机/待机功率	GB/T4288-2018	单位、个人	1500	项	市场调节价		
28	家用洗衣机	5.13羊毛洗涤性能	GB/T4288-2018	单位、个人	10000	项	市场调节价		
29	家用洗衣机	5.14噪声	GB/T4288-2018	单位、个人	2000	项	市场调节价		
30	家用洗衣机	5.15振动性能	GB/T4288-2018	单位、个人	1500	项	市场调节价		
31	家用洗衣机	5.16进水管和排水管弯曲性能	GB/T4288-2018	单位、个人	1000	项	市场调节价		
32	家用洗衣机	5.17无故障运行	GB/T4288-2018	单位、个人	20000	项	市场调节价		
33	家用洗衣机	5.18明示值允许偏差	GB/T4288-2018	单位、个人	500	项	市场调节价		
34	家用洗衣机	5.19整机结构及常规检查	GB/T4288-2018	单位、个人	1500	项	市场调节价		
35	家用洗衣机	5.20材料	GB/T4288-2018	单位、个人	4000	项	市场调节价		
(二十八)	家用洗衣机	美国能效 (耗电量、耗水量、待关机功率)	10CFR430 B部分附件J1、J2	单位、个人	100000	10台/50个循环	市场调节价		
(二十九)	家用洗衣机	欧盟能效 (耗电量、耗水量、洗净比、碱度、脱水率)	BS EN60456	单位、个人	20000	1台/5个循环	市场调节价		
(三十)	家用洗衣机	能效 性能	SAS02885 SAS02683 SAS02693	单位、个人	40000	台	市场调节价		
(三十一)	家用洗衣机								
1	家用洗衣机	试验条件	BS EN60456	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	家用洗衣机	材料	BS EN60456	单位、个人	200	项	市场调节价		
3	家用洗衣机	仪器和精确度	BS EN60456	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	家用洗衣机	洗涤性能	BS EN60456	单位、个人	5000	项	市场调节价		
5	家用洗衣机	漂洗性能	BS EN60456	单位、个人	5000	项	市场调节价		
6	家用洗衣机	脱水性能	BS EN60456	单位、个人	5000	项	市场调节价		

7	家用洗衣机	用水量、用电量、运行时间	BS EN60456	单位、个人	3000	项	市场调节价		
8	家用洗衣机	参比洗衣机及使用方法描述	BS EN60456	单位、个人	500	项	市场调节价		
9	家用洗衣机	负载的处理和负载寿命计算	BS EN60456	单位、个人	500	项	市场调节价		
10	家用洗衣机	污染布样本标准	BS EN60456	单位、个人	500	项	市场调节价		
11	家用洗衣机	参考洗涤剂	BS EN60456	单位、个人	1000	项	市场调节价		
12	家用洗衣机	参比洗衣机的程序编制	BS EN60456	单位、个人	2000	项	市场调节价		
13	家用洗衣机	参比机的供应商	BS EN60456	单位、个人	200	项	市场调节价		
14	家用洗衣机	洗衣机负载加权平均年龄举例	BS EN60456	单位、个人	500	项	市场调节价		
15	家用洗衣机	测试程序为棉花40° C程序和棉花60° C满载和部分负载	EN60456	单位、个人	10000	项	市场调节价		
16	家用洗衣机	公差控制程序	EN60456	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	家用洗衣机	材料的供应来源	IEC 60456	单位、个人	200	项	市场调节价		
18	家用洗衣机	试验条件，设备仪器	EN60456 IEC 60456	单位、个人	100	项	市场调节价		
19	家用洗衣机	测试准备	EN60456 IEC 60456	单位、个人	100	项	市场调节价		
20	家用洗衣机	性能检测的一般要求	EN60456 IEC 60456	单位、个人	100	项	市场调节价		
21	家用洗衣机	性能检测	EN60456 IEC 60456	单位、个人	10000	项	市场调节价		
22	家用洗衣机	性能评估	EN60456 IEC 60456	单位、个人	10000	项	市场调节价		
23	家用洗衣机	标准污染物的规格	EN60456 IEC 60456	单位、个人	100	项	市场调节价		

24	家用洗衣机	参考洗涤剂A*	EN60456 IEC 60456	单位、个人	1000	项	市场调节价		
25	家用洗衣机	参比机的规格	EN60456 IEC 60456	单位、个人	100	项	市场调节价		
26	家用洗衣机	参考机程序定义	EN60456 IEC 60456	单位、个人	100	项	市场调节价		
27	家用洗衣机	洗衣机方案的参考实例	EN60456 IEC 60456	单位、个人	100	项	市场调节价		
28	家用洗衣机	试验负载的折叠与加载	EN60456 IEC 60456	单位、个人	500	项	市场调节价		
29	家用洗衣机	棉布负载加权平均年龄 的计算	EN60456 IEC 60456	单位、个人	2000	项	市场调节价		
30	家用洗衣机	漂洗性能试验方法	EN60456 IEC 60456	单位、个人	5000	项	市场调节价		
31	家用洗衣机	实验室内部测试指南	EN60456 IEC 60456	单位、个人	100	项	市场调节价		
32	家用洗衣机	洗衣机低功耗模式下的 能耗测量	EN60456 IEC 60456	单位、个人	2000	项	市场调节价		
33	家用洗衣机	手动洗衣机试验程序	EN60456 IEC 60456	单位、个人	2000	项	市场调节价		
34	家用洗衣机	洗衣机负载量的测量	EN60456 IEC 60456	单位、个人	10000	项	市场调节价		
35	家用洗衣机	洗涤性能的评估	EN60456 IEC 60456	单位、个人	10000	项	市场调节价		
36	家用洗衣机	测试偏差降低成本及其 局限性	EN60456 IEC 60456	单位、个人	1000	项	市场调节价		
37	家用洗衣机	在IEC 60456标准的测量 不确定度	EN60456 IEC 60456	单位、个人	2000	项	市场调节价		
38	家用洗衣机	在IEC 60456标准下确定 洗衣机使用环境	EN60456 IEC 60456	单位、个人	300	项	市场调节价		

39	家用洗衣机	羊毛的收缩	EN60456 IEC 60456	单位、个人	12000	项	市场调节价		
40	家用洗衣机	羊毛洗涤过程的收缩	EN 60456 IEC 60456 BS EN 60456	单位、个人	13000	项	市场调节价		
41	家用洗衣机	基本负载规格	EN 60456 IEC 60456 BS EN 60456	单位、个人	2000	项	市场调节价		
42	家用洗衣机	极限干燥法	EN 60456 IEC 60456 BS EN 60456	单位、个人	2000	项	市场调节价		
(三十二)	家用洗衣机	香港能效（耗电量、耗水量、洗净比、脱水率）	IEC60456	单位、个人	6000	台	市场调节价		
(三十三)	热泵热水器								
1	热泵热水器	6.4.4.1制热量[GB/T 21362] / 5.5.1热泵制热量[GB/T 23137]	GB/T 21362 GB/T 23137	单位、个人	7000	项	市场调节价		
2	热泵热水器	6.4.4.2制热消耗功率[GB/T 21362] / 5.5.3热泵制热消耗功率[GB/T 23137]	GB/T 21362 GB/T 23137	单位、个人	2000	项	市场调节价		
3	热泵热水器	6.4.4.5性能系数[GB/T 21362] / 5.5.4性能系数[GB/T 23137]	GB/T 21362 GB/T 23137	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	热泵热水器	4 能源效率等级	GB29541	单位、个人	500	项	市场调节价		
(三十四)	家用电器	待机功率	IEC 62301	单位、个人	1000	台	市场调节价		

(三十五)	交流电风扇	能效	GB12021.9-2008 GB/T13380-2007	单位、个人	2000	台	市场调节价		
(三十六)	真空吸尘器	空气数据	GB/T 20291 IEC 60312 EN 60312 ASMT F558	单位、个人	1000	台	市场调节价		
(三十七)	风机盘管机组	能效(冷/热)	GB/T 19232	单位、个人	8000	台	市场调节价		
(三十八)	除湿机	除湿	GB/T19411 GB/T 20109	单位、个人	3000	台	市场调节价		
(三十九)	吸油烟机	能效	GB29539	单位、个人	5000	台	市场调节价		
(四十)	吸油烟机								
1	吸油烟机	5.2安全性能	GB17713	单位、个人	参照GB4706	项	市场调节价		
2	吸油烟机	5.3空气性能	GB17713	单位、个人	1500	项	市场调节价		
3	吸油烟机	5.4噪声	GB17713	单位、个人	2000	项	市场调节价		
4	吸油烟机	5.5调速	GB17713	单位、个人	1000	项	市场调节价		
5	吸油烟机	5.6照明	GB17713	单位、个人	9000	项	市场调节价		
6	吸油烟机	5.7结构要求	GB17713	单位、个人	16000	项	市场调节价		
7	吸油烟机	5.8外观	GB17713	单位、个人	湿热试验 1200/天+盐 雾试验 1200/天 +1000	项	市场调节价		
8	吸油烟机	5.9寿命	GB17713	单位、个人	10000	项	市场调节价		
9	吸油烟机	5.10气味降低度	GB17713	单位、个人	1500	项	市场调节价		
10	吸油烟机	5.11油脂分离度	GB17713	单位、个人	2000	项	市场调节价		
11	吸油烟机	5.12不沾油涂层	GB17713	单位、个人	3500	项	市场调节价		
12	吸油烟机	5.13包装性能	GB17713	单位、个人	5000	项	市场调节价		
13	吸油烟机	5.2安全要求	GB/T17713-2022	单位、个人	参照GB4706	项	市场调节价		
14	吸油烟机	5.3空气性能	GB/T17713-2022	单位、个人	2000	项	市场调节价		

15	吸油烟机	5.4.1半消声噪声	GB/T17713-2022	单位、个人	2500	项	市场调节价		
16	吸油烟机	5.4.2工作噪声	GB/T17713-2022	单位、个人	1000	项	市场调节价		
17	吸油烟机	5.5照明	GB/T17713-2022	单位、个人	9000	项	市场调节价		
18	吸油烟机	5.6叶轮平稳性	GB/T17713-2022	单位、个人	800	项	市场调节价		
19	吸油烟机	5.7外观	GB/T17713-2022	单位、个人	1500	项	市场调节价		
20	吸油烟机	5.8寿命	GB/T17713-2022	单位、个人	10000	项	市场调节价		
21	吸油烟机	5.9气味降低度	GB/T17713-2022	单位、个人	1500	项	市场调节价		
22	吸油烟机	5.10油脂分离度	GB/T17713-2022	单位、个人	2000	项	市场调节价		
23	吸油烟机	5.11包装性能	GB/T17713-2022	单位、个人	5000	项	市场调节价		
24	吸油烟机	5.12结构尺寸	GB/T17713-2022	单位、个人	800	项	市场调节价		
(四十一)	吸油烟机								
1	吸油烟机	空气性能试验	IEC 61591 EN61591 NO 65/2014	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	吸油烟机	气味降低度试验	IEC 61591 EN61591 NO 65/2014	单位、个人	1500	项	市场调节价		
3	吸油烟机	油脂分离度试验	IEC 61591 EN61591 NO 65/2014	单位、个人	2000	项	市场调节价		
4	吸油烟机	灯光效率试验	IEC 61591 EN61591 NO 65/2014	单位、个人	1500	项	市场调节价		
5	吸油烟机	待机功率	IEC 61591 EN61591 NO 65/2014	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	吸油烟机	关机功率	IEC 61591 EN61591 NO 65/2014	单位、个人	500	项	市场调节价		

7	吸油烟机	噪声	IEC 61591 EN61591 NO 65/2014	单位、个人	2000	项	市场调节价		
(四十二)	饮水机	节能检测	CQC3107	单位、个人	3000	台	市场调节价		
(四十三)	冷热饮水机								
1	冷热饮水机	6.1一般试验条件	GB/T 22090	单位、个人	10	项	市场调节价		
2	冷热饮水机	6.2使用性能测试方法	GB/T 22090	单位、个人	5500	项	市场调节价		
3	冷热饮水机	6.3防烫伤测试	GB/T 22090	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	冷热饮水机	6.4耐久性测试方法	GB/T 22090	单位、个人	1800	项	市场调节价		
5	冷热饮水机	6.5耗电量测试方法	GB/T 22090	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	冷热饮水机	6.7环保要求	GB/T 22090	单位、个人	5000	项	市场调节价		
7	冷热饮水机	6.8附加功能要求	GB/T 22090	单位、个人	3000	项	市场调节价		
8	冷热饮水机	附录A 饮水机冷藏柜的技术要求与试验方法	GB/T 22090	单位、个人	1500	项	市场调节价		
9	冷热饮水机	附录B 饮水机保洁柜技术要求与试验方法	GB/T 22090	单位、个人	1500	项	市场调节价		
10	冷热饮水机	一般试验条件	QB/T 4098	单位、个人	10	项	市场调节价		
11	冷热饮水机	制热水性能	QB/T 4098	单位、个人	1000	项	市场调节价		
12	冷热饮水机	耗电量	QB/T 4098	单位、个人	500	项	市场调节价		
13	冷热饮水机	结构和材料试验	QB/T 4098	单位、个人	1000	项	市场调节价		
14	冷热饮水机	干烧防护	QB/T 4098	单位、个人	500	项	市场调节价		
15	冷热饮水机	6.1计算方法	GB 30978	单位、个人	10	项	市场调节价		
16	冷热饮水机	6.2饮水机的试验条件及方法	GB 30978	单位、个人	5500	项	市场调节价		
17	冷热饮水机	附录A 试验方法	GB 30978	单位、个人	2000	项	市场调节价		
(四十四)	冷热饮水机								
1	冷热饮水机	标准水杯的尺寸和要求	QB/T4144	单位、个人	10	项	市场调节价		

2	冷热饮水机	外观	QB/T4144	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	反渗透净水机	结构	QB/T4144	单位、个人	2000	项	市场调节价		
4	反渗透净水机	使用性能	QB/T4144	单位、个人	6000	项	市场调节价		
5	反渗透净水机	净水水质	QB/T4144	单位、个人	2500	项	市场调节价		
6	反渗透净水机	噪声和振动	QB/T4144	单位、个人	1500	项	市场调节价		
7	反渗透净水机	电气安全性能（含19.11.4）	QB/T4144	单位、个人	5500(含19.11.4收费11500)	项	市场调节价		
8	反渗透净水机	主要部件耐久性	QB/T4144	单位、个人	1800	项	市场调节价		
（四十五）	超滤净水机								
1	超滤净水机	外观	QB/T4143	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	超滤净水机	结构	QB/T4143	单位、个人	2000	项	市场调节价		
3	超滤净水机	使用性能	QB/T4143	单位、个人	6000	项	市场调节价		
4	超滤净水机	净水水质	QB/T4143	单位、个人	2500	项	市场调节价		
5	超滤净水机	噪声和振动	QB/T4143	单位、个人	1500	项	市场调节价		
6	超滤净水机	电气安全性能（含19.11.4）	QB/T4143	单位、个人	5500(含19.11.4收费11500)	项	市场调节价		
（四十六）	空气净化器								
1	空气净化器	第6.6条 洁净空气量(颗粒物（CADR）)	GB/T18801（GB36893）	单位、个人	3000	项	市场调节价		
2	空气净化器	第6.6条 洁净空气量(气态（CADR）/每种)	GB/T18801（GB36893）	单位、个人	3000	项	市场调节价		
3	空气净化器	第6.8条 净化能效(颗粒物/每种)	GB/T18801（GB36893）	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	空气净化器	第6.8条 净化能效(气态物/每种)	GB/T18801（GB36893）	单位、个人	500	项	市场调节价		

5	空气净化器	第6.9条 噪声（声功率）	GB/T18801（GB 36893）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	空气净化器	第6.7条 累计净化量颗粒物CCM	GB/T18801（GB 36893）	单位、个人	P4 24000 ;P3 16000	项	市场调节价		
7	空气净化器	第6.7条 累计净化量气态物CCM/每种	GB/T18801（GB 36893）	单位、个人	F4 40000; F3 28000	项	市场调节价		
8	空气净化器	第6.4条 有害物质释放量	GB/T18801（GB 36893）	单位、个人	5000	项	市场调节价		
9	空气净化器	第6.10 微生物去除	GB/T18801（GB 36893）	单位、个人	6000	项	市场调节价		
10	空气净化器	第6.5条 待机功率	GB/T18801（GB 36893）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	空气净化器	附录A 空气净化器的抗菌（除菌）功能评价	GB 21551.3-2010	单位、个人	6000	项	市场调节价		
12	空气净化器	5.1卫生安全性检验	GB 21551.3-2010	单位、个人	5000	项	市场调节价		
13	空气净化器	附录A 气态污染物净化效率试验	GB 36893	单位、个人	5000/(每种污染物)	项	市场调节价		
14	空气净化器	5.1.1洁净空气量(颗粒物(CADR $Q \leq 800$))	GB/T18801-2022	单位、个人	3000	项	市场调节价		
15	空气净化器	5.1.2累积净化量（颗粒物CCM）	GB/T18801-2022	单位、个人	30000	项	市场调节价		
16	空气净化器	5.2.1洁净空气量(气态污染物(CADR $Q \leq 400$))/每种)	GB/T18801-2022	单位、个人	3000	项	市场调节价		
17	空气净化器	5.2.2累积净化量（气态污染物CCM）/每种	GB/T18801-2022	单位、个人	24000(气态累计净化量2000mg以上价格面议)	项	市场调节价		
18	空气净化器	5.3.1抗菌除菌性能	GB/T18801-2022	单位、个人	6000	项	市场调节价		
19	空气净化器	5.4待机功率	GB/T18801-2022	单位、个人	1000	项	市场调节价		

20	空气净化器	5.5噪声	GB/T18801-2022	单位、个人	2000	项	市场调节价		
21	空气净化器	5.6净化能效（洁净空气量另外收费）	GB/T18801-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
（四十七）	空气净化器	软件评估	[GB14536 IEC60730 GB4706 GB/T4706 IEC60335 UL60335 EN60335]	单位、个人	20000	台	市场调节价		
（四十八）	空气净化器	能效	GB21519	单位、个人	5000	台	市场调节价		
（四十九）	空气净化器	进水管和排水管弯曲性能	GB/T4288	单位、个人	1000	台	市场调节价		
（五十）	空气净化器								
1	单元式空气调节机	第5.3.1章 制冷系统密封性能	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	单元式空气调节机	第5.3.2章 运转	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	单元式空气调节机	第5.3.3章 制冷量	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	定频10P以下6000元， 10-20P 10000元， 20P-30P 13000元， 30P以上 15000元。 变频15000元	项	市场调节价		
4	单元式空气调节机	第5.3.4章 制冷消耗功率	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人		项	市场调节价		

5	单元式空气调节机	第5.3.5章 制热量	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元, 30P以上 15000元。 变频15000元	项	市场调节价		
6	单元式空气调节机	第5.3.6章 制热消耗功率	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人		项	市场调节价		
7	单元式空气调节机	第5.3.7章 电加热器制热消耗功率	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	单元式空气调节机	第5.3.8章 最大运行制冷	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	3000	项	市场调节价		
9	单元式空气调节机	第5.3.9章 最大运行制热	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	3000	项	市场调节价		
10	单元式空气调节机	第5.3.10章 低温运行	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	5000	项	市场调节价		
11	单元式空气调节机	第5.3.11章 凝露	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	3000	项	市场调节价		
12	单元式空气调节机	第5.3.12章 凝结水排除能力	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	3000	项	市场调节价		
13	单元式空气调节机	第5.3.13章 自动融霜	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	4000	项	市场调节价		
14	单元式空气调节机	第5.3.17.1章 制冷季节能效比	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	500	项	市场调节价		
15	单元式空气调节机	第5.3.17.2章 制冷综合部分负荷性能系数	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	单元式空气调节机	第5.3.17.3章 全年性能系数	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	500	项	市场调节价		

17	单元式空气调节机	第8章 标志、包装、运输和贮存	GB/T 17758(不含噪声) GB/T 20108	单位、个人	2000	项	市场调节价		
(五十一)	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	性能							
1	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	第5.2章 气密性、真空和压力试验	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	150	项	市场调节价		
2	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	第5.4章 制冷量、耗电功率试验	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	20P及以下, 8000元; 20-50P, 10000元; 50P及以上, 15000元	项	市场调节价		
3	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	第4.3.3和5.4章 性能系数	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	第5.4章 制热量、消耗总电功率	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	20P及以下, 8000元; 20-50P, 10000元; 50P及以上, 15000元	项	市场调节价		
5	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	第5.4章 辅助电加热消耗的电功率	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	1000	项	市场调节价		
6	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	第5.4章 能效等级	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组	第5.4章 水侧压力损失	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	200	项	市场调节价		

8	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.5.2章 非标准机组部分负荷	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	3000	项	市场调节价		
9	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.3章 运转	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	2000	项	市场调节价		
10	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.6.1章 最大负荷	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	3000	项	市场调节价		
11	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.6.2章 低温	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	4000	项	市场调节价		
12	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.6.3章 融霜	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	4000	项	市场调节价		
13	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.6.4章 变工况	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	3000	项	市场调节价		
14	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.7章 振动	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	2000	项	市场调节价		
15	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.8.1章 电压变化	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.8.2章 电动机绕组温度	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	1000	项	市场调节价		
17	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.8.3章 绝缘电阻	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	200	项	市场调节价		
18	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.8.4章 耐电压	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	200	项	市场调节价		
19	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.8.5章 启动	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	300	项	市场调节价		
20	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.8.6章 耐湿	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	1000	项	市场调节价		
21	蒸气压缩循环冷水（热泵）机组	第5.8.9章 接地电阻值	GB/T 18430.1 GB/T 10870	单位、个人	150	项	市场调节价		

(五十二)	蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分:户用及类似用途的冷水(热泵)机组								
1	冷水(热泵)机组	第5.3章 气密性和压力试验要求	GB/T 18430.2 JB/T 11969	单位、个人	150	项	市场调节价		
2	冷水(热泵)机组	第5.4章 运转	GB/T 18430.2 JB/T 11969	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	冷水(热泵)机组	第5.5 章 制冷量、制冷消耗总功率	GB/T 18430.2 JB/T 11969	单位、个人	10P及以下, 8000; 10P以上, 12000	项	市场调节价		
4	冷水(热泵)机组	第5.5 章 制热量、制热消耗总功率	GB/T 18430.2 JB/T 11969	单位、个人	10P及以下, 8000; 10P以上, 12000	项	市场调节价		
5	冷水(热泵)机组	第5.5 e) 章 电加热消耗功率	GB/T 18430.2 JB/T 11969	单位、个人	100	项	市场调节价		
6	冷水(热泵)机组	第5.5 b) 章 名义工况性能系数	GB/T 18430.2 JB/T 11969	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	冷水(热泵)机组	第5.5 e) 章 水侧压力损失	GB/T 18430.2 JB/T 11969	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	冷水(热泵)机组	第5.6.1.3章 综合机组部分负荷性能	GB/T 18430.2 JB/T 11969	单位、个人	2000	项	市场调节价		
9	冷水(热泵)机组	第5.7.1章 最大负荷工况	GB/T 18430.2 JB/T 11969	单位、个人	2000	项	市场调节价		
10	冷水(热泵)机组	第5.7.2章 低温工况	GB/T 18430.2 JB/T 11969	单位、个人	4000	项	市场调节价		

11	冷水（热泵）机组	第5.7.3章 融霜工况	GB/T 18430.2 JB/T 11969	单位、个人	4000	项	市场调节价		
12	冷水（热泵）机组	第5.7.4章 变工况性能	GB/T 18430.2 JB/T 11969	单位、个人	3000	项	市场调节价		
13	冷水（热泵）机组	安全性能试验	GB/T 18430.2 JB/T 11969	单位、个人	2000	项	市场调节价		
（五十三）	水（地）源热泵机组								
1	水（地）源热泵机组	标志、包装、运输和贮存	GB/T 19409	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	水（地）源热泵机组	第5.3.1章 制冷系统密封性	GB/T 19409	单位、个人	150	项	市场调节价		
3	水（地）源热泵机组	第5.3.2章 运转	GB/T 19409	单位、个人	2000	项	市场调节价		
4	水（地）源热泵机组	第5.3.3章 制冷量	GB/T 19409	单位、个人	10P以下 8000元， 10-20P 10000元， 20P-30P 10P以下 8000元， 10-20P 10000元， 20P-30P	项	市场调节价		
5	水（地）源热泵机组	第5.3.4章 制冷消耗功率	GB/T 19409	单位、个人		项	市场调节价		
6	水（地）源热泵机组	第5.3.5章 热泵制热量	GB/T 19409	单位、个人		项	市场调节价		
7	水（地）源热泵机组	第5.3.6章 热泵制热消耗功率	GB/T 19409	单位、个人		项	市场调节价		
8	水（地）源热泵机组	第章 冷热风型机组的风量	GB/T 19409	单位、个人	500	项	市场调节价		
9	水（地）源热泵机组	第5.3.8章 最大运行制冷	GB/T 19409	单位、个人	2000	项	市场调节价		
10	水（地）源热泵机组	第5.3.9章 最大运行制热	GB/T 19409	单位、个人	2000	项	市场调节价		
11	水（地）源热泵机组	第5.3.10章 最小运行制冷	GB/T 19409	单位、个人	2000	项	市场调节价		

12	水（地）源热泵机组	第5.3.11章 最小运行制热	GB/T 19409	单位、个人	2000	项	市场调节价		
13	水（地）源热泵机组	第5.3.12章 凝露	GB/T 19409	单位、个人	2000	项	市场调节价		
14	水（地）源热泵机组	第5.3.13章 凝结水排除能力	GB/T 19409	单位、个人	2000	项	市场调节价		
15	水（地）源热泵机组	第5.3.18章 水系统压力损失	GB/T 19409	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	水（地）源热泵机组	第5.3.19章 变工况	GB/T 19409	单位、个人	2000	项	市场调节价		
（五十四）	多联式空调（热泵）机组								
1	多联式空调（热泵）机组	第5.4.1章 制冷系统密封性能	GB/T 18837	单位、个人	150	项	市场调节价		
2	多联式空调（热泵）机组	第5.4.2章 运转	GB/T 18837	单位、个人	2000	项	市场调节价		
3	多联式空调（热泵）机组	第5.4.3章 制冷量	GB/T 18837	单位、个人	12000	项	市场调节价		
4	多联式空调（热泵）机组	第5.4.4章 制冷消耗功率	GB/T 18837	单位、个人		项	市场调节价		
5	多联式空调（热泵）机组	第5.4.5章 制热量	GB/T 18837	单位、个人	12000	项	市场调节价		
6	多联式空调（热泵）机组	第5.4.6章 制热消耗功率	GB/T 18837	单位、个人		项	市场调节价		
7	多联式空调（热泵）机组	第5.4.7章 辅助电热装置制热消耗功率	GB/T 18837	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	多联式空调（热泵）机组	第5.4.8章 最大运行制冷	GB/T 18837	单位、个人	2000	项	市场调节价		
9	多联式空调（热泵）机组	第5.4.9章 最大运行制热	GB/T 18837	单位、个人	2000	项	市场调节价		

10	多联式空调（热泵）机组	第5.4.10章 室内机最小运行制冷	GB/T 18837	单位、个人	2000	项	市场调节价		
11	多联式空调（热泵）机组	第5.4.11章 室内机最小运行制热	GB/T 18837	单位、个人	3000	项	市场调节价		
12	多联式空调（热泵）机组	第5.4.12章 室内机低温运行	GB/T 18837	单位、个人	3000	项	市场调节价		
13	多联式空调（热泵）机组	第5.4.13章 室内机凝露	GB/T 18837	单位、个人	2000	项	市场调节价		
14	多联式空调（热泵）机组	第5.4.14章 室内机凝结水排除能力	GB/T 18837	单位、个人	2000	项	市场调节价		
15	多联式空调（热泵）机组	第5.4.15章 制热融霜	GB/T 18837	单位、个人	3000	项	市场调节价		
16	多联式空调（热泵）机组	第5.4.17章 水侧压降	GB/T 18837	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	多联式空调（热泵）机组	第5.4.18章 性能系数	GB/T 18837	单位、个人	500	项	市场调节价		
18	多联式空调（热泵）机组	第5.4.19章 待机功率	GB/T 18837	单位、个人	500	项	市场调节价		
（五十五）	风管送风式空调（热泵）机组								
1	风管送风式空调（热泵）机组	第5.3.1章 制冷系统密封性能	GB/T 18836	单位、个人	150	项	市场调节价		
2	风管送风式空调（热泵）机组	第5.3.2章 运转	GB/T 18836	单位、个人	2000	项	市场调节价		
3	风管送风式空调（热泵）机组	第5.3.3章 制冷量	GB/T 18836	单位、个人	定频10P以下8000元，10-20P10000元，20P-30P12000元，30P-40P15000元，40P-50P18000元，50P-60P20000元，60P-70P22000元，70P-80P25000元，80P-90P28000元，90P-100P30000元	项	市场调节价		
4	风管送风式空调（热泵）机组	第5.3.4章 制冷消耗功率	GB/T 18836	单位、个人		项	市场调节价		
5	风管送风式空调（热泵）机组	第5.3.5章 热泵制热量	GB/T 18836	单位、个人		项	市场调节价		

6	风管送风式空调 (热泵) 机组	第5.3.6章 热泵制热消耗 功率	GB/T 18836	单位、个人	10-20P 10000元, 20P-30P	项	市场调节价		
7	风管送风式空调 (热泵) 机组	第5.3.7章 电热装置制热 消耗功率	GB/T 18836	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	风管送风式空调 (热泵) 机组	第5.3.8章 热水盘管供热 量	GB/T 18836	单位、个人	2000	项	市场调节价		
9	风管送风式空调 (热泵) 机组	第5.3.9章 热水盘管水侧 压力损失	GB/T 18836	单位、个人	500	项	市场调节价		
10	风管送风式空调 (热泵) 机组	第5.3.10章 最大运行制 冷	GB/T 18836	单位、个人	2000	项	市场调节价		
11	风管送风式空调 (热泵) 机组	第5.3.11章 低温运行	GB/T 18836	单位、个人	3000	项	市场调节价		
12	风管送风式空调 (热泵) 机组	第5.3.12章 最大运行制 热	GB/T 18836	单位、个人	3000	项	市场调节价		
13	风管送风式空调 (热泵) 机组	第5.3.13章 凝露	GB/T 18836	单位、个人	3000	项	市场调节价		
14	风管送风式空调 (热泵) 机组	第5.3.14章 凝结水排除 能力	GB/T 18836	单位、个人	2000	项	市场调节价		
15	风管送风式空调 (热泵) 机组	第5.3.15章 制热融霜	GB/T 18836	单位、个人	4000	项	市场调节价		
16	风管送风式空调 (热泵) 机组	第5.3.20章 空调机水侧 压力损失	GB/T 18836	单位、个人	500	项	市场调节价		
(五十六)	柜式风机盘管机 组								
1	柜式风机盘管机 组	第5.3.1章 风量、静压试 验	[JB/T 9066 JB/T11524 JB/T 6415]	单位、个人	6000/每工况	项	市场调节价		
2	柜式风机盘管机 组	第5.3.2章 输入功率试验	[JB/T 9066 JB/T11524 JB/T 6415]	单位、个人		项	市场调节价		

3	柜式风机盘管机组	第5.3.3章 供冷、供热量试	[JB/T 9066 JB/T11524 JB/T 6415]	单位、个人		项	市场调节价		
4	柜式风机盘管机组	第5.3.4章 水（汽）阻力试	[JB/T 9066 JB/T11524 JB/T 6415]	单位、个人	500	项	市场调节价		
5	柜式风机盘管机组	第5.3.5章 凝露试验	[JB/T 9066 JB/T11524 JB/T 6415]	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	柜式风机盘管机组	第5.3.6章 凝结水处理试验	[JB/T 9066 JB/T11524 JB/T 6415]	单位、个人	2000	项	市场调节价		
7	柜式风机盘管机组	第5.3.7章 电动机温升试验	[JB/T 9066 JB/T11524 JB/T 6415]	单位、个人	1500	项	市场调节价		
8	柜式风机盘管机组	第5.3.8章 绝缘电阻试验	[JB/T 9066 JB/T11524 JB/T 6415]	单位、个人	200	项	市场调节价		
9	柜式风机盘管机组	第5.3.9章 绝缘介电强度试验	[JB/T 9066 JB/T11524 JB/T 6415]	单位、个人	200	项	市场调节价		
10	柜式风机盘管机组	第5.3.10章 启动与运转试验	[JB/T 9066 JB/T11524 JB/T 6415]	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	柜式风机盘管机组	第5.3.12章 耐压试验与密封性检查	[JB/T 9066 JB/T11524 JB/T 6415]	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(五十七)	组合式空调机组								

1	组合式空调机组	标志、包装、运输和贮存	GB/T 14294	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	组合式空调机组	第6.3.1章 启动运行	GB/T 14294	单位、个人	200	项	市场调节价		
3	组合式空调机组	第6.3.2章 盘管耐压性能	GB/T 14294	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	组合式空调机组	第6.3.3章 风量、机外静压、输入功率	GB/T 14294	单位、个人	3000	项	市场调节价		
5	组合式空调机组	第6.3.5章 箱体变形率	GB/T 14294	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	组合式空调机组	第6.3.6章 供冷量和供热量	GB/T 14294	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元 (供冷和供热分别计价)	项	市场调节价		
7	组合式空调机组	第6.3.8章 凝露试验	GB/T 14294	单位、个人	2000	项	市场调节价		
8	组合式空调机组	第6.3.9章 凝结水排除能力	GB/T 14294	单位、个人	2000	项	市场调节价		
9	组合式空调机组	第6.3.11章 机组振动	GB/T 14294	单位、个人	1500	项	市场调节价		
10	组合式空调机组	第6.3.13章 水量和水阻	GB/T 14294	单位、个人	500	项	市场调节价		
11	组合式空调机组	第6.4.1章 绝缘电阻	GB/T 14294	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	组合式空调机组	第6.4.2章 电气强度	GB/T 14294	单位、个人	200	项	市场调节价		
13	组合式空调机组	第6.4.3章 泄漏电流	GB/T 14294	单位、个人	200	项	市场调节价		
14	组合式空调机组	第6.4.4章 接地电阻测量	GB/T 14294	单位、个人	150	项	市场调节价		
(五十八)	空气源热泵热风烘干(除湿)机组认证技术规范	性能[CQC6402]							

1	空气源热泵	第6.2.2章 可触及零部件温度	CQC6402	单位、个人	1200	项	市场调节价		
2	空气源热泵	第6.3.1章 耐高温性	CQC6402	单位、个人	1200	项	市场调节价		
3	空气源热泵	第6.3.2章 制热量、输入功率、性能系数	CQC6402	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元	项	市场调节价		
4	空气源热泵	第6.3.3章 除湿量、输入功率、单位输入功率除湿量	CQC6402	单位、个人	6000	项	市场调节价		
(五十九)	家用电动洗碗机	性能							
1	洗碗机	第6章 洗涤性能	GB/T 20290	单位、个人	5000/每模式周期	项	市场调节价		
2	洗碗机	第7章 干燥性能	GB/T 20290	单位、个人	3000/每模式循环	项	市场调节价		
3	洗碗机	第章 耗电量	GB/T 20290	单位、个人	1000	项	市场调节价		
4	洗碗机	第8.2.4章 耗水量	GB/T 20290	单位、个人	1000	项	市场调节价		
5	洗碗机	第章 待机功率	GB/T 20290	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	洗碗机	第9章 噪声	GB/T 20290	单位、个人	3000	项	市场调节价		
7	洗碗机	全部参数	IEC 60436/EN 60436/EN 50242	单位、个人	60000 (按5个周期计算)	台	市场调节价		
8	洗碗机	清洗和干燥性能测试	IEC 60436/EN 60436/EN 50242	单位、个人	10000/每模式周期	项	市场调节价		
9	洗碗机	清洁和干燥性能综合评估	IEC 60436/EN 60436/EN 50242	单位、个人	2000	项	市场调节价		

10	洗碗机	耗电量、耗水量和时间	IEC 60436/EN 60436/EN 50242	单位、个人	5000	项	市场调节价		
11	洗碗机	噪声	IEC 60436/EN 60436/EN 50242	单位、个人	3000	项	市场调节价		
12	洗碗机	能效水效	GB38383	单位、个人	20000	台	市场调节价		
(六十)	计算机和数据处理机房用单元式空气调节器	性能[GB/T19413]							
1	计算机和数据处理机房用单元式空气调节器	标志、包装、运输和贮存	GB/T19413	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	计算机和数据处理机房用单元式空气调节器	制冷系统密封性能试验	GB/T19413	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	计算机和数据处理机房用单元式空气调节器	运转试验	GB/T19413	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	计算机和数据处理机房用单元式空气调节器	制冷量试验	GB/T19413	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元, 30P以上 15000元	项	市场调节价		
5	计算机和数据处理机房用单元式空气调节器	制冷消耗功率试验	GB/T19413	单位、个人		项	市场调节价		
6	计算机和数据处理机房用单元式空气调节器	最大负荷制冷试验	GB/T19413	单位、个人	3000	项	市场调节价		

7	计算机和数据处理机房用单元式空气调节器	低温工况试验	GB/T19413	单位、个人	5000	项	市场调节价		
8	计算机和数据处理机房用单元式空气调节器	凝露试验	GB/T19413	单位、个人	3000	项	市场调节价		
9	计算机和数据处理机房用单元式空气调节器	凝结水排除能力试验	GB/T19413	单位、个人	3000	项	市场调节价		
10	计算机和数据处理机房用单元式空气调节器	再加热量试验	GB/T19413	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	计算机和数据处理机房用单元式空气调节器	加湿量试验	GB/T19413	单位、个人	2000	项	市场调节价		
12	计算机和数据处理机房用单元式空气调节器	全年能效比性能试验	GB/T19413	单位、个人	500	项	市场调节价		
13	计算机和数据处理机房用单元式空气调节器	振动试验	GB/T19413	单位、个人	2000	项	市场调节价		
(六十一)	通讯基站用单元式空气调节机	性能[JB/T11968]							
1	通讯基站用单元式空气调节机	标志、包装、运输和贮存	JB/T11968	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	通讯基站用单元式空气调节机	气密性	JB/T11968	单位、个人	100	项	市场调节价		

3	通讯基站用单元 式空气调节机	制冷量	JB/T11968	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元, 30P以上 15000元	项	市场调节价		
4	通讯基站用单元 式空气调节机	制冷消耗功率	JB/T11968	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元, 30P以上 15000元	项	市场调节价		
5	通讯基站用单元 式空气调节机	制冷能效比	JB/T11968	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	通讯基站用单元 式空气调节机	显热比	JB/T11968	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	通讯基站用单元 式空气调节机	制热量	JB/T11968	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元, 30P以上 15000元	项	市场调节价		
8	通讯基站用单元 式空气调节机	制热消耗功率	JB/T11968	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元, 30P以上 15000元	项	市场调节价		
9	通讯基站用单元 式空气调节机	最大制冷运行	JB/T11968	单位、个人	3000	项	市场调节价		
10	通讯基站用单元 式空气调节机	最小制冷运行	JB/T11968	单位、个人	3000	项	市场调节价		
11	通讯基站用单元 式空气调节机	凝露	JB/T11968	单位、个人	3000	项	市场调节价		
12	通讯基站用单元 式空气调节机	凝结水排除能力	JB/T11968	单位、个人	3000	项	市场调节价		
13	通讯基站用单元 式空气调节机	自动除霜	JB/T11968	单位、个人	3000	项	市场调节价		

14	通讯基站用单元式空气调节机	运转	JB/T11968	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(六十二)	洁净手术室用空气调节机组								
1	洁净手术室用空气调节机组	标志、包装、运输和贮存	GB/T 19569	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	洁净手术室用空气调节机组	额定风量与全压试验	GB/T 19569	单位、个人	1000	项	市场调节价		
3	洁净手术室用空气调节机组	振动试验	GB/T 19569	单位、个人	2000	项	市场调节价		
4	洁净手术室用空气调节机组	制冷系统密封性能试验	GB/T 19569	单位、个人	100	项	市场调节价		
5	洁净手术室用空气调节机组	运转试验	GB/T 19569	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	洁净手术室用空气调节机组	制冷量试验	GB/T 19569	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元, 30P以上 15000元	项	市场调节价		
7	洁净手术室用空气调节机组	制冷消耗功率试验	GB/T 19569	单位、个人		项	市场调节价		
8	洁净手术室用空气调节机组	制热量试验	GB/T 19569	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元, 30P以上 15000元	项	市场调节价		
9	洁净手术室用空气调节机组	热泵制热消耗功率试验	GB/T 19569	单位、个人		项	市场调节价		

10	洁净手术室用空气调节机组	电加热器制热消耗功率试验	GB/T 19569	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	洁净手术室用空气调节机组	最大负荷制冷试验	GB/T 19569	单位、个人	3000	项	市场调节价		
12	洁净手术室用空气调节机组	热泵最大负荷制热试验	GB/T 19569	单位、个人	3000	项	市场调节价		
13	洁净手术室用空气调节机组	低温工况试验	GB/T 19569	单位、个人	5000	项	市场调节价		
14	洁净手术室用空气调节机组	凝露试验	GB/T 19569	单位、个人	3000	项	市场调节价		
15	洁净手术室用空气调节机组	凝结水排除能力试验	GB/T 19569	单位、个人	3000	项	市场调节价		
16	洁净手术室用空气调节机组	自动融霜试验	GB/T 19569	单位、个人	4000	项	市场调节价		
17	洁净手术室用空气调节机组	盘管耐压性能试验	GB/T 19569	单位、个人	500	项	市场调节价		
18	洁净手术室用空气调节机组	启动试验	GB/T 19569	单位、个人	500	项	市场调节价		
19	洁净手术室用空气调节机组	输入功率试验	GB/T 19569	单位、个人	500	项	市场调节价		
20	洁净手术室用空气调节机组	盘管供冷量和供热量试验	GB/T 19569	单位、个人	20000	项	市场调节价		
21	洁净手术室用空气调节机组	电加热器制热消耗功率试验	GB/T 19569	单位、个人	1000	项	市场调节价		
22	洁净手术室用空气调节机组	凝露试验	GB/T 19569	单位、个人	3000	项	市场调节价		
23	洁净手术室用空气调节机组	凝结水排除能力试验	GB/T 19569	单位、个人	3000	项	市场调节价		
(六十三)	屋顶式空气调节机组								

1	屋顶式空气调节机组	制冷系统密封性能试验	GB/T 20738	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	屋顶式空气调节机组	运转试验	GB/T 20738	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	屋顶式空气调节机组	制冷量试验	GB/T 20738	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元, 30P以上 15000元	项	市场调节价		
4	屋顶式空气调节机组	制冷消耗功率试验	GB/T 20738	单位、个人		项	市场调节价		
5	屋顶式空气调节机组	热泵制热量试验	GB/T 20738	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元, 30P以上 15000元	项	市场调节价		
6	屋顶式空气调节机组	热泵制热消耗功率试验	GB/T 20738	单位、个人		项	市场调节价		
7	屋顶式空气调节机组	电加热器制热消耗功率试验	GB/T 20738	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	屋顶式空气调节机组	热水盘管和蒸汽盘管供热量试验	GB/T 20738	单位、个人	6000	项	市场调节价		
9	屋顶式空气调节机组	最大运行制冷试验	GB/T 20738	单位、个人	3000	项	市场调节价		
10	屋顶式空气调节机组	低温运行制冷试验	GB/T 20738	单位、个人	3000	项	市场调节价		
11	屋顶式空气调节机组	最大运行制热试验	GB/T 20738	单位、个人	3000	项	市场调节价		
12	屋顶式空气调节机组	低温运行制热试验	GB/T 20738	单位、个人	5000	项	市场调节价		

13	屋顶式空气调节机组	凝露试验	GB/T 20738	单位、个人	3000	项	市场调节价		
14	屋顶式空气调节机组	凝结水排除能力试验	GB/T 20738	单位、个人	3000	项	市场调节价		
15	屋顶式空气调节机组	制热融霜试验	GB/T 20738	单位、个人	4000	项	市场调节价		
16	屋顶式空气调节机组	部分负荷试验	GB/T 20738	单位、个人	3000	项	市场调节价		
17	屋顶式空气调节机组	振动试验	GB/T 20738	单位、个人	2000	项	市场调节价		
18	屋顶式空气调节机组	空调机水侧压力损失试验	GB/T 20738	单位、个人	500	项	市场调节价		
(六十四)	直接蒸发式全新风空气处理机组	性能[GB/T 25128]							
1	直接蒸发式全新风空气处理机组	制冷系统密封性能试验	GB/T 25128	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	直接蒸发式全新风空气处理机组	运转	GB/T 25128	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	直接蒸发式全新风空气处理机组	风量静压	GB/T 25128	单位、个人	300	项	市场调节价		
4	直接蒸发式全新风空气处理机组	制冷量试验	GB/T 25128	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元, 30P以上 15000元	项	市场调节价		
5	直接蒸发式全新风空气处理机组	制冷消耗功率试验	GB/T 25128	单位、个人		项	市场调节价		

6	直接蒸发式全新风空气处理机组	热泵制热量试验	GB/T 25128	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元, 30P以上 15000元	项	市场调节价		
7	直接蒸发式全新风空气处理机组	热泵制热消耗功率试验	GB/T 25128	单位、个人		项	市场调节价		
8	直接蒸发式全新风空气处理机组	电加热器制热消耗功率试验	GB/T 25128	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	直接蒸发式全新风空气处理机组	最大负荷制冷	GB/T 25128	单位、个人	2000	项	市场调节价		
10	直接蒸发式全新风空气处理机组	最小负荷制冷	GB/T 25128	单位、个人	2000	项	市场调节价		
11	直接蒸发式全新风空气处理机组	热泵最大负荷制热	GB/T 25128	单位、个人	2000	项	市场调节价		
12	直接蒸发式全新风空气处理机组	热泵低温负荷制热	GB/T 25128	单位、个人	2000	项	市场调节价		
13	直接蒸发式全新风空气处理机组	凝露试验	GB/T 25128	单位、个人	3000	项	市场调节价		
14	直接蒸发式全新风空气处理机组	凝结水排除能力试验	GB/T 25128	单位、个人	3000	项	市场调节价		
15	直接蒸发式全新风空气处理机组	自动除霜	GB/T 25128	单位、个人	3000	项	市场调节价		
16	直接蒸发式全新风空气处理机组	机械安全	GB/T 25128	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	直接蒸发式全新风空气处理机组	电气安全	GB/T 25128	单位、个人	300	项	市场调节价		
18	直接蒸发式全新风空气处理机组	防触电保护	GB/T 25128	单位、个人	100	项	市场调节价		

19	直接蒸发式全新风空气处理机组	温度限制	GB/T 25128	单位、个人	500	项	市场调节价		
20	直接蒸发式全新风空气处理机组	电气强度	GB/T 25128	单位、个人	100	项	市场调节价		
21	直接蒸发式全新风空气处理机组	泄漏电流试验	GB/T 25128	单位、个人	200	项	市场调节价		
22	直接蒸发式全新风空气处理机组	接地电阻	GB/T 25128	单位、个人	100	项	市场调节价		
23	直接蒸发式全新风空气处理机组	绝缘电阻	GB/T 25128	单位、个人	100	项	市场调节价		
24	直接蒸发式全新风空气处理机组	耐潮湿性	GB/T 25128	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(六十五)	蒸气压缩循环蒸发冷却式冷水(热泵)机组								
1	冷却式冷水(热泵)机组	气密性、真空和压力试验	JB/T 12323	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	冷却式冷水(热泵)机组	制冷量和消耗	JB/T 12323	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元, 20P-30P 13000元, 30P以上 15000元	项	市场调节价		
3	冷却式冷水(热泵)机组	总电功率试验	JB/T 12323	单位、个人		项	市场调节价		
4	冷却式冷水(热泵)机组	热泵制热量和消耗	JB/T 12323	单位、个人	10P以下 6000元, 10-20P 10000元,	项	市场调节价		

5	冷却式冷水（热泵）机组	总电功率试验	JB/T 12323	单位、个人	20P-30P 13000元， 30P以上 15000元	项	市场调节价		
6	冷却式冷水（热泵）机组	名义工况性能系数	JB/T 12323	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	冷却式冷水（热泵）机组	水侧压力损失	JB/T 12323	单位、个人	500	项	市场调节价		
8	冷却式冷水（热泵）机组	飘水率	JB/T 12323	单位、个人	2000	项	市场调节价		
9	冷却式冷水（热泵）机组	部分负荷性能	JB/T 12323	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	冷却式冷水（热泵）机组	运转试验	JB/T 12323	单位、个人	500	项	市场调节价		
11	冷却式冷水（热泵）机组	最大负荷试验	JB/T 12323	单位、个人	2000	项	市场调节价		
12	冷却式冷水（热泵）机组	低温试验	JB/T 12323	单位、个人	2000	项	市场调节价		
13	冷却式冷水（热泵）机组	制热工况	JB/T 12323	单位、个人	2000	项	市场调节价		
14	冷却式冷水（热泵）机组	变工况试验	JB/T 12323	单位、个人	3000	项	市场调节价		
15	冷却式冷水（热泵）机组	振动试验	JB/T 12323	单位、个人	2000	项	市场调节价		
16	冷却式冷水（热泵）机组	电气安全试验	JB/T 12323	单位、个人	2000	项	市场调节价		
17	冷却式冷水（热泵）机组	冷却水系统试验	JB/T 12323	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(六十六)	电子坐便器								

1	电子坐便器	6.3清洁性能试验方法	GB/T23131	单位、个人	1000	项	市场调节价		
2	电子坐便器	6.4耗电量	GB/T23131	单位、个人	800	项	市场调节价		
3	电子坐便器	6.5冲洗装置水压和流量特性试验	GB/T23131	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	电子坐便器	6.6喷嘴动作时间特性试验	GB/T23131	单位、个人	500	项	市场调节价		
5	电子坐便器	6.7整机寿命试验	GB/T23131	单位、个人	1500	项	市场调节价		
6	电子坐便器	6.8结构及材料检查	GB/T23131	单位、个人	1000	项	市场调节价		
7	电子坐便器	6.9电镀件盐雾试验	GB/T23131	单位、个人	1200	项	市场调节价		
8	电子坐便器	6.2清洗性能	GB/T 23131-2019	单位、个人	2000	项	市场调节价		
9	电子坐便器	6.3吹风性能	GB/T 23131-2019	单位、个人	2500	项	市场调节价		
10	电子坐便器	6.4坐圈加热性能	GB/T 23131-2019	单位、个人	1500	项	市场调节价		
11	电子坐便器	6.5用电量	GB/T 23131-2019	单位、个人	2500	项	市场调节价		
12	电子坐便器	6.6用水量	GB/T 23131-2019	单位、个人	2500	项	市场调节价		
13	电子坐便器	6.7耐久性	GB/T 23131-2019	单位、个人	12000	每1万次	市场调节价		
14	电子坐便器	6.9结构及材料	GB/T 23131-2019	单位、个人	5500	项	市场调节价		
15	电子坐便器	6.5用电量、6.6用水量 (两项指标检测同时进行)	GB/T 23131-2019	单位、个人	3000	项	市场调节价		
(六十七)	坐便洁身器								
1	坐便洁身器	7.1试验条件	JG/T285	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	坐便洁身器	7.2外观质量	JG/T285	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	坐便洁身器	7.3防水等级	JG/T285	单位、个人	1000	项	市场调节价		
4	坐便洁身器	7.4暖风性能	JG/T285	单位、个人	500	项	市场调节价		
5	坐便洁身器	7.5温度性能	JG/T285	单位、个人	1500	项	市场调节价		
6	坐便洁身器	7.6冲洗性能	JG/T285	单位、个人	2500	项	市场调节价		
7	坐便洁身器	7.7耐水压性能	JG/T285	单位、个人	400	项	市场调节价		
8	坐便洁身器	7.8水冲击防止性能	JG/T285	单位、个人	400	项	市场调节价		
9	坐便洁身器	7.9防逆流性能	JG/T285	单位、个人	300	项	市场调节价		

10	坐便洁身器	7.10负压作用性能	JG/T285	单位、个人	300	项	市场调节价		
11	坐便洁身器	7.11座圈和便器盖试验	JG/T285	单位、个人	1200	项	市场调节价		
12	坐便洁身器	7.12安全性能试验	JG/T285	单位、个人	1200	项	市场调节价		
(六十八)	浴室电加热器具 (浴霸)	性能[GB/T22769]							
1	浴室电加热器具 (浴霸)	5.1结构要求	GB/T22769	单位、个人	1200	项	市场调节价		
2	浴室电加热器具 (浴霸)	5.2辐射源的抗冷水冲击	GB/T22769	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	浴室电加热器具 (浴霸)	5.4热性能要求	GB/T22769	单位、个人	600	项	市场调节价		
4	浴室电加热器具 (浴霸)	5.5热过载	GB/T22769	单位、个人	1500	项	市场调节价		
5	浴室电加热器具 (浴霸)	5.6抗老化	GB/T22769	单位、个人	1000W的电 热管，500h 的试验费用 为3000元。 (每增加 500h，增加 3000元；每 增加 1000W，增 加3000元)	项	市场调节价		
6	浴室电加热器具 (浴霸)	5.7低电压启动	GB/T22769	单位、个人	200	项	市场调节价		
7	浴室电加热器具 (浴霸)	5.8排风量	GB/T22769	单位、个人	2000	项	市场调节价		
8	浴室电加热器具 (浴霸)	5.9噪音	GB/T22769	单位、个人	1500	项	市场调节价		

9	浴室电加热器具 (浴霸)	5.10跌落	GB/T22769	单位、个人	600	项	市场调节价		
10	浴室电加热器具 (浴霸)	5.11振动	GB/T22769	单位、个人	1500	项	市场调节价		
11	浴室电加热器具 (浴霸)	5.2结构要求	GB/T22769-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
12	浴室电加热器具 (浴霸)	5.3辐射源的抗冷水冲击	GB/T22769-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
13	浴室电加热器具 (浴霸)	5.5热性能要求	GB/T22769-2023	单位、个人	3000	项	市场调节价		
14	浴室电加热器具 (浴霸)	5.6热过载	GB/T22769-2023	单位、个人	1500	项	市场调节价		
15	浴室电加热器具 (浴霸)	5.7抗老化	GB/T22769-2023	单位、个人	1000W的电 热管，500h 的试验费用 为3000元。 (每增加 500h，增加 3000元；每 增加 1000W，增 加3000元)	项	市场调节价		
16	浴室电加热器具 (浴霸)	5.8低电压启动	GB/T22769-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	浴室电加热器具 (浴霸)	5.9排风量	GB/T22769-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
18	浴室电加热器具 (浴霸)	5.10噪音	GB/T22769-2023	单位、个人	1500	项	市场调节价		
19	浴室电加热器具 (浴霸)	5.11跌落	GB/T22769-2023	单位、个人	600	项	市场调节价		

20	浴室电加热器具 (浴霸)	5.12振动	GB/T22769-2023	单位、个人	1500	项	市场调节价		
(六十九)	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器								
1	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器	5.3压力	GB/T14806	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器	5.4风量	GB/T14806	单位、个人	2000	项	市场调节价		
3	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器	5.5输入功率	GB/T14806	单位、个人	580	项	市场调节价		
4	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器	5.6功率因数	GB/T14806	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器	5.7噪声	GB/T14806	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器	5.8 A型开敞式换气扇抗反转启动	GB/T14806	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器	5.9调速	GB/T14806	单位、个人	800	项	市场调节价		
8	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器	5.10一般结构	GB/T14806	单位、个人	5000	项	市场调节价		

9	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器	5.11外观	GB/T14806	单位、个人	200	项	市场调节价		
10	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器	5.12寿命	GB/T14806	单位、个人	22000	项	市场调节价		
11	家用和类似用途的交流换气扇及其调速器	5.13启动	GB/T14806	单位、个人	500	项	市场调节价		
(七十)	家用和类似用途多功能吊顶装置								
1	家用和类似用途多功能吊顶装置	5.1一般要求	GB/T 26183	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	家用和类似用途多功能吊顶装置	5.2外观要求	GB/T 26183	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	家用和类似用途多功能吊顶装置	5.3吊顶板性能要求	GB/T 26183	单位、个人	6000	项	市场调节价		
4	家用和类似用途多功能吊顶装置	5.4功能器具性能要求	GB/T 26183	单位、个人	9600（除抗老化）；抗老化费用：1000W的电热管，500h的试验费用为3000元。（每增加500h，增加3000元；每增加1000W，增加3000元）	项	市场调节价		

(七十一)	电压力锅								
1	电压力锅	电压力锅能效等级	GB 39177	单位、个人	3000	全项目	市场调节价		
2	电压力锅	A2.2 耗电量测定	GB 39177	单位、个人	1500	项	市场调节价		
3	电压力锅	A2.4 保温能耗测定	GB 39177	单位、个人	1500	项	市场调节价		
4	电压力锅	A2.5 待机功率测定	GB 39177	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(七十二)	智能坐便器								
1	智能坐便器	5.2 清洗功能（除 A.6.7）	GB 38448	单位、个人	1000	项	市场调节价		
2	智能坐便器	5.3 冲洗功能（除 A.6.7）	GB 38448 GB/T 6952	单位、个人	5000	项	市场调节价		
3	智能坐便器	5.4 坐圈加热功能	GB 38448	单位、个人	1500	项	市场调节价		
4	智能坐便器	5.5 智能坐便器能效水效限定值	GB 38448	单位、个人	8000	项	市场调节价		
(七十三)	智能电热水器								
1	智能电热水器	加热智能调控能力评价	GB/T 38041	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	智能电热水器	故障报警和处理能力评价	GB/T 38041	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	智能电热水器	加热智能调控效果评价	GB/T 38041	单位、个人	8000	项	市场调节价		
4	智能电热水器	操作便捷效果评价	GB/T 38041	单位、个人	100	项	市场调节价		
5	智能电热水器	指示便捷效果评价	GB/T 38041	单位、个人	100	项	市场调节价		
6	智能电热水器	洗浴舒适性效果评价	GB/T 38041	单位、个人	1500	项	市场调节价		
7	智能电热水器	智能指数评价	GB/T 38041	单位、个人	9000	全项目	市场调节价		
(七十四)	快热式热水器								
1	快热式热水器	5.2加热速度	GB/T26185-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
2	快热式热水器	5.3加热效率	GB/T26185-2023	单位、个人	4000	项	市场调节价		
3	快热式热水器	5.4出水温度稳定性	GB/T26185-2023	单位、个人	6000	项	市场调节价		
4	快热式热水器	5.5闭水温升	GB/T26185-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		

5	快热式热水器	5.6待机功率	GB/T26185-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
6	快热式热水器	5.7水质适应性	GB/T26185-2023	单位、个人	3000	项	市场调节价		
7	快热式热水器	5.9有害物质含量	GB/T26185-2023	单位、个人	见GB/T39560	项	市场调节价		
(七十五)	毛发护理器具								
1	毛发护理器具	6.1器具的质量	GB/T23106-2008	单位、个人	200	项	市场调节价		
2	毛发护理器具	6.2柔性软线的长度	GB/T23106-2008	单位、个人	200	项	市场调节价		
3	毛发护理器具	6.3输入功率	GB/T23106-2008	单位、个人	300	项	市场调节价		
4	毛发护理器具	6.4加热时间	GB/T23106-2008	单位、个人	1000	项	市场调节价		
5	毛发护理器具	6.5温度	GB/T23106-2008	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	毛发护理器具	6.7干燥速度	GB/T23106-2008	单位、个人	3000	项	市场调节价		
7	毛发护理器具	6.8附件的连接	GB/T23106-2008	单位、个人	500	项	市场调节价		
8	毛发护理器具	6.9跌落试验	GB/T23106-2008	单位、个人	500	项	市场调节价		
9	毛发护理器具	7空气传播的噪声	GB/T23106-2008	单位、个人	2000	项	市场调节价		
10	毛发护理器具	8特性	GB/T23106-2008	单位、个人	300	项	市场调节价		
11	毛发护理器具	9使用说明书	GB/T23106-2008	单位、个人	100	项	市场调节价		
(七十六)	厨房电器								
1	电饭锅	4.1.1电饭锅能效等级	GB21456-2024	单位、个人	3000	全项目	市场调节价		
2	电压力锅	4.1.2电压力锅能效等级	GB21456-2024	单位、个人	5000	项	市场调节价		
3	电炖锅及电炖盅	4.1.3电炖锅及电炖盅能效等级	GB21456-2024	单位、个人	3000	项	市场调节价		
4	电水壶	4.1.4电水壶能效等级	GB21456-2024	单位、个人	3000	项	市场调节价		
5	电磁灶	4.1.5电磁灶能效等级	GB21456-2024	单位、个人	3000	项	市场调节价		
二	电动工具								
(一)	电动工具	安规检测							

1	电动工具	第8章 标志（含说明书）	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	60	项	市场调节价		
2	电动工具	第9章 触电保护	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	90	项	市场调节价		
3	电动工具	第10章 起动	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	75	项	市场调节价		
4	电动工具	第11章 输入功率和电流	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	370	项	市场调节价		
5	电动工具	第12章 发热	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	980	项	市场调节价		

6	电动工具	第13章 泄漏电流	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	185	项	市场调节价		
7	电动工具	第14章 防潮性	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	925	项	市场调节价		
8	电动工具	第15章 绝缘电阻和介电强度	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	280	项	市场调节价		
9	电动工具	第16章 变压器及相关电路的过载保护	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	300	项	市场调节价		
10	电动工具	第17章 耐久性	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	1240	项	市场调节价		

11	电动工具	第18章 不正常操作	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	460	项	市场调节价		
12	电动工具	第18.10章 不正常操作	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	500	项	市场调节价		
13	电动工具	第19章 机械危险	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	110	项	市场调节价		
14	电动工具	第20章 机械强度	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	150	项	市场调节价		
15	电动工具	第21章 结构	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	740	项	市场调节价		

16	电动工具	第22章 内部布线	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	165	项	市场调节价		
17	电动工具	第23章 组件	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	165	项	市场调节价		
18	电动工具	第24章 电源联接与外 接软电缆和软线	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	60	项	市场调节价		
19	电动工具	第24章 电缆或软线提 拉力和扭力试验	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	140	项	市场调节价		
20	电动工具	第24章 电缆或软线及 护套弯曲试验	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	185	项	市场调节价		

21	电动工具	第25章 外接导线的接线端子	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	140	项	市场调节价		
22	电动工具	第26章 接地装置	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	40	项	市场调节价		
23	电动工具	第27章 螺钉及联接件	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	110	项	市场调节价		
24	电动工具	第28章 爬电距离电气间隙和绝缘穿通距离	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	230	项	市场调节价		
25	电动工具	第29章 耐热性耐燃性和抗漏电痕迹性	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	570	项	市场调节价		

26	电动工具	第30章 防锈	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	140	项	市场调节价		
27	电动工具	第6章辐射、毒性和类似危险	GB3883 IEC60745 GB13960 IEC61029 JB7787 AS/NZS60745	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(二)	手持式、可移式电动工具和园林工具	安规检测							
1	可移式电动工具	标志和说明书	IEC 62841	单位、个人	60	项	市场调节价		
2	可移式电动工具	防止触及带电零件的保护	IEC 62841	单位、个人	90	项	市场调节价		
3	可移式电动工具	起动	IEC 62841	单位、个人	75	项	市场调节价		
4	可移式电动工具	输入功率和电流	IEC 62841	单位、个人	370	项	市场调节价		
5	可移式电动工具	发热	IEC 62841	单位、个人	980	项	市场调节价		
6	可移式电动工具	耐热性和阻燃性	IEC 62841	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	可移式电动工具	防潮性	IEC 62841	单位、个人	925	项	市场调节价		
8	可移式电动工具	防锈	IEC 62841	单位、个人	140	项	市场调节价		
9	可移式电动工具	变压器及其相关电路的过载保护	IEC 62841	单位、个人	300	项	市场调节价		
10	可移式电动工具	耐久性	IEC 62841	单位、个人	1240	项	市场调节价		
11	可移式电动工具	不正常操作	IEC 62841	单位、个人	460	项	市场调节价		
12	可移式电动工具	机械危险	IEC 62841	单位、个人	110	项	市场调节价		
13	可移式电动工具	机械强度	IEC 62841	单位、个人	150	项	市场调节价		

14	可移式电动工具	结构	IEC 62841	单位、个人	740	项	市场调节价		
15	可移式电动工具	内部布线	IEC 62841	单位、个人	165	项	市场调节价		
16	可移式电动工具	组件	IEC 62841	单位、个人	165	项	市场调节价		
17	可移式电动工具	电源联接和外接软线	IEC 62841	单位、个人	60	项	市场调节价		
18	可移式电动工具	外接导线的接线端子	IEC 62841	单位、个人	140	项	市场调节价		
19	可移式电动工具	接地装置	IEC 62841	单位、个人	40	项	市场调节价		
20	可移式电动工具	螺钉与连接件	IEC 62841	单位、个人	110	项	市场调节价		
21	可移式电动工具	爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离	IEC 62841	单位、个人	230	项	市场调节价		
22	可移式电动工具	电池式工具的电池包	IEC 62841	单位、个人	6300	全项目	市场调节价		
23	可移式电动工具	提供电源联接或非隔离的电池式工具和电池包	IEC 62841	单位、个人	6300	全项目	市场调节价		
24	可移式电动工具	泄漏电流	IEC 62841	单位、个人	185	项	市场调节价		
25	可移式电动工具	无线电和电磁干扰抑制	IEC 62841	单位、个人	同电磁兼容	项	市场调节价		
26	可移式电动工具	防止异物进入和防潮	IEC 62841	单位、个人	1600	项	市场调节价		
27	可移式电动工具	绝缘电阻 和电气强度	IEC 62841	单位、个人	280	项	市场调节价		
28	可移式电动工具	螺钉与联接件	IEC 62841	单位、个人	110	项	市场调节价		
29	可移式电动工具	耐热性、阻燃性和耐电痕化	IEC 62841	单位、个人	570	项	市场调节价		
30	可移式电动工具	带分料刀圆锯的附加要求	IEC 62841	单位、个人	500	项	市场调节价		
31	可移式电动工具	不带分料刀的圆锯的下护照的附加要求	IEC 62841	单位、个人	500	项	市场调节价		
(三)	电刨	浙江制造	T/ZZB 0538-2018						
1	电刨	爬电距离电气间隙和绝缘穿通距离	T/ZZB 0538-2018	单位、个人	230	项	市场调节价		
2	电刨	发热	T/ZZB 0538-2018	单位、个人	980	项	市场调节价		
3	电刨	不正常操作	T/ZZB 0538-2018	单位、个人	960	项	市场调节价		
4	电刨	机械危险	T/ZZB 0538-2018	单位、个人	110	项	市场调节价		
5	电刨	结构	T/ZZB 0538-2018	单位、个人	740	项	市场调节价		

6	电刨	电刨刀片精度要求	T/ZZB 0538-2018	单位、个人	1000	项	市场调节价		
7	电刨	噪声	T/ZZB 0538-2018	单位、个人	2000	项	市场调节价		
三	电机								
(一)	旋转电机	定额和性能							
1	旋转电机	第6章 现场运行条件	IEC60034 EN60034	单位、个人	60	项	市场调节价		
2	旋转电机	第7章 电气运行条件	IEC60034 EN60034	单位、个人	320	项	市场调节价		
3	旋转电机	第8.1章 热分级	IEC60034 EN60034	单位、个人	120	项	市场调节价		
4	旋转电机	第8.2章 基准冷却介质	IEC60034 EN60034	单位、个人	60	项	市场调节价		
5	旋转电机	第8.3章 热试验条件	IEC60034 EN60034	单位、个人	80	项	市场调节价		
6	旋转电机	第8.4章 电机温升	IEC60034 EN60034	单位、个人	40	项	市场调节价		
7	旋转电机	第8.6章 绕组温升	IEC60034 EN60034	单位、个人	240	项	市场调节价		
8	旋转电机	第8.9章 轴承温度	IEC60034 EN60034	单位、个人	240	项	市场调节价		
9	旋转电机	第9.1章 温度和温升限值	IEC60034 EN60034	单位、个人	140	项	市场调节价		
10	旋转电机	第9.2章 耐压	IEC60034 EN60034	单位、个人	90	项	市场调节价		
11	旋转电机	第9.3章 偶然过电流	IEC60034 EN60034	单位、个人	110	项	市场调节价		
12	旋转电机	第9.4章 短时过转矩	IEC60034 EN60034	单位、个人	110	项	市场调节价		
13	旋转电机	第9.5章 最小转矩	IEC60034 EN60034	单位、个人	80	项	市场调节价		
14	旋转电机	第9.5章 鼠笼电机的安全运行速度	IEC60034 EN60034	单位、个人	40	项	市场调节价		
15	旋转电机	第9.7章 超速	IEC60034 EN60034	单位、个人	180	项	市场调节价		
16	旋转电机	第9.8章 短路电流	IEC60034 EN60034	单位、个人	100	项	市场调节价		
17	旋转电机	第9.1章 换向试验	IEC60034 EN60034	单位、个人	50	项	市场调节价		
18	旋转电机	第9.11章 THD	IEC60034 EN60034	单位、个人	100	项	市场调节价		
19	旋转电机	第10章 铭牌	IEC60034 EN60034	单位、个人	60	项	市场调节价		
20	旋转电机	第11章 其它要求	IEC60034 EN60034	单位、个人	130	项	市场调节价		
21	旋转电机	第12章 容差	IEC60034 EN60034	单位、个人	150	项	市场调节价		
22	旋转电机	第14.1章 湿热试验	IEC60034 EN60034	单位、个人	360	项	市场调节价		
23	旋转电机	第14.2章 绝缘电阻和电气强度	IEC60034 EN60034	单位、个人	90	项	市场调节价		

24	旋转电机	第14.3章 爬电距离和电气间隙	IEC60034 EN60034	单位、个人	180	项	市场调节价		
25	旋转电机	第14.4章 耐热、耐燃和耐漏电起痕	IEC60034 EN60034	单位、个人	660	项	市场调节价		
(二)	电机	中小型旋转电机安规检测							
1	电机	第4章 标志与说明	GB14711	单位、个人	60	项	市场调节价		
2	电机	第5章 机座与外壳	GB14711	单位、个人	150	项	市场调节价		
3	电机	第6章 接线盒(750V及以下电机)及接线装置	GB14711	单位、个人	39	项	市场调节价		
4	电机	第7章 导线管衬套和等效的螺纹开孔	GB14711	单位、个人	39	项	市场调节价		
5	电机	第8章 机械装配	GB14711	单位、个人	150	项	市场调节价		
6	电机	第9章 接地	GB14711	单位、个人	282	项	市场调节价		
7	电机	第10章 引接软电缆(电源软线)	GB14711	单位、个人	90	项	市场调节价		
8	电机	第11章 电气间隙与爬电距离	GB14711	单位、个人	180	项	市场调节价		
9	电机	第12章 元器件	GB14711	单位、个人	120	项	市场调节价		
10	电机	第13章 内部布线	GB14711	单位、个人	90	项	市场调节价		
11	电机	第14章 联接件	GB14711	单位、个人	90	项	市场调节价		
12	电机	第15章 电气绝缘	GB14711	单位、个人	150	项	市场调节价		
13	电机	第16章 绝缘结构	GB14711	单位、个人	150	项	市场调节价		
14	电机	第17章 刷握	GB14711	单位、个人	30	项	市场调节价		
15	电机	第18章 接线端子	GB14711	单位、个人	90	项	市场调节价		
16	电机	第19章 非金属功能部件	GB14711	单位、个人	720	项	市场调节价		
17	电机	第20章 定额试验	GB14711	单位、个人	556	项	市场调节价		
18	电机	第21章 热试验	GB14711	单位、个人	480	项	市场调节价		
19	电机	第22章 接触电流	GB14711	单位、个人	66	项	市场调节价		

20	电机	第23章 绝缘电阻	GB14711	单位、个人	90	项	市场调节价		
21	电机	第24章 介电强度试验	GB14711	单位、个人	270	项	市场调节价		
22	电机	第25章 机械强度试验	GB14711	单位、个人	90	项	市场调节价		
23	电机	第26章 防护试验	GB14711	单位、个人	120	项	市场调节价		
24	电机	第27章 湿热试验	GB14711	单位、个人	1200	项	市场调节价		
25	电机	第28章 防腐蚀	GB14711	单位、个人	120	项	市场调节价		
(三)	电机	小功率电机的安全							
1	电机	第4章 标志与说明	GB12350	单位、个人	60	项	市场调节价		
2	电机	第5章 机座与外壳	GB12350	单位、个人	90	项	市场调节价		
3	电机	第6章 机械装配与零件	GB12350	单位、个人	150	项	市场调节价		
4	电机	第7章 防腐蚀	GB12350	单位、个人	120	项	市场调节价		
5	电机	第8章 电气连接	GB12350	单位、个人	180	项	市场调节价		
6	电机	第9章 联接件	GB12350	单位、个人	90	项	市场调节价		
7	电机	第10章 内部布线	GB12350	单位、个人	90	项	市场调节价		
8	电机	第11.1章 导线穿过电机壳体开口处的防护	GB12350	单位、个人	30	项	市场调节价		
9	电机	第11.2章 支撑带电部件的绝缘材料或绝缘套管	GB12350	单位、个人	60	项	市场调节价		
10	电机	第13章 刷握	GB12350	单位、个人	30	项	市场调节价		
11	电机	第14章 非金属材料	GB12350	单位、个人	600	项	市场调节价		
12	电机	第15章 爬电距离和电报间隙	GB12350	单位、个人	180	项	市场调节价		
13	电机	第16章 接地	GB12350	单位、个人	60	项	市场调节价		
14	电机	第17章 温升试验	GB12350	单位、个人	390	项	市场调节价		
15	电机	第18章 非正常试验	GB12350	单位、个人	810	项	市场调节价		
16	电机	第19章 耐久性试验	GB12350	单位、个人	420	项	市场调节价		
17	电机	第20章 绝缘电阻的电气强度	GB12350	单位、个人	90	项	市场调节价		
18	电机	第21章 工作温度下的泄漏电流	GB12350	单位、个人	60	项	市场调节价		

19	电机	第22章 湿热试验	GB12350	单位、个人	300	项	市场调节价		
20	电机	第23章 起动	GB12350	单位、个人	90	项	市场调节价		
21	电机	第24章 元件	GB12350	单位、个人	120	项	市场调节价		
22	电机	第25章 电磁兼容	GB12350	单位、个人	见EMC	项	市场调节价		
23	电机	第26章 最大转矩、最小转矩、堵转转矩、匝间绝缘以及铭牌数据一致性检查	GB12350	单位、个人	600	项	市场调节价		
(四)	电动摩托车和电动轻便摩托车用电机及控制器	安全要求测试	QCT 792	单位、个人	4500	全项目	市场调节价		
(五)	电机	能效(按功率kW)、性能							
1	电机能效	≤10	GB18613(GB/T1032) IEC60034 GB30253(GB/T 22669) GB/T 25442	单位、个人	4440	全项目	市场调节价		
2	电机能效	11	GB18613(GB/T1032) IEC60034 GB30253(GB/T 22669) GB/T 25442	单位、个人	4930	全项目	市场调节价		
3	电机能效	15	GB18613(GB/T1032) IEC60034 GB30253(GB/T 22669) GB/T 25442	单位、个人	5030	全项目	市场调节价		
4	电机能效	18.5	GB18613(GB/T1032) IEC60034 GB30253(GB/T 22669) GB/T 25442	单位、个人	5110	全项目	市场调节价		

5	电机能效	22	GB18613(GB/T1032) IEC60034 GB30253(GB/T 22669) GB/T 25442	单位、个人	5200	全项目	市场调节价		
6	电机能效	30	GB18613(GB/T1032) IEC60034 GB30253(GB/T 22669) GB/T 25442	单位、个人	5400	全项目	市场调节价		
7	电机能效	37	GB18613(GB/T1032) IEC60034 GB30253(GB/T 22669) GB/T 25442	单位、个人	5580	全项目	市场调节价		
8	电机能效	45	GB18613(GB/T1032) IEC60034 GB30253(GB/T 22669) GB/T 25442	单位、个人	6240	全项目	市场调节价		
9	电机能效	55	GB18613(GB/T1032) IEC60034 GB30253(GB/T 22669) GB/T 25442	单位、个人	6490	全项目	市场调节价		
10	电机能效	75	GB18613(GB/T1032) IEC60034 GB30253(GB/T 22669) GB/T 25442	单位、个人	7460	全项目	市场调节价		
11	小功率电机能效	能效	GB25958 (GB/T 9651)	单位、个人	3000	全项目	市场调节价		
12	电动机性能	堵转电流和堵转转矩的 测定	GB/T1032 GB/T 22669 GB/T9651 GB/T 25442	单位、个人	3000	项	市场调节价		

13	电动机性能	转矩转速特性	GB/T1032 GB/T 22669 GB/T9651 GB/T 25442	单位、个人	5000	项	市场调节价		
(六)	小功率电动机								
1	小功率电动机	第5章 工作制和定额	GB/T 5171.1	单位、个人	600	项	市场调节价		
2	小功率电动机	第8章 额定值	GB/T 5171.1	单位、个人	60	项	市场调节价		
3	小功率电动机	第9章 结构要求	GB/T 5171.1	单位、个人	690	项	市场调节价		
4	小功率电动机	第10章 标志	GB/T 5171.1	单位、个人	60	项	市场调节价		
5	小功率电动机	第11章 温升试验	GB/T 5171.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	小功率电动机	第12章 效率	GB/T 5171.1	单位、个人	4440	项	市场调节价		
7	小功率电动机	第13章 介电性能试验	GB/T 5171.1	单位、个人	180	项	市场调节价		
8	小功率电动机	第14章 泄漏电流	GB/T 5171.1	单位、个人	240	项	市场调节价		
9	小功率电动机	第15章 湿热试验	GB/T 5171.1	单位、个人	1200	项	市场调节价		
10	小功率电动机	第18章 噪声	GB/T 5171.1	单位、个人	2000	项	市场调节价		
11	小功率电动机	第19章 振动	GB/T 5171.1	单位、个人	1500	项	市场调节价		
12	小功率电动机	第20章 安全	GB/T 5171.1	单位、个人	4620	项	市场调节价		
13	小功率电动机	第21章 元器件	GB/T 5171.1	单位、个人	120	项	市场调节价		
14	小功率电动机	第22章 电磁兼容性	GB/T 5171.1	单位、个人	见EMC	项	市场调节价		
四	家用电器附件								
(一)	变压器\电源装置和类似产品、开关型变压器	安规检测							
1	变压器	第8章 标志和其他信息	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	90	项	市场调节价		
2	变压器	第9章 触及危险带电部件的防护	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	150	项	市场调节价		

3	变压器	第10章 输入电压设定值的改变	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	100	项	市场调节价		
4	变压器	第11章 负载输出电压和电流	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	变压器	第12章 空载输出电压	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	200	项	市场调节价		
6	变压器	第13章 短路电压	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	200	项	市场调节价		
7	变压器	第14章 发热	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	变压器	第14.3章 发热（10个循环）	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	3000	项	市场调节价		
9	变压器	第15章 短路和过载保护	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	变压器	第16章 机械强度	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	300	项	市场调节价		
11	变压器	第17章 灰尘、固体异物和潮湿有害进入的防护	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	1500	项	市场调节价		
12	变压器	第18章 绝缘电阻和介电强度	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	250	项	市场调节价		

13	变压器	第19章 结构	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	300	项	市场调节价		
14	变压器	第20章 元器件	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	200	项	市场调节价		
15	变压器	第21章 内部布线	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	100	项	市场调节价		
16	变压器	第22章 电源连接和其他外部软电费和软线	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	300	项	市场调节价		
17	变压器	第23章 外部导线接线端子	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	200	项	市场调节价		
18	变压器	第24章 保护接地端子	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	200	项	市场调节价		
19	变压器	第25章 螺钉和连接	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	150	项	市场调节价		
20	变压器	第26章 电气间隙、爬电距离和穿过绝缘的距离	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	700	项	市场调节价		
21	变压器	第27章 耐热、耐燃和耐漏电起痕	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	800	项	市场调节价		
22	变压器	第28章 防锈	GB/T19212 IEC61558 AS/NZS61558	单位、个人	150	项	市场调节价		

(二)	插头/带熔断器 插头	安规检测							
1	插头	额定值	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	20	项	市场调节价		
2	插头	标志检查	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	50	项	市场调节价		
3	插头	尺寸的检查	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	180	项	市场调节价		
4	插头	防触电保护	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	120	项	市场调节价		
5	插头	接地措施	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	80	项	市场调节价		
6	插头	端子	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	150	项	市场调节价		
7	插头	插头和移动式插座的结构	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	100	项	市场调节价		

8	插头	耐老化、防有害进水和防潮	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	600	项	市场调节价		
9	插头	绝缘电阻和电气强度	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	插头	接地触头的工作	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	20	项	市场调节价		
11	插头	温升	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	500	项	市场调节价		
12	插头	软缆及其连接	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	600	项	市场调节价		
13	插头	机械强度	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	350	项	市场调节价		
14	插头	耐热	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	400	项	市场调节价		

15	插头	螺钉、载流部件及其连接	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	90	项	市场调节价		
16	插头	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	150	项	市场调节价		
17	插头	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	插头	防锈性能	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	60	项	市场调节价		
(三)	固定式插座/器具插座/有/无联锁带开关插座	安规检测							
1	插座	额定值	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	20	项	市场调节价		
2	插座	标志检查	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	50	项	市场调节价		

3	插座	尺寸的检查	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	180	项	市场调节价		
4	插座	防触电保护	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	120	项	市场调节价		
5	插座	接地措施	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	80	项	市场调节价		
6	插座	端子	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	200	项	市场调节价		
7	插座	固定式插座的结构	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	300	项	市场调节价		
8	插座	联锁插座	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	80	项	市场调节价		
9	插座	耐老化、防有害进水和防潮	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	600	项	市场调节价		

10	插座	绝缘电阻和电气强度	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	插座	接地触头的工作	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	20	项	市场调节价		
12	插座	温升	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	600	项	市场调节价		
13	插座	分断容量	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	400	项	市场调节价		
14	插座	正常操作	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	插座	拔出插头所需的力	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	120	项	市场调节价		
16	插座	机械强度	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	150	项	市场调节价		

17	插座	耐热	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	插座	螺钉、载流部件及其连接	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	90	项	市场调节价		
19	插座	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	150	项	市场调节价		
20	插座	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	400	项	市场调节价		
21	插座	防锈性能	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	60	项	市场调节价		
(四)	移动式插座/延长线插座	安规检测							
1	移动式插座/延长线插座	额定值	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	20	项	市场调节价		
2	移动式插座/延长线插座	标志检查	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	50	项	市场调节价		
3	移动式插座/延长线插座	尺寸检查	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	180	项	市场调节价		
4	移动式插座/延长线插座	防触电保护	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	120	项	市场调节价		

5	移动式插座/延长线插座	接地措施	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	80	项	市场调节价		
6	移动式插座/延长线插座	端子和端头	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	150	项	市场调节价		
7	移动式插座/延长线插座	延长线插座的结构	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	100	项	市场调节价		
8	移动式插座/延长线插座	耐老化、由外壳提供的 防护和防潮	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	600	项	市场调节价		
9	移动式插座/延长线插座	绝缘电阻和电气强度	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	移动式插座/延长线插座	接地触头的工作	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	20	项	市场调节价		
11	移动式插座/延长线插座	温升	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	600	项	市场调节价		
12	移动式插座/延长线插座	分断容量	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	400	项	市场调节价		
13	移动式插座/延长线插座	正常操作	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	1000	项	市场调节价		
14	移动式插座/延长线插座	拔出插头所需的力	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	120	项	市场调节价		
15	移动式插座/延长线插座	软缆及其连接	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	600	项	市场调节价		
16	移动式插座/延长线插座	机械强度	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	100	项	市场调节价		
17	移动式插座/延长线插座	耐热	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	移动式插座/延长线插座	螺钉、载流部件及其连接	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	90	项	市场调节价		
19	移动式插座/延长线插座	爬电距离、电气间隙和 通过密封胶的距离	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	150	项	市场调节价		

20	移动式插座/延长线插座	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	400	项	市场调节价		
21	移动式插座/延长线插座	防锈性能	GB/T2099 IEC60884 GB 1002	单位、个人	60	项	市场调节价		
(五)	转换器	安规检测							
1	转换器	第6章 额定值	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	20	项	市场调节价		
2	转换器	第8章 标志	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	50	项	市场调节价		
3	转换器	第9章 尺寸检查	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	180	项	市场调节价		
4	转换器	第10章 防触电保护	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	120	项	市场调节价		
5	转换器	第11章 接地措施	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	80	项	市场调节价		
6	转换器	第12章 端子和端头	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	150	项	市场调节价		

7	转换器	第14章 插头和移动式插座的结构	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	100	项	市场调节价		
8	转换器	第15章 联锁插座	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	80	项	市场调节价		
9	转换器	第16章 耐老化、由外壳提供的防护和防潮	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	600	项	市场调节价		
10	转换器	第17章 绝缘电阻和电气强度	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	转换器	第18章 接地触头的工作	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	20	项	市场调节价		
12	转换器	第19章 温升	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	600	项	市场调节价		
13	转换器	第20章 分断容量	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	400	项	市场调节价		

14	转换器	第21章 正常操作	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	转换器	第22章 拔出插头所需的力	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	120	项	市场调节价		
16	转换器	第23章 软缆及其连接	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	460	项	市场调节价		
17	转换器	第24章 机械强度	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	600	项	市场调节价		
18	转换器	第25章 耐热	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	转换器	第26章 螺孔、载流部件及其连接	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	90	项	市场调节价		
20	转换器	第27章 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	150	项	市场调节价		

21	转换器	第28章 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	400	项	市场调节价		
22	转换器	第29章 防锈性能	GB/T2099 IEC60884 GB/T1002 GB/T1003	单位、个人	60	项	市场调节价		
(六)	耦合器	安规检测							
1	耦合器	第6章 标准额定值	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	20	项	市场调节价		
2	耦合器	第8章 标志	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	50	项	市场调节价		
3	耦合器	第9章 尺寸和互换性	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	300	项	市场调节价		
4	耦合器	第10章 防触电保护	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	120	项	市场调节价		
5	耦合器	第11章 接地措施	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	50	项	市场调节价		
6	耦合器	第12章 端子和端头	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	50	项	市场调节价		
7	耦合器	第13章 结构	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	120	项	市场调节价		
8	耦合器	第14章 防潮	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	240	项	市场调节价		
9	耦合器	第15章 绝缘电阻和电气强度	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	60	项	市场调节价		
10	耦合器	第16章 插入和拔出连接器所需的力	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	150	项	市场调节价		

11	耦合器	第17章 触头的工作	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	20	项	市场调节价		
12	耦合器	第18章 用于热条件或酷热条件下的器具耦合器的耐热性能	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	600	项	市场调节价		
13	耦合器	第19章 分断容量	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	300	项	市场调节价		
14	耦合器	第20章 正常操作	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	800	项	市场调节价		
15	耦合器	第21章 温升	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	耦合器	第22章 软线及其连接	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	650	项	市场调节价		
17	耦合器	第23章 机械强度	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	250	项	市场调节价		
18	耦合器	第24章 耐热和抗老化性能	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	耦合器	第25章 螺钉、载流部件及其连接	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	90	项	市场调节价		
20	耦合器	第26章 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	120	项	市场调节价		
21	耦合器	第27章 绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	400	项	市场调节价		
22	耦合器	第28章 防锈	GB/T17465 IEC60320	单位、个人	60	项	市场调节价		
(七)	墙壁开关	安规检测							
1	墙壁开关	第6章 额定值	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	20	项	市场调节价		
2	墙壁开关	第7章 分类	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	50	项	市场调节价		

3	墙壁开关	第8章 标志	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	50	项	市场调节价		
4	墙壁开关	第9章 尺寸检查	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	100	项	市场调节价		
5	墙壁开关	第10章 防触电保护	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	100	项	市场调节价		
6	墙壁开关	第11章 接地措施	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	80	项	市场调节价		
7	墙壁开关	第12章 端子	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	250	项	市场调节价		
8	墙壁开关	第13章 结构要求	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	墙壁开关	第14章 开关机构	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	150	项	市场调节价		
10	墙壁开关	第15章 耐老化、开关外壳提供的防护和防潮	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	600	项	市场调节价		
11	墙壁开关	第16章 绝缘电阻和电气强度	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	100	项	市场调节价		
12	墙壁开关	第17章 温升	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	500	项	市场调节价		
13	墙壁开关	第18章 通断能力	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	400	项	市场调节价		
14	墙壁开关	第19章 正常操作	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	墙壁开关	第20章 机械强度	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	250	项	市场调节价		
16	墙壁开关	第21章 耐热	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	400	项	市场调节价		
17	墙壁开关	第22章 螺钉、载流部件和连接	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	90	项	市场调节价		

18	墙壁开关	第23章 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	150	项	市场调节价		
19	墙壁开关	第24章 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	400	项	市场调节价		
20	墙壁开关	第25章 防锈	GB/T16915 IEC60669	单位、个人	60	项	市场调节价		
(八)	器具开关	安规检测							
1	开关	第8章 标志与文件	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	50	项	市场调节价		
2	开关	第9章 防触电保护	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	50	项	市场调节价		
3	开关	第10章 接地装置	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	50	项	市场调节价		
4	开关	第11章 端子与端头	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	开关	第12章 结构	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	开关	第13章 机构	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	50	项	市场调节价		
7	开关	第14章 防固体异物、防水和防潮	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	400	项	市场调节价		
8	开关	第15章 绝缘电阻和介电强度	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	开关	第16章 发热	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	500	项	市场调节价		
10	开关	第17章 耐久性	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	1500/ (10000次))	项	市场调节价		

11	开关	第18章 机械强度	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	80	项	市场调节价		
12	开关	第19章 螺钉、载流件和 联接件	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	80	项	市场调节价		
13	开关	第20章 电气间隙、爬电 距离、固体绝缘和硬印 制电路板部件的涂数层	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	200	项	市场调节价		
14	开关	第21章 着火危险	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	800	项	市场调节价		
15	开关	第22章 防锈	GB/T15092 IEC61058	单位、个人	40	项	市场调节价		
(九)	继电器	安规检测							
1	继电器	第7章 文件与标志	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	继电器	第8.1章 螺纹引出端和 非螺纹引出端	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	300	项	市场调节价		
3	继电器	第8.2章 扁平速接引出 端	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	100	项	市场调节价		
4	继电器	第8.3章 焊接式引出端	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	150	项	市场调节价		
5	继电器	第8.4章 插座	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	继电器	第9章 密封	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	300	项	市场调节价		
7	继电器	第10章 绝缘电阻和介质 耐电压	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	350	项	市场调节价		
8	继电器	第10.2章 绝缘电阻	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	继电器	第10.3章 介质耐电压	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	100	项	市场调节价		

10	继电器	第11章 温升	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	500	项	市场调节价		
11	继电器	第12章 基本工作功能	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	150	项	市场调节价		
12	继电器	第13章 耐热与耐火	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	800	项	市场调节价		
13	继电器	第14章 电耐久性 (10000次)	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	1500	项	市场调节价		
14	继电器	第15章 机械耐久性 (50000次)	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	1500	项	市场调节价		
15	继电器	第16章 电气间隙、爬电 距离和固体绝缘	GB/T 21711 IEC61810	单位、个人	100	项	市场调节价		
(十)	继电器	安规检测							
1	继电器	第7章 文件与标志	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	继电器	第8章 温升	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	继电器	第9章 基本工作功能	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	150	项	市场调节价		每个线圈电压
4	继电器	第10章 介质耐电压	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	500	项	市场调节价		干热条件
5	继电器	第10章 介质耐电压	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	500	项	市场调节价		湿热条件
6	继电器	第11章 电耐久性	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	1500	项	市场调节价		10000次以下

7	继电器	第11章 电耐久性	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	1500	项	市场调节价		10000至50000周期 - 每增加10000周期增加1000元，大于50000周期 - 每增加10000周期增加500元
8	继电器	第12章 机械耐久性	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	1500	项	市场调节价		50000次以下
9	继电器	第12章 机械耐久性	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	1500	项	市场调节价		50000周期至100,000周期的测试费用每10000周期增加200元；100,000周期至1,000,000周期的测试费用每10000周期增加20元；1,000,000周期以上的测试费用每10000周期增加10元
10	继电器	第13章 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	继电器	第14.2章 螺纹引出端和非螺纹引出端	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	300	项	市场调节价		
12	继电器	第14.3章 扁平速接引出端	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	继电器	第14.4章 焊接式引出端	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	150	项	市场调节价		

14	继电器	第14.5章 插座	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	500	项	市场调节价		
15	继电器	第14.6章 可代替的引出端类型	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	100	项	市场调节价		
16	继电器	第15章 密封	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	350	项	市场调节价		RTIII以下
17	继电器	第16章 耐热与耐火	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	850	项	市场调节价		
18	继电器	第16章 耐热与耐火（耐漏电起痕PTI）	GB/T 21711-2023 /IEC61810-1:2015	单位、个人	400	项	市场调节价		
(十一)	电气附件外壳	安规检测							
1	电气附件外壳	第8章 标志	GB/T17466 IEC60670	单位、个人	80	项	市场调节价		
2	电气附件外壳	第9章 尺寸	GB/T17466 IEC60670	单位、个人	200	项	市场调节价		
3	电气附件外壳	第10章 防触电保护	GB/T17466 IEC60670	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	电气附件外壳	第11章 接地保护	GB/T17466 IEC60670	单位、个人	120	项	市场调节价		
5	电气附件外壳	第12章 结构	GB/T17466 IEC60670	单位、个人	360	项	市场调节价		
6	电气附件外壳	第13章 耐老化、防固体异物进入和防有害进水	GB/T17466 IEC60670	单位、个人	600	项	市场调节价		
7	电气附件外壳	第15章 机械强度	GB/T17466 IEC60670	单位、个人	600	项	市场调节价		
8	电气附件外壳	第16章 耐热	GB/T17466 IEC60670	单位、个人	200	项	市场调节价		
9	电气附件外壳	第18章 绝缘材料的耐非正常热和耐燃	GB/T17466 IEC60670	单位、个人	370	项	市场调节价		

10	电气附件外壳	第19章 耐电痕化	GB/T17466 IEC60670	单位、个人	150	项	市场调节价		
11	电气附件外壳	第20章 防锈	GB/T17466 IEC60670	单位、个人	120	项	市场调节价		
(十二)	家用洗衣机电脑程序控制器	性能与安全	GB/T17499	单位、个人	6600+无故障运行性能 (120/天)	全项目	市场调节价		
1	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.2章 外观与结构	GB/T17499	单位、个人	50	项	市场调节价		
2	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.3章 元器件与材料	GB/T17499	单位、个人	50	项	市场调节价		
3	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.4章 功能	GB/T17499	单位、个人	100	项	市场调节价		
4	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.5章 蜂鸣器音量	GB/T17499	单位、个人	50	项	市场调节价		
5	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.6章 电压波动适应能力	GB/T17499	单位、个人	100	项	市场调节价		
6	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.7章 电压急变性能	GB/T17499	单位、个人	300	项	市场调节价		
7	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.8章 无故障运行性能	GB/T17499	单位、个人	120	项/天	市场调节价		
8	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.9章 资料	GB/T17499	单位、个人	50	项	市场调节价		
9	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.10章 防触电保护	GB/T17499	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.11章 结构要求	GB/T17499	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.12章 防潮及防尘	GB/T17499	单位、个人	300	项	市场调节价		

12	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.13章 常态绝缘电阻	GB/T17499	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.14章 高温高湿电气强度	GB/T17499	单位、个人	200	项	市场调节价		
14	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.15章 浸水后绝缘电阻	GB/T17499	单位、个人	200	项	市场调节价		
15	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.16章 常态电气强度	GB/T17499	单位、个人	100	项	市场调节价		
16	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.17章 高温高湿电气强度	GB/T17499	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.18章 发热	GB/T17499	单位、个人	350	项	市场调节价		
18	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.19章 制造偏差和漂移	GB/T17499	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.20章 低温工作	GB/T17499	单位、个人	200	项	市场调节价		
20	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.21章 低温储存	GB/T17499	单位、个人	250	项	市场调节价		
21	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.22章 高温工作	GB/T17499	单位、个人	100	项	市场调节价		
22	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.23章 高温储存	GB/T17499	单位、个人	250	项	市场调节价		
23	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.24章 冷热冲击	GB/T17499	单位、个人	800	项	市场调节价		
24	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.25章 高温高湿环境应力	GB/T17499	单位、个人	300	项	市场调节价		
25	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.26章 耐久性	GB/T17499	单位、个人	500	项	市场调节价		

26	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.27章 机械强度	GB/T17499	单位、个人	0/同跌落试验和振动试验	项	市场调节价		
27	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.27章 跌落试验	GB/T17499	单位、个人	100	项	市场调节价		
28	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.27章 振动试验	GB/T17499	单位、个人	300	项	市场调节价		
29	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.28章 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	GB/T17499	单位、个人	100	项	市场调节价		
30	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.29章 耐热、耐燃和耐漏电起痕	GB/T17499	单位、个人	850	项	市场调节价		
31	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.30章 耐腐蚀性	GB/T17499	单位、个人	60	项	市场调节价		
32	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.31章 静电放电试验	GB/T17499	单位、个人	400	项	市场调节价		
33	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.31章 电磁辐射场试验	GB/T17499	单位、个人	1000	项	市场调节价		
34	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.31章 电快速瞬变试验	GB/T17499	单位、个人	400	项	市场调节价		
35	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.31章 电涌试验	GB/T17499	单位、个人	900	项	市场调节价		
36	家用洗衣机电脑程序控制器	第6.31章 电压跌落试验	GB/T17499	单位、个人	400	项	市场调节价		
(十三)	日用管状电热元件	安规检测	JB/T4088-2012	单位、个人	4650+9000 (工作寿命)	全项目 (工作寿命为3台样品)	市场调节价		
1	日用管状电热元件	8.1 标志检查	JB/T4088-2012	单位、个人	50	项	市场调节价		

2	日用管状电热元件	5.5.2.3~5.5.2.4结构要求	JB/T4088-2012	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	日用管状电热元件	5.5.1 外观	JB/T4088-2012	单位、个人	50	项	市场调节价		
4	日用管状电热元件	5.5.2.1 引出棒管内长度测量	JB/T4088-2012	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	日用管状电热元件	5.5.3 管体温度测量	JB/T4088-2012	单位、个人	350	项	市场调节价		
6	日用管状电热元件	5.5.5.1 水压试验	JB/T4088-2012	单位、个人	300	项	市场调节价		
7	日用管状电热元件	5.5.2.2 密封试验	JB/T4088-2012	单位、个人	350	项	市场调节价		
8	日用管状电热元件	5.2.1 功率偏差测量	JB/T4088-2012	单位、个人	200	项	市场调节价		
9	日用管状电热元件	5.2.3 冷态下电气强度试验	JB/T4088-2012	单位、个人	200	项	市场调节价		
10	日用管状电热元件	5.2.2 工作温度下的泄漏电流试验	JB/T4088-2012	单位、个人	400	项	市场调节价		
11	日用管状电热元件	5.2.3 工作温度下的电气强度试验	JB/T4088-2012	单位、个人	300	项	市场调节价		
12	日用管状电热元件	5.2.4 过载试验	JB/T4088-2012	单位、个人	1200	项	市场调节价		
13	日用管状电热元件	5.5.5.2 引出棒拉力	JB/T4088-2012	单位、个人	300	项	市场调节价		
14	日用管状电热元件	5.5.6 防干烧	JB/T4088-2012	单位、个人	500	项	市场调节价		
15	日用管状电热元件	5.5.7 耐燃	JB/T4088-2012	单位、个人	150	项	市场调节价		

16	日用管状电热元件	寿命	JB/T4088-2012	单位、个人	1000W的电热管，500h的试验费用为3000元。 (每增加500h，增加3000元；每增加1000W，增加3000元)	项(三个样品)	市场调节价		
(十四)	日用管状电热元件	安规检测	JB/T4088.1-2022	单位、个人	7900+9000 (工作寿命)	全项目 (工作寿命为3台样品)	市场调节价		
1	日用管状电热元件	第8.1章 标志检查	JB/T4088.1-2022	单位、个人	50	项	市场调节价		
2	日用管状电热元件	第5.6.2.1章 结构要求检查	JB/T4088.1-2022	单位、个人	250	项	市场调节价		
3	日用管状电热元件	第5.6.1章 外观检查	JB/T4088.1-2022	单位、个人	250	项	市场调节价		
4	日用管状电热元件	第5.6.1章 发热体均匀性	JB/T4088.1-2022	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	日用管状电热元件	第5.6.2.2-5.6.2.4章 引出棒管内长度及元件内部结构测量	JB/T4088.1-2022	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	日用管状电热元件	第5.6.4.1章 水压试验	JB/T4088.1-2022	单位、个人	200	项	市场调节价		
7	日用管状电热元件	第5.6.2.1章 密封性能试验	JB/T4088.1-2022	单位、个人	350	项	市场调节价		

8	日用管状电热元件	第5.3.1章 功率偏差测量	JB/T4088.1-2022	单位、个人	200	项	市场调节价		
9	日用管状电热元件	第5.3.2章 工作温度下的泄漏电流测量	JB/T4088.1-2022	单位、个人	400	项	市场调节价		
10	日用管状电热元件	第5.3.2章 密封试验后的泄漏电流测量	JB/T4088.1-2022	单位、个人	400	项	市场调节价		
11	日用管状电热元件	第5.3.2章 水压试验后的泄漏电流测量	JB/T4088.1-2022	单位、个人	400	项	市场调节价		
12	日用管状电热元件	第5.3.3章 工作温度下的电气强度试验	JB/T4088.1-2022	单位、个人	400	项	市场调节价		
13	日用管状电热元件	第5.3.3章 密封试验后的电气强度试验	JB/T4088.1-2022	单位、个人	400	项	市场调节价		
14	日用管状电热元件	第5.3.3章 水压试验后的电气强度试验	JB/T4088.1-2022	单位、个人	400	项	市场调节价		
15	日用管状电热元件	第5.3.3章 冷态条件下的电气强度试验	JB/T4088.1-2022	单位、个人	300	项	市场调节价		
16	日用管状电热元件	第5.3.4章 冷态条件下的绝缘电阻试验	JB/T4088.1-2022	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	日用管状电热元件	第5.3.4章 密封试验后的绝缘电阻试验	JB/T4088.1-2022	单位、个人	200	项	市场调节价		
18	日用管状电热元件	第5.3.4章 水压试验后的绝缘电阻试验	JB/T4088.1-2022	单位、个人	200	项	市场调节价		
19	日用管状电热元件	第5.3.4章 防干烧后的绝缘电阻试验	JB/T4088.1-2022	单位、个人	200	项	市场调节价		
20	日用管状电热元件	第5.3.5章 过载试验	JB/T4088.1-2022	单位、个人	1200	项	市场调节价		
21	日用管状电热元件	第5.6.3章 管体温度	JB/T4088.1-2022	单位、个人	300	项	市场调节价		
22	日用管状电热元件	第5.6.4.2章 引出棒承受拉力试验	JB/T4088.1-2022	单位、个人	300	项	市场调节价		

23	日用管状电热元件	第5.6.6章 防干烧能力	JB/T4088.1-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
24	日用管状电热元件	第5.6.7章 耐燃性	JB/T4088.1-2022	单位、个人	300	项	市场调节价		
25	日用管状电热元件	第5.6.5章 工作寿命	JB/T4088.1-2022	单位、个人	9000(1000W)	项（三个样品）	市场调节价		1000W的电热管，500h的试验费用为3000元。（每增加500h，增加3000元；每增加1000W，增加3000元）
(十五)	控制器（含PTC自控加热器/电磁四通换向器/电流保护器/水位开关）	安规检测							
1	控制器	第7章 资料	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	50	项	市场调节价		
2	控制器	第8章 防触电保护	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	50	项	市场调节价		
3	控制器	第9章 接地保护措施	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	50	项	市场调节价		
4	控制器	第10章 端子和端头	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	170	项	市场调节价		
5	控制器	第11章 结构要求	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	100	项	市场调节价		
6	控制器	第12章 防潮及防尘	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	200	项	市场调节价		
7	控制器	第13章 电气强度和绝缘电阻	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	100	项	市场调节价		

8	控制器	第14章 发热	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	500	项	市场调节价		
9	控制器	第15章 制造偏差和漂移	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	控制器	第16章 环境应力	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	500	项	市场调节价		
11	控制器	第17章 耐久性	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	1500/ (10000次)	项	市场调节价		
12	控制器	第18章 机械强度	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	控制器	第19章 螺纹部件及连接	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	100	项	市场调节价		
14	控制器	第20章 爬电距离 电气间隙和穿通固体绝缘的距离	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	120	项	市场调节价		
15	控制器	第21章 耐热、耐燃和耐漏电起痕	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	800	项	市场调节价		
16	控制器	第22章 耐腐蚀性	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	60	项	市场调节价		
17	控制器	第24章 组件	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	40	项	市场调节价		
18	控制器	第25章 正常操作（附录H测试，软件评估除外）	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	2000	项	市场调节价		
19	控制器	第27章 非正常操作	GB/T14536 IEC60730	单位、个人	500	项	市场调节价		
(十六)	接线端子	安规检测							
1	接线端子	第8章 标志	GB/T13140 IEC60998	单位、个人	40	项	市场调节价		

2	接线端子	第9章 防触电保护	GB/T13140 IEC60998	单位、个人	120	项	市场调节价		
3	接线端子	第10章 导线的连接	GB/T13140 IEC60998	单位、个人	150	项	市场调节价		
4	接线端子	第11章 结构	GB/T13140 IEC60998	单位、个人	100	项	市场调节价		
5	接线端子	第12章 耐老化、防潮、 防固体异物进入及防水 的有害进入	GB/T13140 IEC60998	单位、个人	240	项	市场调节价		
6	接线端子	第13章 绝缘电阻和电气 强度	GB/T13140 IEC60998	单位、个人	100	项	市场调节价		
7	接线端子	第14章 机械强度	GB/T13140 IEC60998	单位、个人	350	项	市场调节价		
8	接线端子	第15章 温升	GB/T13140 IEC60998	单位、个人	500	项	市场调节价		
9	接线端子	第16章 耐热	GB/T13140 IEC60998	单位、个人	400	项	市场调节价		
10	接线端子	第17章 电气间隙和爬电 距离	GB/T13140 IEC60998	单位、个人	150	项	市场调节价		
11	接线端子	第18章 绝缘材料的耐非 正常热和耐燃	GB/T13140 IEC60998	单位、个人	300	项	市场调节价		
12	接线端子	第19章 绝缘材料的耐电 痕化	GB/T13140 IEC60998	单位、个人	100	项	市场调节价		
(十七)	扁形快速接线端 子	安规检测							
1	扁形快速接线端 子	第6章 主要特征	GB/T17196 IEC61210	单位、个人	20	项	市场调节价		
2	扁形快速接线端 子	第7章 标志及资料	GB/T17196 IEC61210	单位、个人	50	项	市场调节价		

3	扁形快速接线端子	第8章 结构要求（尺寸测量）	GB/T17196 IEC61210	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	扁形快速接线端子	9.1插入力和拔出力试验	GB/T17196 IEC61210	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	扁形快速接线端子	9.2机械过载理试验（整体式插片或插套）	GB/T17196 IEC61210	单位、个人	400	项	市场调节价		
6	扁形快速接线端子	9.3温升试验	GB/T17196 IEC61210	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	扁形快速接线端子	9.4周期性载流试验	GB/T17196 IEC61210	单位、个人	600	项	市场调节价		
8	扁形快速接线端子	9.5高温试验	GB/T17196 IEC61210	单位、个人	380	项	市场调节价		
9	扁形快速接线端子	9.6压接部分的抗拉强度试验	GB/T17196 IEC61210	单位、个人	250	项	市场调节价		
（十八）	电线组件	安规检测							
1	电线组件	第5章 要求	GB/T15934 IEC60799	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	电线组件	第6章 电气连续性和极性（附录A）	GB/T15934 IEC60799	单位、个人	400	项	市场调节价		
（十九）	工业用插头插座和耦合器、电器附件、连接器	安规检测							
1	工业用插头插座和耦合器	额定值	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	20	项	市场调节价		
2	工业用插头插座和耦合器	标志	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	30	项	市场调节价		
3	工业用插头插座和耦合器	尺寸	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	120	项	市场调节价		
4	工业用插头插座和耦合器	防触电保护	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	180	项	市场调节价		

5	工业用插头插座和耦合器	接地措施	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	120	项	市场调节价		
6	工业用插头插座和耦合器	端子和端头	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	120	项	市场调节价		
7	工业用插头插座和耦合器	联锁装置和保持装置	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	180	项	市场调节价		
8	工业用插头插座和耦合器	橡胶和热塑性材料的耐老化	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	600	项	市场调节价		
9	工业用插头插座和耦合器	一般结构	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	工业用插头插座和耦合器	插座的结构	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	工业用插头插座和耦合器	插头和连接器的结构	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	100	项	市场调节价		
12	工业用插头插座和耦合器	器具输入插座的结构	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	工业用插头插座和耦合器	防护等级	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	360	项	市场调节价		
14	工业用插头插座和耦合器	绝缘电阻和电气强度	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	60	项	市场调节价		
15	工业用插头插座和耦合器	分断能力	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	540	项	市场调节价		
16	工业用插头插座和耦合器	正常操作	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	1000	项	市场调节价		
17	工业用插头插座和耦合器	温升	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	540	项	市场调节价		
18	工业用插头插座和耦合器	软电缆及其连接	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	210	项	市场调节价		
19	工业用插头插座和耦合器	机械强度	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	150	项	市场调节价		

20	工业用插头插座和耦合器	螺钉、载流部件和连接	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	150	项	市场调节价		
21	工业用插头插座和耦合器	爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	150	项	市场调节价		
22	工业用插头插座和耦合器	耐热、耐燃和耐电痕化	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	500	项	市场调节价		
23	工业用插头插座和耦合器	耐腐蚀与防锈	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	60	项	市场调节价		
24	工业用插头插座和耦合器	限制短路电流耐受试验	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	2000	项	市场调节价		
25	工业用插头插座和耦合器	电磁兼容	GB/T 11918 IEC60309	单位、个人	同上电磁兼容	项	市场调节价		
(二十)	家用和类似用途带USB充电接口的插座	安规检测							
1	插座	标志	JB/T 12148-2015	单位、个人	50	项	市场调节价		
2	插座	尺寸检查	JB/T 12148-2015	单位、个人	180	项	市场调节价		
3	插座	防触电保护	JB/T 12148-2015	单位、个人	120	项	市场调节价		
4	插座	接地措施	JB/T 12148-2015	单位、个人	80	项	市场调节价		
5	插座	端子	JB/T 12148-2015	单位、个人	200	项	市场调节价		
6	插座	结构	JB/T 12148-2015	单位、个人	300	项	市场调节价		
7	插座	耐老化、由外壳提供的防护和防潮	JB/T 12148-2015	单位、个人	600	项	市场调节价		
8	插座	绝缘电阻和电气强度	JB/T 12148-2015	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	插座	接地触头的工作	JB/T 12148-2015	单位、个人	20	项	市场调节价		
10	插座	温升	JB/T 12148-2015	单位、个人	600	项	市场调节价		
11	插座	分断容量	JB/T 12148-2015	单位、个人	400	项	市场调节价		
12	插座	正常操作	JB/T 12148-2015	单位、个人	1000	项	市场调节价		
13	插座	拔出插头所需的力	JB/T 12148-2015	单位、个人	120	项	市场调节价		
14	插座	软缆及其连接	JB/T 12148-2015	单位、个人	600	项	市场调节价		

15	插座	机械强度	JB/T 12148-2015	单位、个人	150	项	市场调节价		
16	插座	耐热	JB/T 12148-2015	单位、个人	400	项	市场调节价		
17	插座	螺钉、载流部件及其连接	JB/T 12148-2015	单位、个人	90	项	市场调节价		
18	插座	爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离	JB/T 12148-2015	单位、个人	150	项	市场调节价		
19	插座	绝缘材料的耐热、耐燃和耐电痕化	JB/T 12148-2015	单位、个人	400	项	市场调节价		
20	插座	防锈性能	JB/T 12148-2015	单位、个人	60	项	市场调节价		
21	插座	电磁兼容	JB/T 12148-2015	单位、个人	见EMC	项	市场调节价		
22	插座	USB接口充电电路的技术参数	JB/T 12148-2015	单位、个人	1000	项	市场调节价		
23	插座	USB接口的异常工作及故障条件下的要求	JB/T 12148-2015	单位、个人	2800	项	市场调节价		
(二十一)	电器附件 Y型电线组件和Y型互连电线组件	安规检测							
1	电线组件	额定值	GB/T26219-2010	单位、个人	50	项	市场调节价		
2	电线组件	标志	GB/T26219-2010	单位、个人	50	项	市场调节价		
3	电线组件	对部件的要求	GB/T26219-2010	单位、个人	300	项	市场调节价		
4	电线组件	对Y型接头的要求	GB/T26219-2010	单位、个人	3600	项	市场调节价		
5	电线组件	软电缆（软线）	GB/T26219-2010	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	电线组件	电气连续性和极性	GB/T26219-2010	单位、个人	300	项	市场调节价		
7	电线组件	EMC要求	GB/T26219-2010	单位、个人	见EMC	项	市场调节价		
(二十二)	地暖设备用温度控制系统	安规检测							
1	控制器	资料	GB/T 31459-2015	单位、个人	50	项	市场调节价		
2	控制器	功能性安全要求	GB/T 31459-2015	单位、个人	800	项	市场调节价		
3	控制器	防触电保护	GB/T 31459-2015	单位、个人	50	项	市场调节价		
4	控制器	接地保护措施	GB/T 31459-2015	单位、个人	50	项	市场调节价		

5	控制器	端子和端头	GB/T 31459-2015	单位、个人	170	项	市场调节价		
6	控制器	结构要求	GB/T 31459-2015	单位、个人	100	项	市场调节价		
7	控制器	防潮及防尘	GB/T 31459-2015	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	控制器	电气强度和绝缘电阻	GB/T 31459-2015	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	控制器	发热	GB/T 31459-2015	单位、个人	500	项	市场调节价		
10	控制器	制造偏差和漂移	GB/T 31459-2015	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	控制器	环境应力	GB/T 31459-2015	单位、个人	500	项	市场调节价		
12	控制器	耐久性（10000次）	GB/T 31459-2015	单位、个人	1500	项	市场调节价		
13	控制器	机械强度	GB/T 31459-2015	单位、个人	100	项	市场调节价		
14	控制器	爬电距离、电气间隙和 穿通固体绝缘的距离	GB/T 31459-2015	单位、个人	120	项	市场调节价		
15	控制器	耐热、耐燃和耐漏电起 痕	GB/T 31459-2015	单位、个人	800	项	市场调节价		
16	控制器	防腐蚀性	GB/T 31459-2015	单位、个人	60	项	市场调节价		
17	控制器	电磁兼容性（EMC）要求	GB/T 31459-2015	单位、个人	见EMC	项	市场调节价		
18	控制器	组件	GB/T 31459-2015	单位、个人	40	项	市场调节价		
19	控制器	电子控制器要求（附录H 测试，软件评估除外）	GB/T 31459-2015	单位、个人	2000	项	市场调节价		
（二十 三）	电磁灶用微晶面 板	安规检测							
1	微晶面板	微晶面板表面硬度	QB/T 4831-2015	单位、个人	300	项	市场调节价		
2	微晶面板	微晶面板丝印图案硬度	QB/T 4831-2015	单位、个人	400	项	市场调节价		
3	微晶面板	耐冷热冲击性	QB/T 4831-2015	单位、个人	950	项	市场调节价		
4	微晶面板	耐机械冲击性	QB/T 4831-2015	单位、个人	530	项	市场调节价		
5	微晶面板	耐磨性	QB/T 4831-2015	单位、个人	50	项	市场调节价		
6	微晶面板	附着力	QB/T 4831-2015	单位、个人	300	项	市场调节价		
7	微晶面板	体积电阻率	QB/T 4831-2015	单位、个人	900	项	市场调节价		
（二十 四）	企业标准产品								
1	插头	Q/GM J022002-2018	Q/GM J022002-2018	单位、个人	4900	套	市场调节价		

2	插座	Q/GM J022002-2018	Q/GM J022002-2018	单位、个人	8600	套	市场调节价		
3	转换器	Q/GM J022002-2018	Q/GM J022002-2018	单位、个人	8600	套	市场调节价		
4	延长线插座	Q/GM J022002-2018	Q/GM J022002-2018	单位、个人	8600	套	市场调节价		
(二十五)	控制器(含PTC 自控加热器/电 磁四通换向器/ 电流保护器/水 位开关)	安规检测							
1	控制器	第7章 资料	EN60730	单位、个人	50	项	市场调节价		
2	控制器	第8章 防触电保护	EN60730	单位、个人	50	项	市场调节价		
3	控制器	第9章 接地保护措施	EN60730	单位、个人	50	项	市场调节价		
4	控制器	第10章 端子和端头	EN60730	单位、个人	170	项	市场调节价		
5	控制器	第11章 结构要求	EN60730	单位、个人	100	项	市场调节价		
6	控制器	第12章 防潮及防尘	EN60730	单位、个人	200	项	市场调节价		
7	控制器	第13章 电气强度和绝 缘电阻	EN60730	单位、个人	100	项	市场调节价		
8	控制器	第14章 发热	EN60730	单位、个人	500	项	市场调节价		
9	控制器	第14章 发热	EN60730	单位、个人	1000/(T标)	项	市场调节价		
10	控制器	第15章 制造偏差和漂 移	EN60730	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	控制器	第16章 环境应力	EN60730	单位、个人	500	项	市场调节价		
12	控制器	第17章 耐久性	EN60730	单位、个人	1500/ (10000次)	项	市场调节价		
13	控制器	第17章 耐久性	EN60730	单位、个人	5000/ (10000次 , T标)	项	市场调节价		
14	控制器	第18章 机械强度	EN60730	单位、个人	100	项	市场调节价		
15	控制器	第19章 螺纹部件及连 接	EN60730	单位、个人	100	项	市场调节价		

16	控制器	第20章 爬电距离 电气间隙和穿通固体绝缘的距离	EN60730	单位、个人	120	项	市场调节价		
17	控制器	第21章 耐热、耐燃和耐漏电起痕	EN60730	单位、个人	800	项	市场调节价		
18	控制器	第22章 耐腐蚀性	EN60730	单位、个人	60	项	市场调节价		
19	控制器	第24章 组件	EN60730	单位、个人	40	项	市场调节价		
20	控制器	第25章 正常操作（附录H测试，软件评估除外）	EN60730	单位、个人	2000	项	市场调节价		
21	控制器	第27章 非正常操作	EN60730	单位、个人	500	项	市场调节价		
（二十六）	螺纹夹紧型接线端子架	浙江制造	T/ZZB 0954—2019						
1	接线端子架	第7.1章 外观	T/ZZB 0954—2019	单位、个人	50	项	市场调节价		
2	接线端子架	第7.1章 尺寸	T/ZZB 0954—2019	单位、个人	180	项	市场调节价		
3	接线端子架	第7.3章 变形扭矩	T/ZZB 0954—2019	单位、个人	350	项	市场调节价		
4	接线端子架	第7.3章 破坏扭矩	T/ZZB 0954—2019	单位、个人	350	项	市场调节价		
5	接线端子架	第7.4章 内螺纹位置度	T/ZZB 0954—2019	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	接线端子架	第7.5章 内螺纹垂直度	T/ZZB 0954—2019	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	接线端子架	第7.6章 保持力矩	T/ZZB 0954—2019	单位、个人	800	项	市场调节价		
8	接线端子架	第7.7章 抗腐蚀性*	T/ZZB 0954—2019	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	接线端子架	第7.8章 镀层厚度*	T/ZZB 0954—2019	单位、个人	700	项	市场调节价		
10	接线端子架	第7.9章 镀层环保（六价铬）*	T/ZZB 0954—2019	单位、个人	800	项	市场调节价		
	注：1.抗腐蚀性费用为1000/24小时； 2.镀层厚度费用为700元/次； 3.镀层环保（六价铬）800元/次。								

(二十七)	非金属基体红外辐射加热器								
1	非金属基体红外辐射加热器	第5.1章 一般要求	GB/T 4654-2008	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	非金属基体红外辐射加热器	第5.2章 加热器应能在下列条件下正常工作	GB/T 4654-2008	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	非金属基体红外辐射加热器	第5.3章 外形尺寸	GB/T 4654-2008	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	非金属基体红外辐射加热器	第5.4章 外观	GB/T 4654-2008	单位、个人	100	项	市场调节价		
5	非金属基体红外辐射加热器	第5.5章 冷态绝缘电阻	GB/T 4654-2008	单位、个人	200	项	市场调节价		
6	非金属基体红外辐射加热器	第5.6章 热态绝缘电阻	GB/T 4654-2008	单位、个人	200	项	市场调节价		
7	非金属基体红外辐射加热器	第5.8章 功率偏差	GB/T 4654-2008	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	非金属基体红外辐射加热器	第5.9章 工作温度下的泄漏电流和电气强度	GB/T 4654-2008	单位、个人	400	项	市场调节价		
9	非金属基体红外辐射加热器	第5.10章 耐潮湿	GB/T 4654-2008	单位、个人	500	项	市场调节价		
10	非金属基体红外辐射加热器	第5.11章 辐射面温度不均匀度	GB/T 4654-2008	单位、个人	800	项	市场调节价		
11	非金属基体红外辐射加热器	第5.12章 辐射面和背面温度比	GB/T 4654-2008	单位、个人	800	项	市场调节价		
12	非金属基体红外辐射加热器	第5.13章 升温时间	GB/T 4654-2008	单位、个人	500	项	市场调节价		
13	非金属基体红外辐射加热器	第5.18章 抗震性	GB/T 4654-2008	单位、个人	1000	项	市场调节价		
14	非金属基体红外辐射加热器	第5.19章 拉力试验	GB/T 4654-2008	单位、个人	200	项	市场调节价		

15	非金属基体红外辐射加热器	第5.20章 机械强度	GB/T 4654-2008	单位、个人	200	项	市场调节价		
16	非金属基体红外辐射加热器	第5.26章 过载能力	GB/T 4654-2008	单位、个人	600	项	市场调节价		
五	电线								
(一)	电线电缆	安规检测							
1	电线电缆	导体电阻	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	150	根/项	市场调节价		
2	电线电缆	绝缘线芯电压试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	150	根/项	市场调节价		
3	电线电缆	成品电缆电压试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	100	根/项	市场调节价		
4	电线电缆	绝缘电阻	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	150	根/项	市场调节价		
5	电线电缆	结构检查及印字	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	150	根/项	市场调节价		
6	电线电缆	绝缘厚度测量	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	100	根/项	市场调节价		

7	电线电缆	护套厚度测量	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	50	根/项	市场调节价		
8	电线电缆	外径平均值测量	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	50	根/项	市场调节价		
9	电线电缆	外径椭圆度测量	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	50	根/项	市场调节价		
10	电线电缆	绝缘老化前拉力试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	150	根/项	市场调节价		
11	电线电缆	老化及老化后拉力试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	350	根/项	市场调节价		
12	电线电缆	绝缘失重试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	125	根/项	市场调节价		
13	电线电缆	护套老化前拉力试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	100	根/项	市场调节价		

14	电线电缆	老化及老化后拉力试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	2000	根/项	市场调节价		
15	电线电缆	护套失重试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	75	根/项	市场调节价		
16	电线电缆	非污染试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	200	根/项	市场调节价		
17	电线电缆	绝缘高温压力试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	100	根/项	市场调节价		
18	电线电缆	护套高温压力试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	80	根/项	市场调节价		
19	电线电缆	绝缘低温弯曲试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	100	根/项	市场调节价		
20	电线电缆	护套低温弯曲试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	80	根/项	市场调节价		

21	电线电缆	护套低温拉伸试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	80	根/项	市场调节价		
22	电线电缆	成品电缆低温冲击试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	80	根/项	市场调节价		
23	电线电缆	绝缘热冲击试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	80	根/项	市场调节价		
24	电线电缆	护套热冲击试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	80	根/项	市场调节价		
25	电线电缆	曲挠试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	600	根/项	市场调节价		
26	电线电缆	不延燃试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	200	根/项	市场调节价		
27	电线电缆	浸矿物油试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	180	根/项	市场调节价		

28	电线电缆	热稳定性试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	200	根/项	市场调节价		
29	电线电缆	焊锡性试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	150	根/项	市场调节价		
30	电线电缆	空气弹老化及拉力试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	600	根/项	市场调节价		
31	电线电缆	热延伸试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	125	根/项	市场调节价		
32	电线电缆	耐臭氧试验	GB/T5013 IEC60245 GB5023 IEC60227 JB/T8734 JB/T8735	单位、个人	600	根/项	市场调节价		
(二)	同轴通信电缆	安全和性能							
1	同轴通信电缆	内导体标称直径	IEC61196	单位、个人	50	根/项	市场调节价		
2	同轴通信电缆	电介质标称直径	IEC61196	单位、个人	50	根/项	市场调节价		
3	同轴通信电缆	外导体标称直径	IEC61196	单位、个人	50	根/项	市场调节价		
4	同轴通信电缆	护套标称直径	IEC61196	单位、个人	50	根/项	市场调节价		
5	同轴通信电缆	绝缘电阻	IEC61196	单位、个人	300	根/项	市场调节价		
6	同轴通信电缆	介质耐电压	IEC61196	单位、个人	400	根/项	市场调节价		
7	同轴通信电缆	护套耐电压	IEC61196	单位、个人	400	根/项	市场调节价		
8	同轴通信电缆	特性阻抗	IEC61196	单位、个人	500	根/项	市场调节价		
9	同轴通信电缆	回波损耗	IEC61196	单位、个人	500	根/项	市场调节价		

10	同轴通信电缆	衰减常数	IEC61196	单位、个人	500	根/项	市场调节价		
11	同轴通信电缆	电介质椭圆度	IEC61196	单位、个人	50	根/项	市场调节价		
12	同轴通信电缆	护套椭圆度	IEC61196	单位、个人	50	根/项	市场调节价		
13	同轴通信电缆	电介质偏心度	IEC61196	单位、个人	50	根/项	市场调节价		
14	同轴通信电缆	护套偏心度	IEC61196	单位、个人	50	根/项	市场调节价		
15	同轴通信电缆	内导体对介质附着力试验	IEC61196	单位、个人	100	根/项	市场调节价		
六	医疗器械								
(一)	医疗器械	安全要求							
1	医疗器械	第5章 分类	GB 9706.1	单位、个人	100	台	市场调节价		
2	医疗器械	第6章 识别、标记和文件	GB 9706.1	单位、个人	760	台	市场调节价		
3	医疗器械	第7章 输入功率	GB 9706.1	单位、个人	50	台	市场调节价		
4	医疗器械	第8章 基本安全类型	GB 9706.1	单位、个人	100	台	市场调节价		
5	医疗器械	第9章 可拆卸的保护装置	GB 9706.1	单位、个人	100	台	市场调节价		
6	医疗器械	第10章 环境条件	GB 9706.1	单位、个人	250	台	市场调节价		
7	医疗器械	第14章 有关分类的要求	GB 9706.1	单位、个人	50	台	市场调节价		
8	医疗器械	第15章 电压和(或)能量控制的限制	GB 9706.1	单位、个人	300	台	市场调节价		
9	医疗器械	第16章 外壳的防护罩	GB 9706.1	单位、个人	325	台	市场调节价		
10	医疗器械	第17章 隔离	GB 9706.1	单位、个人	1305	台	市场调节价		
11	医疗器械	第18章 保护接地、功能接地和电位均衡	GB 9706.1	单位、个人	325	台	市场调节价		
12	医疗器械	第19章 连续漏电流和患者辅助电流	GB 9706.1	单位、个人	1150	台	市场调节价		
13	医疗器械	第20章 电介质强度	GB 9706.1	单位、个人	1345	台	市场调节价		
14	医疗器械	第21章 机械强度	GB 9706.1	单位、个人	290	台	市场调节价		
15	医疗器械	第22章 运动部件	GB 9706.1	单位、个人	175	台	市场调节价		
16	医疗器械	第23章 面、角和边	GB 9706.1	单位、个人	25	台	市场调节价		

17	医疗器械	第24章 正常使用时的稳定性	GB 9706.1	单位、个人	75	台	市场调节价		
18	医疗器械	第25章 飞溅物	GB 9706.1	单位、个人	300	台	市场调节价		
19	医疗器械	第26章 振动与噪声	GB 9706.1	单位、个人	见振动和噪声报价	台	市场调节价		
20	医疗器械	第27章 气动和液压动力	GB 9706.1	单位、个人	300	台	市场调节价		
21	医疗器械	第28章 悬挂物	GB 9706.1	单位、个人	50	台	市场调节价		
22	医疗器械	第29章 X射线辐射	GB 9706.1	单位、个人	25	台	市场调节价		
23	医疗器械	第42章 超温	GB 9706.1	单位、个人	1250	台	市场调节价		
24	医疗器械	第43章 防火	GB 9706.1	单位、个人	300	台	市场调节价		
25	医疗器械	第44章 溢流、液体泼洒、泄露、受潮、进液、清洗、消毒、灭菌和相容性	GB 9706.1	单位、个人	955	台	市场调节价		
26	医疗器械	第45章 压力容器和受压部件	GB 9706.1	单位、个人	200	台	市场调节价		
27	医疗器械	第19章 电源供电的中断	GB 9706.1	单位、个人	60	台	市场调节价		
28	医疗器械	第50章 工作数据的准确性	GB 9706.1	单位、个人	50	台	市场调节价		
29	医疗器械	第51章 危险输出的防止	GB 9706.1	单位、个人	25	台	市场调节价		
30	医疗器械	第52章 不正常的运行和故障状态	GB 9706.1	单位、个人	1925	台	市场调节价		
31	医疗器械	第53章 环境试验	GB 9706.1	单位、个人	见环境试验报价	台	市场调节价		
32	医疗器械	第55章 外壳和盖罩	GB 9706.1	单位、个人	100	台	市场调节价		
33	医疗器械	第56章 元器件和组件	GB 9706.1	单位、个人	1100	台	市场调节价		
34	医疗器械	第57章 网电源部分、元器件和布线	GB 9706.1	单位、个人	2500	台	市场调节价		
35	医疗器械	第58章 保护接地——端子和连接	GB 9706.1	单位、个人	100	台	市场调节价		

36	医疗器械	第59章 结构和布线	GB 9706.1	单位、个人	540	台	市场调节价		
37	医疗器械	电气安全	GB 9706.1	单位、个人	10000	台	市场调节价		
38	医疗器械	电磁兼容性	GB 9706.1	单位、个人	8000	台	市场调节价		
39	医疗器械	材料性能	GB 9706.1	单位、个人	3000	台	市场调节价		
40	医疗器械	可靠性检测	GB 9706.1	单位、个人	5000	台	市场调节价		
41	医疗器械	卫生项目	GB 9706.1	单位、个人	5000	台	市场调节价		
42	医疗器械	预审检测	GB 9706.1	单位、个人	15000	台	市场调节价		
43	医疗器械	研发咨询评价	GB 9706.1	单位、个人	合同价	项	市场调节价		
(二)	治疗呼吸机								
1	治疗呼吸机	5分类	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	300	项	市场调节价		
2	治疗呼吸机	6识别、标记和文件	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	300	项	市场调节价		
3	治疗呼吸机	8基本安全类型	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	300	项	市场调节价		
4	治疗呼吸机	10环境条件	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	300	项	市场调节价		
5	治疗呼吸机	14有关分类的要求	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	治疗呼吸机	17隔离	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	1200	项	市场调节价		
7	治疗呼吸机	18保护接地、功能接地 和电位均衡	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	500	项	市场调节价		
8	治疗呼吸机	19连续漏电流和患者辅助 电流	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	1200	项	市场调节价		
9	治疗呼吸机	20电介质强度	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	1200	项	市场调节价		
10	治疗呼吸机	26振动和噪声	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	见振动和噪声 报价	项	市场调节价		

11	治疗呼吸机	27气动和液压动力	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	1200	项	市场调节价		
12	治疗呼吸机	28悬挂物	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	300	项	市场调节价		
13	治疗呼吸机	42超温	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	1200	项	市场调节价		
14	治疗呼吸机	44溢流、液体泼洒、泄 漏、受潮、进液、清洗 、消毒和灭菌	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	治疗呼吸机	50工作数据的准确性	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	1200	项	市场调节价		
16	治疗呼吸机	51危险输出的防止	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	1200	项	市场调节价		
17	治疗呼吸机	52不正常的运行和故障 状态；环境试验	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	1200	项	市场调节价		
18	治疗呼吸机	56元器件和组件	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	500	项	市场调节价		
19	治疗呼吸机	57网电源部分，元器件 和布线	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	500	项	市场调节价		
20	治疗呼吸机	59结构和布线	GB9706.28/IEC 60601-2-12	单位、个人	500	项	市场调节价		
(三)	心电监护设备								
1	心电监护设备	5分类	GB 9706.25/IEC 60601-2-27	单位、个人	300	项	市场调节价		
2	心电监护设备	6识别、标记和文件	GB 9706.25/IEC 60601-2-27	单位、个人	300	项	市场调节价		
3	心电监护设备	14有关分类的要求	GB 9706.25/IEC 60601-2-27	单位、个人	300	项	市场调节价		
4	心电监护设备	17隔离	GB 9706.25/IEC 60601-2-27	单位、个人	300	项	市场调节价		

5	心电监护设备	19连续漏电流和患者辅助电流	GB 9706.25/IEC 60601-2-27	单位、个人	1200	项	市场调节价		
6	心电监护设备	20电介质强度	GB 9706.25/IEC 60601-2-27	单位、个人	1200	项	市场调节价		
7	心电监护设备	21机械强度	GB 9706.25/IEC 60601-2-27	单位、个人	500	项	市场调节价		
8	心电监护设备	42超温	GB 9706.25/IEC 60601-2-27	单位、个人	1200	项	市场调节价		
9	心电监护设备	44溢流、液体泼洒、泄漏、受潮、进液、清洗、消毒和灭菌	GB 9706.25/IEC 60601-2-27	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	心电监护设备	51危险输出的防止	GB 9706.25/IEC 60601-2-27	单位、个人	500	项	市场调节价		
11	心电监护设备	56元器件和组件	GB 9706.25/IEC 60601-2-27	单位、个人	500	项	市场调节价		
12	心电监护设备	57网电源部分，元器件和布线	GB 9706.25/IEC 60601-2-27	单位、个人	500	项	市场调节价		
(四)	红外体温计 (耳腔式)								
1	红外体温计	4.3 温度显示范围	GB/T 21417.1	单位、个人	200	项	市场调节价		
2	红外体温计	4.4 最大允许误差	GB/T 21417.1	单位、个人	1000	项	市场调节价		
3	红外体温计	4.5 抗跌落性	GB/T 21417.1	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	红外体温计	4.6 指示单元	GB/T 21417.1	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	红外体温计	4.8 安全要求	GB/T 21417.1	单位、个人	6000	项	市场调节价		
6	红外体温计	4.9 清洁、消毒和/或灭菌	GB/T 21417.1	单位、个人	200	项	市场调节价		
7	红外体温计	4.10 探测器保护罩	GB/T 21417.1	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	红外体温计	4.11 自检功能	GB/T 21417.1	单位、个人	200	项	市场调节价		
9	红外体温计	4.12 自动关机功能	GB/T 21417.1	单位、个人	200	项	市场调节价		
10	红外体温计	4.13 外观与结构	GB/T 21417.1	单位、个人	200	项	市场调节价		

11	红外体温计	4.14 技术/使用说明书	GB/T 21417.1	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	红外体温计	4.15 环境试验要求	GB/T 21417.1	单位、个人	200	项	市场调节价		
(五)	电子体温计		GB/T 21416						
1	电子体温计	4.1 正常工作条件	GB/T 21416	单位、个人	300	项	市场调节价		
2	电子体温计	4.2外观与结构	GB/T 21416	单位、个人	300	项	市场调节价		
3	电子体温计	4.3温度显示	GB/T 21416	单位、个人	300	项	市场调节价		
4	电子体温计	4.4提示功能	GB/T 21416	单位、个人	300	项	市场调节价		
5	电子体温计	4.5测量时间	GB/T 21416	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	电子体温计	4.6记忆功能	GB/T 21416	单位、个人	300	项	市场调节价		
7	电子体温计	4.7自动关机功能	GB/T 21416	单位、个人	300	项	市场调节价		
8	电子体温计	4.8消耗电流	GB/T 21416	单位、个人	300	项	市场调节价		
9	电子体温计	4.9与患者接触的探测器	GB/T 21416	单位、个人	300	项	市场调节价		
10	电子体温计	4.10酸碱度	GB/T 21416	单位、个人	500	项	市场调节价		
11	电子体温计	4.12材料	GB/T 21416	单位、个人	500	项	市场调节价		
12	电子体温计	4.13技术说明书	GB/T 21416	单位、个人	200	项	市场调节价		
13	电子体温计	4.14安全要求	GB/T 21416	单位、个人	6000	项	市场调节价		
(六)	家用制氧机								
1	家用制氧机	5.1使用环境	QB/T 5368	单位、个人	300	项	市场调节价		
2	家用制氧机	5.2外观	QB/T 5368	单位、个人	300	项	市场调节价		
3	家用制氧机	5.3流量偏差	QB/T 5368	单位、个人	1000	项	市场调节价		
4	家用制氧机	5.4氧浓度	QB/T 5368	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	家用制氧机	5.5氧浓度报警	QB/T 5368	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	家用制氧机	5.6气味	QB/T 5368	单位、个人	300	项	市场调节价		
7	家用制氧机	5.7固体物质粒度、含量	QB/T 5368	单位、个人	1200	项	市场调节价		
8	家用制氧机	5.8噪声	QB/T 5368	单位、个人	1200	项	市场调节价		
9	家用制氧机	5.9计时器	QB/T 5368	单位、个人	300	项	市场调节价		
10	家用制氧机	5.10安全	QB/T 5368	单位、个人	6000	项	市场调节价		
11	家用制氧机	5.11高、低温贮存	QB/T 5368	单位、个人	3000	项	市场调节价		
七	灯具								
(一)	灯具								

1	灯具	第3章 标记	GB7000.1、 (IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1)	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	灯具	第4章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB7000.1、 (IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1)	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	灯具	第4.20章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB7000.1、 (IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1)	单位、个人	800	项	市场调节价		
4	灯具	第4.24.1章 结构（紫外辐射）	GB7000.1、 (IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1)	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	灯具	第4.24.2章 结构（视网膜蓝光危害）	GB7000.1、 (IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	灯具	第4.26章 结构（短路保护）	GB7000.1、 (IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1)	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	灯具	第4.28章 结构（热传感控制器的固定）	GB7000.1、 (IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1)	单位、个人	1000	项	市场调节价		

8	灯具	第5章 外部接线和内部接线	GB7000.1、 (IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1)	单位、个人	200	项	市场调节价		
9	灯具	第7章 接地规定	GB7000.1、 (IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1)	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	灯具	第8章 防触电保护	GB7000.1、 (IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1)	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	灯具	第9.2章 防尘、防固体 异物和防水（防止粉尘 、固体异物和水侵入的 试验/IPXX试验）	GB7000.1、 (IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1)	单位、个人	500	项	市场调节价		
12	灯具	第9.3章 防尘、防固体 异物和防水（潮湿试 验）	GB7000.1、 (IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1)	单位、个人	200	项	市场调节价		
13	灯具	第10章 绝缘电阻和电 气强度、接触电流和保 护导体电流	GB7000.1、 (IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1)	单位、个人	400	项	市场调节价		
14	灯具	第11章 爬电距离和电 气间隙	GB7000.1、 (IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1)	单位、个人	100	项	市场调节价		

15	灯具	第12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB7000.1、 （ IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1 ）	单位、个人	1200	项	市场调节价		
16	灯具	第12章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB7000.1、 （ IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1 ）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
17	灯具	第13章 耐热、耐火和耐起痕	GB7000.1、 （ IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1 ）	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	灯具	第14章 螺纹接线端子	GB7000.1、 （ IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1 ）	单位、个人	100	项	市场调节价		
19	灯具	第15章 无螺纹接线端子和电气连接件	GB7000.1、 （ IEC60598—1、 EN60598-1、 J60598-1 ）	单位、个人	100	项	市场调节价		
20	灯具	第3章 标记	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	100	项	市场调节价		
21	灯具	第4章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	500	项	市场调节价		
22	灯具	第4.20章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	800	项	市场调节价		

23	灯具	第4.24.1章 结构（紫外线辐射）	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	1200	项	市场调节价		
24	灯具	第4.24.2章 结构（蓝光危害）	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
25	灯具	第4.26章 结构（短路保护）	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	800	项	市场调节价		
26	灯具	第4.28章 结构（热敏感控制器的固定）	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
27	灯具	第4.34章 结构（电磁场（EMF））	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
28	灯具	第4.35章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	200	项	市场调节价		
29	灯具	第4.36 结构（导轨安装灯具）	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	500	项	市场调节价		
30	灯具	第5章 外部接线和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	200	项	市场调节价		
31	灯具	第5.4章 外部接线和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	800	项	市场调节价		

32	灯具	第7章 接地规定	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	100	项	市场调节价		
33	灯具	第8章 防触电保护	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	100	项	市场调节价		
34	灯具	第9.2章 防尘、防固体 异物和防水（防止粉尘 、固体异物和水侵入的 试验/IPXX试验）	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	500	项	市场调节价		
35	灯具	第9.3章 防尘、防固体 异物和防水（潮湿试 验）	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	200	项	市场调节价		
36	灯具	第10章 绝缘电阻和电 气强度、接触电流和保 护导体电流	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	400	项	市场调节价		
37	灯具	第11章 爬电距离和电 气间隙	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	100	项	市场调节价		
38	灯具	第12章 耐久性试验和 热试验（耐久性试验）	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	1200	项	市场调节价		
39	灯具	第12章 耐久性试验和 热试验（热试验）	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
40	灯具	第13章 耐热、耐火和 耐起痕	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	400	项	市场调节价		

41	灯具	第14章 螺纹接线端子	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	100	项	市场调节价		
42	灯具	第15章 无螺纹接线端 子和电气连接件	GB/T 7000.1-2023 、（ IEC60598-1、 EN60598-1 ）	单位、个人	100	项	市场调节价		
43	灯具	一般要求	UL1598	单位、个人	100	项	市场调节价		
44	灯具	机械结构	UL1598	单位、个人	500	项	市场调节价		
45	灯具	电气结构	UL1598	单位、个人	500	项	市场调节价		
46	灯具	白炽灯具-附加要求	UL1598	单位、个人	500	项	市场调节价		
47	灯具	荧光灯具-附加要求	UL1598	单位、个人	2000	项	市场调节价		
48	灯具	HID灯具-附加要求	UL1598	单位、个人	1000	项	市场调节价		
49	灯具	表面安装灯具-附加要求	UL1598	单位、个人	1000	项	市场调节价		
50	灯具	嵌入式灯具-附加要求	UL1598	单位、个人	1000	项	市场调节价		
51	灯具	其他灯具-附加要求	UL1598	单位、个人	2000	项	市场调节价		
52	灯具	特定环境位置灯具-附加 要求	UL1598	单位、个人	2000	项	市场调节价		
53	灯具	正常温度试验	UL1598	单位、个人	1000	项	市场调节价		
54	灯具	非正常温度试验	UL1598	单位、个人	2000	项	市场调节价		
55	灯具	机械试验（通用）	UL1598	单位、个人	2500	项	市场调节价		
56	灯具	机械试验（模制应力消 除）	UL1598	单位、个人	500	项	市场调节价		
57	灯具	机械试验（潮湿环境试 验）	UL1598	单位、个人	1000	项	市场调节价		
58	灯具	机械试验（水平垂直燃 烧火焰）	UL1598	单位、个人	1000	项	市场调节价		
59	灯具	电气试验（绝缘耐压）	UL1598	单位、个人	200	项	市场调节价		
60	灯具	电气试验（接合阻抗）	UL1598	单位、个人	100	项	市场调节价		
61	灯具	电气试验（带关节的探 针）	UL1598	单位、个人	100	项	市场调节价		

62	灯具	电气试验（绝缘电阻）	UL1598	单位、个人	200	项	市场调节价		
63	灯具	标记	UL1598	单位、个人	400	项	市场调节价		
(二)	应急照明灯具 （特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								
1	应急照明灯具	第5章 标记	GB7000.2	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	应急照明灯具	第6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB7000.2	单位、个人	1000	项	市场调节价		
3	应急照明灯具	第6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB7000.2	单位、个人	800	项	市场调节价		
4	应急照明灯具	第6章 结构（紫外辐射）	GB7000.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	应急照明灯具	第6章 结构（视网膜蓝光危害）	GB7000.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	应急照明灯具	第6章 结构（短路保护）	GB7000.2	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	应急照明灯具	第6章 结构（热传感控制器的固定）	GB7000.2	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	应急照明灯具	第7章 爬电距离和电气间隙	GB7000.2	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	应急照明灯具	第8章 接地规定	GB7000.2	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	应急照明灯具	第9章 接线端子	GB7000.2	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	应急照明灯具	第10章 外部接线和内部接线	GB7000.2	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	应急照明灯具	第11章 防触电保护	GB7000.2	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	应急照明灯具	第12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB7000.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		

14	应急照明灯具	第12章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB7000.2	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	应急照明灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB7000.2	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	应急照明灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB7000.2	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	应急照明灯具	第14章 绝缘电阻和电气强度	GB7000.2	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	应急照明灯具	第15章 耐热、耐火和耐起痕	GB7000.2	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	应急照明灯具	第16章 安全功能	GB7000.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		
20	应急照明灯具	第17章 转换操作	GB7000.2	单位、个人	800	项	市场调节价		
21	应急照明灯具	第18章 高温操作	GB7000.2	单位、个人	1000	项	市场调节价		
22	应急照明灯具	第19章 自容式应急灯具的蓄电池充电	GB7000.2	单位、个人	800	项	市场调节价		
23	应急照明灯具	第20章 应急工作试验装置	GB7000.2	单位、个人	100	项	市场调节价		
24	应急照明灯具	第22.5章 标记	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	100	项	市场调节价		
25	应急照明灯具	第22.6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	1000	项	市场调节价		

26	应急照明灯具	第22.6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	800	项	市场调节价		
27	应急照明灯具	第22.6章 结构（紫外辐射）	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	1200	项	市场调节价		
28	应急照明灯具	第22.6章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	2000	项	市场调节价		
29	应急照明灯具	第22.6章 结构（短路保护）	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	800	项	市场调节价		
30	应急照明灯具	第22.6章 结构（热传感控制器的固定）	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	1000	项	市场调节价		
31	应急照明灯具	第22.7章 爬电距离和电气间隙	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	100	项	市场调节价		
32	应急照明灯具	第22.8章 接地规定	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	100	项	市场调节价		

33	应急照明灯具	第22.9章 接线端子	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	200	项	市场调节价		
34	应急照明灯具	第22.10章 外部接线和内部接线	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	200	项	市场调节价		
35	应急照明灯具	第22.11章 防触电保护	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	100	项	市场调节价		
36	应急照明灯具	第22.12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	2000	项	市场调节价		
37	应急照明灯具	第22.12章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	1000	项	市场调节价		
38	应急照明灯具	第22.13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	500	项	市场调节价		
39	应急照明灯具	第22.13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	200	项	市场调节价		

40	应急照明灯具	第22.14章 绝缘电阻和电气强度	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	400	项	市场调节价		
41	应急照明灯具	第22.15章 耐热、耐火和耐起痕	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	400	项	市场调节价		
42	应急照明灯具	第22.16章 安全功能	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	2000	项	市场调节价		
43	应急照明灯具	第22.17章 转换操作	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	800	项	市场调节价		
44	应急照明灯具	第22.18章 高温操作	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	1000	项	市场调节价		
45	应急照明灯具	第22.19章 自容式应急灯具的蓄电池充电	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	800	项	市场调节价		
46	应急照明灯具	第22.20章 应急工作试验装置	IEC 60598-2-22:1997+A1:2002+A2:2008、EN60598-2-22	单位、个人	100	项	市场调节价		
47	应急照明灯具	第6章 标记	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		

48	应急照明灯具	第7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
49	应急照明灯具	第7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
50	应急照明灯具	第7章 结构（紫外辐射）	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
51	应急照明灯具	第7章 结构（视网膜蓝光危害）	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
52	应急照明灯具	第7章 结构（短路保护）	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
53	应急照明灯具	第7章 结构（热敏感控制器的固定）	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
54	应急照明灯具	第7章 结构（电磁场（EMF））	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
55	应急照明灯具	第7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
56	应急照明灯具	第7章 结构（导轨安装灯具）	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
57	应急照明灯具	第8章 爬电距离和电气间隙	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
58	应急照明灯具	第9章 接地规定	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
59	应急照明灯具	第10章 接线端子	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
60	应急照明灯具	第11章 外部接线和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		

61	应急照明灯具	第11章 外部接线和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
62	应急照明灯具	第12章 防触电保护	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
63	应急照明灯具	第13章 耐久性试验和热试验(耐久性试验)	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
64	应急照明灯具	第13章 耐久性试验和热试验(热试验)	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
65	应急照明灯具	第14章 防尘、防固体异物和防水(防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验)	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
66	应急照明灯具	第14章 防尘、防固体异物和防水(潮湿试验)	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
67	应急照明灯具	第15章 绝缘电阻和电气强度	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
68	应急照明灯具	第16章 耐热、耐火和耐起痕	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
69	应急照明灯具	第17章 光度数据	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
70	应急照明灯具	第18章 转换操作	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
71	应急照明灯具	第19章 高温操作	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
72	应急照明灯具	第20章 自容式应急灯具的蓄电池充电	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
73	应急照明灯具	第21章 应急工作试验装置	GB/T 7000.222-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		

74	应急照明灯具	第22.6章 标记	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	100	项	市场调节价		
75	应急照明灯具	第22.7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	1000	项	市场调节价		
76	应急照明灯具	第22.7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	800	项	市场调节价		
77	应急照明灯具	第22.7章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	1200	项	市场调节价		
78	应急照明灯具	第22.7章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	2000	项	市场调节价		
79	应急照明灯具	第22.7章 结构（短路保护）	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	800	项	市场调节价		
80	应急照明灯具	第22.7章 结构（热敏感控制器的固定）	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	1000	项	市场调节价		
81	应急照明灯具	第22.7章 结构（电磁场（EMF））	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	1000	项	市场调节价		
82	应急照明灯具	第22.7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	200	项	市场调节价		
83	应急照明灯具	第22.7章 结构（导轨安装灯具）	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	500	项	市场调节价		
84	应急照明灯具	第22.8章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	100	项	市场调节价		
85	应急照明灯具	第22.9章 接地规定	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	100	项	市场调节价		
86	应急照明灯具	第22.10章 接线端子	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	200	项	市场调节价		

87	应急照明灯具	第22.11章 外部接线和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-22、EN60598-2-22	单位、个人	200	项	市场调节价		
88	应急照明灯具	第22.11章 外部接线和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	IEC60598-2-22、EN60598-2-22	单位、个人	800	项	市场调节价		
89	应急照明灯具	第22.12章 防触电保护	IEC60598-2-22、EN60598-2-22	单位、个人	100	项	市场调节价		
90	应急照明灯具	第22.13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-22、EN60598-2-22	单位、个人	2000	项	市场调节价		
91	应急照明灯具	第22.13章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-22、EN60598-2-22	单位、个人	1000	项	市场调节价		
92	应急照明灯具	第22.14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-22、EN60598-2-22	单位、个人	500	项	市场调节价		
93	应急照明灯具	第22.14章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-22、EN60598-2-22	单位、个人	200	项	市场调节价		
94	应急照明灯具	第22.15章 绝缘电阻和电气强度	IEC60598-2-22、EN60598-2-22	单位、个人	400	项	市场调节价		
95	应急照明灯具	第22.16章 耐热、耐火和耐起痕	IEC60598-2-22、EN60598-2-22	单位、个人	400	项	市场调节价		
96	应急照明灯具	第22.17章 光度数据	IEC60598-2-22、EN60598-2-22	单位、个人	2000	项	市场调节价		
97	应急照明灯具	第22.18章 转换操作	IEC60598-2-22、EN60598-2-22	单位、个人	800	项	市场调节价		

98	应急照明灯具	第22.19章 高温操作	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	1000	项	市场调节价		
99	应急照明灯具	第22.20章 自容式应急 灯具的蓄电池充电	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	800	项	市场调节价		
100	应急照明灯具	第22.21章 应急工作试 验装置	IEC60598-2-22、 EN60598-2-22	单位、个人	100	项	市场调节价		
(三)	儿童用可移式灯 具（特标与通标 同时使用时，按 特标条款收费）								
1	儿童用可移式灯 具	第5章 标记	GB7000.4	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	儿童用可移式灯 具	第6章 结构（通用要 求，除以下本章特别列 明条款外）	GB7000.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
3	儿童用可移式灯 具	第6.8章 结构（玩具部 件）	GB7000.4	单位、个人	460+650/材 料	项	市场调节价		
4	儿童用可移式灯 具	第6章 结构（紫外辐 射）	GB7000.4	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	儿童用可移式灯 具	第6章 结构（视网膜蓝 光危害）	GB7000.4	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	儿童用可移式灯 具	第6章 结构（短路保 护）	GB7000.4	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	儿童用可移式灯 具	第6章 结构（热敏感控 制器的固定）	GB7000.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	儿童用可移式灯 具	第6章 结构（电磁场 （EMF））	GB7000.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	儿童用可移式灯 具	第6章 结构（对转动风 扇叶片的保护）	GB7000.4	单位、个人	200	项	市场调节价		

10	儿童用可移式灯具	第6章 结构（导轨安装灯具）	GB7000.4	单位、个人	500	项	市场调节价		
11	儿童用可移式灯具	第7章 爬电距离和电气间隙	GB7000.4	单位、个人	100	项	市场调节价		
12	儿童用可移式灯具	第8章 接地规定	GB7000.4	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	儿童用可移式灯具	第9章 接线端子	GB7000.4	单位、个人	200	项	市场调节价		
14	儿童用可移式灯具	第10章 外部和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB7000.4	单位、个人	200	项	市场调节价		
15	儿童用可移式灯具	第10章 外部和内部接线（降低截面积导体适宜性的试验）	GB7000.4	单位、个人	800	项	市场调节价		
16	儿童用可移式灯具	第11章 防触电保护	GB7000.4	单位、个人	100	项	市场调节价		
17	儿童用可移式灯具	第12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB7000.4	单位、个人	1200	项	市场调节价		
18	儿童用可移式灯具	第12章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB7000.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
19	儿童用可移式灯具	第13章 防尘和防潮（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB7000.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
20	儿童用可移式灯具	第13章 防尘和防潮（潮湿试验）	GB7000.4	单位、个人	200	项	市场调节价		
21	儿童用可移式灯具	第14章 绝缘电阻和电气强度	GB7000.4	单位、个人	400	项	市场调节价		
22	儿童用可移式灯具	第15章 耐热、耐火和耐电痕	GB7000.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		

23	儿童用可移式灯具	第10.5章 标记	IEC60598-2-10、 EN60598-2-10	单位、个人	100	项	市场调节价		
24	儿童用可移式灯具	第10.6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-10、 EN60598-2-10	单位、个人	1000	项	市场调节价		
25	儿童用可移式灯具	第10.6.8章 结构（玩具部件）	IEC60598-2-10、 EN60598-2-10	单位、个人	460+650/材料	项	市场调节价		
26	儿童用可移式灯具	第10.6章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-10、 EN60598-2-10	单位、个人	1200	项	市场调节价		
27	儿童用可移式灯具	第10.6章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-10、 EN60598-2-10	单位、个人	2000	项	市场调节价		
28	儿童用可移式灯具	第10.6章 结构（短路保护）	IEC60598-2-10、 EN60598-2-10	单位、个人	800	项	市场调节价		
29	儿童用可移式灯具	第10.6章 结构（热敏感控制器的固定）	IEC60598-2-10、 EN60598-2-10	单位、个人	1000	项	市场调节价		
30	儿童用可移式灯具	第10.6章 结构（电磁场（EMF））	IEC60598-2-10、 EN60598-2-10	单位、个人	1000	项	市场调节价		
31	儿童用可移式灯具	第10.6章 结构（对转动风扇叶片的保护）	IEC60598-2-10、 EN60598-2-10	单位、个人	200	项	市场调节价		
32	儿童用可移式灯具	第10.6章 结构（导轨安装灯具）	IEC60598-2-10、 EN60598-2-10	单位、个人	500	项	市场调节价		
33	儿童用可移式灯具	第10.7章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-10、 EN60598-2-10	单位、个人	100	项	市场调节价		
34	儿童用可移式灯具	第10.8章 接地规定	IEC60598-2-10、 EN60598-2-10	单位、个人	100	项	市场调节价		
35	儿童用可移式灯具	第10.9章 接线端子	IEC60598-2-10、 EN60598-2-10	单位、个人	200	项	市场调节价		

36	儿童用可移式灯具	第10.10章 外部和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-10、EN60598-2-10	单位、个人	200	项	市场调节价		
37	儿童用可移式灯具	第10.10章 外部和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	IEC60598-2-10、EN60598-2-10	单位、个人	800	项	市场调节价		
38	儿童用可移式灯具	第10.11章 防触电保护	IEC60598-2-10、EN60598-2-10	单位、个人	100	项	市场调节价		
39	儿童用可移式灯具	第10.12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-10、EN60598-2-10	单位、个人	1200	项	市场调节价		
40	儿童用可移式灯具	第10.12章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-10、EN60598-2-10	单位、个人	1000	项	市场调节价		
41	儿童用可移式灯具	第10.13章 防尘和防潮（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-10、EN60598-2-10	单位、个人	1000	项	市场调节价		
42	儿童用可移式灯具	第10.13章 防尘和防潮（潮湿试验）	IEC60598-2-10、EN60598-2-10	单位、个人	200	项	市场调节价		
43	儿童用可移式灯具	第10.14章 绝缘电阻和电气强度	IEC60598-2-10、EN60598-2-10	单位、个人	400	项	市场调节价		
44	儿童用可移式灯具	第10.15章 耐热、耐火和耐电痕	IEC60598-2-10、EN60598-2-10	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(四)	道路与街路照明灯具（特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								

1	道路与街路照明 灯具	第5章 标记	GB7000.203-2013	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	道路与街路照明 灯具	第6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB7000.203-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
3	道路与街路照明 灯具	第6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB7000.203-2013	单位、个人	800	项	市场调节价		
4	道路与街路照明 灯具	第6章 结构（紫外辐射）	GB7000.203-2013	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	道路与街路照明 灯具	第6章 结构（视网膜蓝光危害）	GB7000.203-2013	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	道路与街路照明 灯具	第6章 结构（短路保护）	GB7000.203-2013	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	道路与街路照明 灯具	第6章 结构（热敏感控制器的固定）	GB7000.203-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	道路与街路照明 灯具	第6章 结构（电磁场（EMF））	GB7000.203-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	道路与街路照明 灯具	第6章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB7000.203-2013	单位、个人	200	项	市场调节价		
10	道路与街路照明 灯具	第6章 结构（导轨安装灯具）	GB7000.203-2013	单位、个人	500	项	市场调节价		
11	道路与街路照明 灯具	第7章 爬电距离和电气间隙	GB7000.203-2013	单位、个人	100	项	市场调节价		
12	道路与街路照明 灯具	第8章 接地规定	GB7000.203-2013	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	道路与街路照明 灯具	第9章 接线端子	GB7000.203-2013	单位、个人	200	项	市场调节价		

14	道路与街路照明 灯具	第10章 外部接线和内部 接线（通用要求，除以 下本章特别列明条款 外）	GB7000.203-2013	单位、个人	200	项	市场调节价		
15	道路与街路照明 灯具	第10章 外部接线和内部 接线(降低截面积导体适 宜性的试验)	GB7000.203-2013	单位、个人	800	项	市场调节价		
16	道路与街路照明 灯具	第11章 防触电保护	GB7000.203-2013	单位、个人	100	项	市场调节价		
17	道路与街路照明 灯具	第12章 耐久性试验和 热试验（耐久性试验）	GB7000.203-2013	单位、个人	1200	项	市场调节价		
18	道路与街路照明 灯具	第12章 耐久性试验和 热试验（热试验）	GB7000.203-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
19	道路与街路照明 灯具	第13章 防尘和防水 （防止粉尘、固体异物 和水侵入的试验/IPXX试 验）	GB7000.203-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
20	道路与街路照明 灯具	第13章 防尘和防水 （潮湿试验）	GB7000.203-2013	单位、个人	200	项	市场调节价		
21	道路与街路照明 灯具	第14章 绝缘电阻和电 气强度	GB7000.203-2013	单位、个人	400	项	市场调节价		
22	道路与街路照明 灯具	第15章 耐热、耐火和 耐起痕	GB7000.203-2013	单位、个人	400	项	市场调节价		
23	道路与街路照明 灯具	第3.5章 标记	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	100	项	市场调节价		
24	道路与街路照明 灯具	第3.6章 结构（通用要 求，除以下本章特别列 明条款外）	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	1000	项	市场调节价		

25	道路与街路照明 灯具	第3.6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	800	项	市场调节价		
26	道路与街路照明 灯具	第3.6章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	1200	项	市场调节价		
27	道路与街路照明 灯具	第3.6章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	2000	项	市场调节价		
28	道路与街路照明 灯具	第3.6章 结构（短路保护）	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	800	项	市场调节价		
29	道路与街路照明 灯具	第3.6章 结构（热敏感控制器的固定）	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	1000	项	市场调节价		
30	道路与街路照明 灯具	第3.6章 结构（电磁场（EMF））	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	1000	项	市场调节价		
31	道路与街路照明 灯具	第3.6章 结构（对转动风扇叶片的保护）	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	200	项	市场调节价		
32	道路与街路照明 灯具	第3.6章 结构（导轨安装灯具）	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	500	项	市场调节价		
33	道路与街路照明 灯具	第3.7章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	100	项	市场调节价		
34	道路与街路照明 灯具	第3.8章 接地规定	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	100	项	市场调节价		
35	道路与街路照明 灯具	第3.9章 接线端子	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	200	项	市场调节价		
36	道路与街路照明 灯具	第3.10章 外部接线和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	200	项	市场调节价		
37	道路与街路照明 灯具	第3.10章 外部接线和内部接线（降低截面积导体适宜性的试验）	IEC60598-2-3、 EN60598-2-3	单位、个人	800	项	市场调节价		

38	道路与街路照明灯具	第3.11章 防触电保护	IEC60598-2-3、EN60598-2-3	单位、个人	100	项	市场调节价		
39	道路与街路照明灯具	第3.12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-3、EN60598-2-3	单位、个人	1200	项	市场调节价		
40	道路与街路照明灯具	第3.12章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-3、EN60598-2-3	单位、个人	1000	项	市场调节价		
41	道路与街路照明灯具	第3.13章 防尘和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-3、EN60598-2-3	单位、个人	1000	项	市场调节价		
42	道路与街路照明灯具	第3.13章 防尘和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-3、EN60598-2-3	单位、个人	200	项	市场调节价		
43	道路与街路照明灯具	第3.14章 绝缘电阻和电气强度	IEC60598-2-3、EN60598-2-3	单位、个人	400	项	市场调节价		
44	道路与街路照明灯具	第3.15章 耐热、耐火和耐起痕	IEC60598-2-3、EN60598-2-3	单位、个人	400	项	市场调节价		
(五)	投光灯（特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								
1	投光灯	第5章 标记	GB7000.7	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	投光灯	第6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB7000.7	单位、个人	1000	项	市场调节价		
3	投光灯	第6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB7000.7	单位、个人	800	项	市场调节价		
4	投光灯	第6章 结构（紫外辐射）	GB7000.7	单位、个人	1200	项	市场调节价		

5	投光灯	第6章 结构（视网膜蓝光危害）	GB7000.7	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	投光灯	第6章 结构（短路保护）	GB7000.7	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	投光灯	第6章 结构（热传感控制器的固定）	GB7000.7	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	投光灯	第7章 爬电距离和电气间隙	GB7000.7	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	投光灯	第8章 接地规定	GB7000.7	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	投光灯	第9章 接线端子	GB7000.7	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	投光灯	第10章 外部接线和内部接线	GB7000.7	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	投光灯	第11章 防触电保护	GB7000.7	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	投光灯	第12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB7000.7	单位、个人	1200	项	市场调节价		
14	投光灯	第12章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB7000.7	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	投光灯	第13章 防尘和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB7000.7	单位、个人	1000	项	市场调节价		
16	投光灯	第13章 防尘和防水（潮湿试验）	GB7000.7	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	投光灯	第14章 绝缘电阻和电气间隙	GB7000.7	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	投光灯	第15章 耐热、耐火和耐起痕	GB7000.7	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	投光灯	第5章 标记	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		

20	投光灯	第6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
21	投光灯	第6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
22	投光灯	第6章 结构（紫外辐射）	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
23	投光灯	第6章 结构（视网膜蓝光危害）	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
24	投光灯	第6章 结构（短路保护）	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
25	投光灯	第6章 结构（热敏感控制器的固定）	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
26	投光灯	第6章 结构（电磁场（EMF））	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
27	投光灯	第6章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
28	投光灯	第6章 结构（导轨安装灯具）	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
29	投光灯	第7章 爬电距离和电气间隙	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
30	投光灯	第8章 接地规定	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
31	投光灯	第9章 接线端子	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
32	投光灯	第10章 外部接线和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		

33	投光灯	第10章 外部接线和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
34	投光灯	第11章 防触电保护	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
35	投光灯	第12章 耐久性试验和热试验(耐久性试验)	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
36	投光灯	第12章 耐久性试验和热试验(热试验)	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
37	投光灯	第13章 防尘和防水(防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验)	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
38	投光灯	第13章 防尘和防水(潮湿试验)	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
39	投光灯	第14章 绝缘电阻和电气间隙	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
40	投光灯	第15章 耐热、耐火和耐起痕	GB/T 7000.205-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
41	投光灯	第5.5章 标记	IEC60598-2-5、EN60598-2-5	单位、个人	100	项	市场调节价		
42	投光灯	第5.6章 结构(通用要求,除以下本章特别列明条款外)	IEC60598-2-5、EN60598-2-5	单位、个人	1000	项	市场调节价		
43	投光灯	第5.6章 结构(恶劣条件下使用的灯具——振动要求)	IEC60598-2-5、EN60598-2-5	单位、个人	800	项	市场调节价		
44	投光灯	第5.6章 结构(紫外辐射)	IEC60598-2-5、EN60598-2-5	单位、个人	1200	项	市场调节价		

45	投光灯	第5.6章 结构（视网膜 蓝光危害）	IEC60598-2-5、 EN60598-2-5	单位、个人	2000	项	市场调节价		
46	投光灯	第5.6章 结构（短路保 护）	IEC60598-2-5、 EN60598-2-5	单位、个人	800	项	市场调节价		
47	投光灯	第5.6章 结构（热敏感 控制器的固定）	IEC60598-2-5、 EN60598-2-5	单位、个人	1000	项	市场调节价		
48	投光灯	第5.6章 结构（电磁场 （EMF））	IEC60598-2-5、 EN60598-2-5	单位、个人	1000	项	市场调节价		
49	投光灯	第5.6章 结构（对转动 风扇叶片的保护）	IEC60598-2-5、 EN60598-2-5	单位、个人	200	项	市场调节价		
50	投光灯	第5.6章 结构（导轨安 装灯具）	IEC60598-2-5、 EN60598-2-5	单位、个人	500	项	市场调节价		
51	投光灯	第5.7章 爬电距离和电 气间隙	IEC60598-2-5、 EN60598-2-5	单位、个人	100	项	市场调节价		
52	投光灯	第5.8章 接地规定	IEC60598-2-5、 EN60598-2-5	单位、个人	100	项	市场调节价		
53	投光灯	第5.9章 接线端子	IEC60598-2-5、 EN60598-2-5	单位、个人	200	项	市场调节价		
54	投光灯	第5.10章 外部接线和内 部接线（通用要求，除 以下本章特别列明条款 外）	IEC60598-2-5、 EN60598-2-5	单位、个人	200	项	市场调节价		
55	投光灯	第5.10章 外部接线和内 部接线(降低截面积导体 适宜性的试验)	IEC60598-2-5、 EN60598-2-5	单位、个人	800	项	市场调节价		
56	投光灯	第5.11章 防触电保护	IEC60598-2-5、 EN60598-2-5	单位、个人	100	项	市场调节价		
57	投光灯	第5.12章 耐久性试验 和热试验（耐久性试 验）	IEC60598-2-5、 EN60598-2-5	单位、个人	1200	项	市场调节价		

58	投光灯	第5.12章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-5、EN60598-2-5	单位、个人	1000	项	市场调节价		
59	投光灯	第5.13章 防尘和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-5、EN60598-2-5	单位、个人	1000	项	市场调节价		
60	投光灯	第5.13章 防尘和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-5、EN60598-2-5	单位、个人	200	项	市场调节价		
61	投光灯	第5.14章 绝缘电阻和电气间隙	IEC60598-2-5、EN60598-2-5	单位、个人	400	项	市场调节价		
62	投光灯	第5.15章 耐热、耐火和耐起痕	IEC60598-2-5、EN60598-2-5	单位、个人	400	项	市场调节价		
(六)	手提灯（特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								
1	手提灯	第5章 标记	GB7000.208	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	手提灯	第6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB7000.208	单位、个人	800	项	市场调节价		
3	手提灯	第6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB7000.208	单位、个人	800	项	市场调节价		
4	手提灯	第6章 结构（紫外辐射）	GB7000.208	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	手提灯	第6章 结构（视网膜蓝光危害）	GB7000.208	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	手提灯	第6章 结构（短路保护）	GB7000.208	单位、个人	800	项	市场调节价		

7	手提灯	第6章 结构（热传感控制器的固定）	GB7000.208	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	手提灯	第7章 爬电距离和电气间隙	GB7000.208	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	手提灯	第8章 接地规定	GB7000.208	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	手提灯	第9章 接线端子	GB7000.208	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	手提灯	第10章 外部和内部接线	GB7000.208	单位、个人	700	项	市场调节价		
12	手提灯	第11章 防触电保护	GB7000.208	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	手提灯	第12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB7000.208	单位、个人	2000	项	市场调节价		
14	手提灯	第12章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB7000.208	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	手提灯	第13章 防尘和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB7000.208	单位、个人	800	项	市场调节价		
16	手提灯	第13章 防尘和防水（潮湿试验）	GB7000.208	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	手提灯	第14章 绝缘电阻和电气间隙	GB7000.208	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	手提灯	第15章 耐热、耐火和耐电痕	GB7000.208	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	手提灯	第8.5章 标记	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	100	项	市场调节价		
20	手提灯	第8.6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	800	项	市场调节价		

21	手提灯	第8.6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	800	项	市场调节价		
22	手提灯	第8.6章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	1200	项	市场调节价		
23	手提灯	第8.6章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	2000	项	市场调节价		
24	手提灯	第8.6章 结构（短路保护）	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	800	项	市场调节价		
25	手提灯	第8.6章 结构（热传感器控制器的固定）	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	1000	项	市场调节价		
26	手提灯	第8.6章 结构（电磁场（EMF））	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	1000	项	市场调节价		
27	手提灯	第8.6章 结构（对转动风扇叶片的保护）	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	200	项	市场调节价		

28	手提灯	第8.6章 结构（导轨安装灯具）	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	500	项	市场调节价		
29	手提灯	第8.7章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	100	项	市场调节价		
30	手提灯	第8.8章 接地规定	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	100	项	市场调节价		
31	手提灯	第8.9章 接线端子	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	200	项	市场调节价		
32	手提灯	第8.10章 外部和内部接线	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	700	项	市场调节价		
33	手提灯	第8.11章 防触电保护	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	100	项	市场调节价		
34	手提灯	第8.12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	2000	项	市场调节价		

35	手提灯	第8.12章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	1000	项	市场调节价		
36	手提灯	第8.13章 防尘和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	800	项	市场调节价		
37	手提灯	第8.13章 防尘和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	200	项	市场调节价		
38	手提灯	第8.14章 绝缘电阻和电气间隙	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	400	项	市场调节价		
39	手提灯	第8.15章 耐热、耐火和耐电痕	IEC60598-2-8:1996+A1:2000+A2:2007、EN60598-2-8	单位、个人	400	项	市场调节价		
40	手提灯	第6章 标记	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
41	手提灯	第7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
42	手提灯	第7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
43	手提灯	第7章 结构（紫外辐射）	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		

44	手提灯	第7章 结构（视网膜蓝光危害）	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
45	手提灯	第7章 结构（短路保护）	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
46	手提灯	第7章 结构（热敏感控制器的固定）	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
47	手提灯	第7章 结构（电磁场（EMF））	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
48	手提灯	第7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
49	手提灯	第7章 结构（导轨安装灯具）	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
50	手提灯	第8章 爬电距离和电气间隙	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
51	手提灯	第9章 接地规定	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
52	手提灯	第10章 接线端子	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
53	手提灯	第11章 外部和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	700	项	市场调节价		
54	手提灯	第11章 外部和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
55	手提灯	第12章 防触电保护	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
56	手提灯	第13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
57	手提灯	第13章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		

58	手提灯	第14章 防尘和防水 (防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验)	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
59	手提灯	第14章 防尘和防水 (潮湿试验)	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
60	手提灯	第15章 绝缘电阻和电气间隙	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
61	手提灯	第16章 耐热、耐火和耐电痕	GB/T 7000.208-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
62	手提灯	第8.6章 标记	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	100	项	市场调节价		
63	手提灯	第8.7章 结构(通用要求,除以下本章特别列明条款外)	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	800	项	市场调节价		
64	手提灯	第8.7章 结构(恶劣条件下使用的灯具——振动要求)	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	800	项	市场调节价		
65	手提灯	第8.7章 结构(紫外辐射)	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	1200	项	市场调节价		
66	手提灯	第8.7章 结构(视网膜蓝光危害)	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	2000	项	市场调节价		
67	手提灯	第8.7章 结构(短路保护)	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	800	项	市场调节价		
68	手提灯	第8.7章 结构(热传感控制器的固定)	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	1000	项	市场调节价		
69	手提灯	第8.7章 结构(电磁场(EMF))	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	1000	项	市场调节价		
70	手提灯	第8.7章 结构(对转动风扇叶片的保护)	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	200	项	市场调节价		

71	手提灯	第8.7章 结构（导轨安装灯具）	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	500	项	市场调节价		
72	手提灯	第8.8章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	100	项	市场调节价		
73	手提灯	第8.9章 接地规定	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	100	项	市场调节价		
74	手提灯	第8.10章 接线端子	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	200	项	市场调节价		
75	手提灯	第8.11章 外部和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	700	项	市场调节价		
76	手提灯	第8.11章 外部和内部接线（降低截面积导体适宜性的试验）	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	800	项	市场调节价		
77	手提灯	第8.12章 防触电保护	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	100	项	市场调节价		
78	手提灯	第8.13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	2000	项	市场调节价		
79	手提灯	第8.13章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	1000	项	市场调节价		
80	手提灯	第14章 防尘和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	800	项	市场调节价		
81	手提灯	第8.14章 防尘和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	200	项	市场调节价		
82	手提灯	第8.15章 绝缘电阻和电气间隙	IEC60598-2-8、 EN60598-2-8	单位、个人	400	项	市场调节价		

83	手提灯	第8.16章 耐热、耐火和耐电痕	IEC60598-2-8、EN60598-2-8	单位、个人	400	项	市场调节价		
(七)	电源插座安装的夜灯（特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								
1	电源插座安装的夜灯	第5章 标记	GB7000.212	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	电源插座安装的夜灯	第6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB7000.212	单位、个人	4500	项	市场调节价		
3	电源插座安装的夜灯	第6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB7000.212	单位、个人	800	项	市场调节价		
4	电源插座安装的夜灯	第6章 结构（紫外辐射）	GB7000.212	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	电源插座安装的夜灯	第6章 结构（视网膜蓝光危害）	GB7000.212	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	电源插座安装的夜灯	第6章 结构（短路保护）	GB7000.212	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	电源插座安装的夜灯	第6章 结构（热传感控制器的固定）	GB7000.212	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	电源插座安装的夜灯	第7章 外部接线和内部接线	GB7000.212	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	电源插座安装的夜灯	第8章 接地规定	GB7000.212	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	电源插座安装的夜灯	第9章 防触电保护	GB7000.212	单位、个人	100	项	市场调节价		

11	电源插座安装的 夜灯	第10章 防尘、防固体 异物和防水（防止粉尘 、固体异物和水侵入的 试验/IPXX试验）	GB7000.212	单位、个人	500	项	市场调节价		
12	电源插座安装的 夜灯	第10章 防尘、防固体 异物和防水（潮湿试 验）	GB7000.212	单位、个人	200	项	市场调节价		
13	电源插座安装的 夜灯	第11章 绝缘电阻和电 气强度	GB7000.212	单位、个人	400	项	市场调节价		
14	电源插座安装的 夜灯	第12章 爬电距离和电 气间隙	GB7000.212	单位、个人	100	项	市场调节价		
15	电源插座安装的 夜灯	第13章 耐久性试验和 热试验（耐久性试验）	GB7000.212	单位、个人	1200	项	市场调节价		
16	电源插座安装的 夜灯	第13章 耐久性试验和 热试验（热试验）	GB7000.212	单位、个人	1000	项	市场调节价		
17	电源插座安装的 夜灯	第14章 耐热、耐火和 耐电痕	GB7000.212	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	电源插座安装的 夜灯	第15章 螺纹接线端子	GB7000.212	单位、个人	100	项	市场调节价		
19	电源插座安装的 夜灯	第16章 无螺纹接线端 子	GB7000.212	单位、个人	100	项	市场调节价		
20	电源插座安装的 夜灯	第12.5章 标记	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	100	项	市场调节价		
21	电源插座安装的 夜灯	第12.6章 结构（通用 要求，除以下本章特别 列明条款外）	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	4500	项	市场调节价		
22	电源插座安装的 夜灯	第12.6章 结构（恶劣 条件下使用的灯具—— 振动要求）	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	800	项	市场调节价		

23	电源插座安装的 夜灯	第12.6章 结构（紫外 辐射）	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	1200	项	市场调节价		
24	电源插座安装的 夜灯	第12.6章 结构（视网 膜蓝光危害）	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	2000	项	市场调节价		
25	电源插座安装的 夜灯	第12.6章 结构（短路 保护）	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	800	项	市场调节价		
26	电源插座安装的 夜灯	第12.6章 结构（热传 感控制器的固定）	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	1000	项	市场调节价		
27	电源插座安装的 夜灯	第12.7章 外部接线和内 部接线	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	100	项	市场调节价		
28	电源插座安装的 夜灯	第12.8章 接地规定	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	100	项	市场调节价		
29	电源插座安装的 夜灯	第12.9章 防触电保护	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	100	项	市场调节价		
30	电源插座安装的 夜灯	第12.10章 防尘、防固 体异物和防水（防止粉 尘、固体异物和水侵入 的试验/IPXX试验）	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	500	项	市场调节价		
31	电源插座安装的 夜灯	第12.10章 防尘、防固 体异物和防水（潮湿试 验）	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	200	项	市场调节价		

32	电源插座安装的 夜灯	第12.11章 绝缘电阻 和电气强度	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	400	项	市场调节价		
33	电源插座安装的 夜灯	第12.12章 爬电距离和 电气间隙	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	100	项	市场调节价		
34	电源插座安装的 夜灯	第12.13章 耐久性试验 和热试验（耐久性试 验）	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	1200	项	市场调节价		
35	电源插座安装的 夜灯	第12.13章 耐久性试验 和热试验（热试验）	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	1000	项	市场调节价		
36	电源插座安装的 夜灯	第12.14章 耐热、耐火 和耐电痕	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	400	项	市场调节价		
37	电源插座安装的 夜灯	第12.15章 螺纹接线端 子	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	100	项	市场调节价		
38	电源插座安装的 夜灯	第12.16章 无螺纹接线 端子	IEC60598-2- 12:2006、EN60598- 2-12	单位、个人	100	项	市场调节价		
39	电源插座安装的 夜灯	第6章 标记	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
40	电源插座安装的 夜灯	第7章 结构（通用要 求，除以下本章特别列 明条款外）	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	4500	项	市场调节价		
41	电源插座安装的 夜灯	第7章 结构（恶劣条件 下使用的灯具——振动 要求）	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	800	项	市场调节价		

42	电源插座安装的 夜灯	第7章 结构（紫外辐 射）	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
43	电源插座安装的 夜灯	第7章 结构（视网膜蓝 光危害）	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
44	电源插座安装的 夜灯	第7章 结构（短路保 护）	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
45	电源插座安装的 夜灯	第7章 结构（热敏感控 制器的固定）	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
46	电源插座安装的 夜灯	第7章 结构（电磁场 （EMF））	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
47	电源插座安装的 夜灯	第7章 结构（对转动风 扇叶片的保护）	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
48	电源插座安装的 夜灯	第7章 结构（导轨安装 灯具）	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
49	电源插座安装的 夜灯	第8章 外部接线和内部 接线（通用要求，除以 下本章特别列明条款 外）	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
50	电源插座安装的 夜灯	第8章 外部接线和内部 接线(降低截面积导体适 宜性的试验)	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
51	电源插座安装的 夜灯	第9章 接地规定	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
52	电源插座安装的 夜灯	第10章 防触电保护	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
53	电源插座安装的 夜灯	第11章 防尘、防固体 异物和防水（防止粉尘 、固体异物和水侵入的 试验/IPXX试验）	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	500	项	市场调节价		

54	电源插座安装的 夜灯	第11章 防尘、防固体 异物和防水（潮湿试 验）	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
55	电源插座安装的 夜灯	第12章 绝缘电阻和电 气强度	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
56	电源插座安装的 夜灯	第13章 爬电距离和电 气间隙	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
57	电源插座安装的 夜灯	第14章 耐久性试验和 热试验（耐久性试验）	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
58	电源插座安装的 夜灯	第14章 耐久性试验和 热试验（热试验）	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
59	电源插座安装的 夜灯	第15章 耐热、耐火和 耐电痕	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
60	电源插座安装的 夜灯	第16章 螺纹接线端子	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
61	电源插座安装的 夜灯	第17章 无螺纹接线端 子和电气连接件	GB/T 7000.212- 2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
62	电源插座安装的 夜灯	第12.6章 标记	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	100	项	市场调节价		
63	电源插座安装的 夜灯	第12.7章 结构（通用 要求，除以下本章特别 列明条款外）	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	4500	项	市场调节价		
64	电源插座安装的 夜灯	第12.7章 结构（恶劣 条件下使用的灯具—— 振动要求）	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	800	项	市场调节价		
65	电源插座安装的 夜灯	第12.7章 结构（紫外 辐射）	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	1200	项	市场调节价		
66	电源插座安装的 夜灯	第12.7章 结构（视网 膜蓝光危害）	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	2000	项	市场调节价		

67	电源插座安装的 夜灯	第12.7章 结构（短路 保护）	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	800	项	市场调节价		
68	电源插座安装的 夜灯	第12.7章 结构（热敏 感控制器的固定）	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	1000	项	市场调节价		
69	电源插座安装的 夜灯	第12.7章 结构（电磁 场（EMF））	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	1000	项	市场调节价		
70	电源插座安装的 夜灯	第12.7章 结构（对转动 风扇叶片的保护）	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	200	项	市场调节价		
71	电源插座安装的 夜灯	第12.7章 结构（导轨安 装灯具）	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	500	项	市场调节价		
72	电源插座安装的 夜灯	第12.8章 外部接线和内 部接线（通用要求，除 以下本章特别列明条款 外）	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	100	项	市场调节价		
73	电源插座安装的 夜灯	第12.8章 外部接线和内 部接线(降低截面积导体 适宜性的试验)	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	800	项	市场调节价		
74	电源插座安装的 夜灯	第12.9章 接地规定	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	100	项	市场调节价		
75	电源插座安装的 夜灯	第12.10章 防触电保护	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	100	项	市场调节价		
76	电源插座安装的 夜灯	第12.11章 防尘、防 固体异物和防水（防止 粉尘、固体异物和水侵 入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	500	项	市场调节价		
77	电源插座安装的 夜灯	第12.11章 防尘、防 固体异物和防水（潮湿 试验）	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	200	项	市场调节价		
78	电源插座安装的 夜灯	第12.12章 绝缘电阻和 电气强度	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	400	项	市场调节价		

79	电源插座安装的 夜灯	第12.13章 爬电距离和 电气间隙	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	100	项	市场调节价		
80	电源插座安装的 夜灯	第12.14章 耐久性试验 和热试验（耐久性试 验）	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	1200	项	市场调节价		
81	电源插座安装的 夜灯	第12.14章 耐久性试验 和热试验（热试验）	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	1000	项	市场调节价		
82	电源插座安装的 夜灯	第12.15章 耐热、耐火 和耐电痕	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	400	项	市场调节价		
83	电源插座安装的 夜灯	第12.16章 螺纹接线端 子	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	100	项	市场调节价		
84	电源插座安装的 夜灯	第12.17章 无螺纹接线 端子和电气连接件	IEC60598-2-12、 EN60598-2-12	单位、个人	100	项	市场调节价		
(八)	舞台灯光、电视 、电影及摄影场 所（室内外）用 灯具（特标与通 标同时使用时， 按特标条款收 费）								
1	舞台灯光、电视 、电影及摄影场 所（室内外）用 灯具	第5章 标记	GB7000.217	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	舞台灯光、电视 、电影及摄影场 所（室内外）用 灯具	第6章 结构（通用要 求，除以下本章特别列 明条款外）	GB7000.217	单位、个人	800	项	市场调节价		

3	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB7000.217	单位、个人	800	项	市场调节价		
4	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第6章 结构（紫外辐射）	GB7000.217	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第6章 结构（视网膜蓝光危害）	GB7000.217	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第6章 结构（短路保护）	GB7000.217	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第6章 结构（热传感控制器的固定）	GB7000.217	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第7章 爬电距离和电气间隙	GB7000.217	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第8章 接地规定	GB7000.217	单位、个人	100	项	市场调节价		

10	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第9章 接线端子	GB7000.217	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第10章 外部和内部接线	GB7000.217	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第11章 防触电保护	GB7000.217	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB7000.217	单位、个人	1200	项	市场调节价		
14	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第12章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB7000.217	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB7000.217	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB7000.217	单位、个人	200	项	市场调节价		

17	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第14章 绝缘电阻和电气强度	GB7000.217	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第15章 耐热、耐火和耐起痕	GB7000.217	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.5章 标记	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	100	项	市场调节价		
20	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	800	项	市场调节价		
21	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	800	项	市场调节价		
22	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.6章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	1200	项	市场调节价		
23	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.6章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	2000	项	市场调节价		

24	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.6章 结构（短路保护）	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	800	项	市场调节价		
25	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.6章 结构（热传感控制器的固定）	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	1000	项	市场调节价		
26	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.7章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	100	项	市场调节价		
27	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.8章 接地规定	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	100	项	市场调节价		
28	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.9章 接线端子	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	200	项	市场调节价		
29	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.10章 外部和内部接线	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	200	项	市场调节价		
30	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.11章 防触电保护	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	100	项	市场调节价		

31	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	1200	项	市场调节价		
32	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.12章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	1000	项	市场调节价		
33	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	500	项	市场调节价		
34	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	200	项	市场调节价		
35	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.14章 绝缘电阻和电气强度	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	400	项	市场调节价		
36	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.15章 耐热、耐火和耐起痕	IEC60598-2-17:1984+A1:1987+A2:1990、EN60598-2-17	单位、个人	400	项	市场调节价		
37	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第6章 标记	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		

38	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
39	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
40	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第7章 结构（紫外辐射）	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
41	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第7章 结构（视网膜蓝光危害）	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
42	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第7章 结构（短路保护）	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
43	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第7章 结构（热敏感控制器的固定）	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
44	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第7章 结构（电磁场（EMF））	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		

45	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
46	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第7章 结构（导轨安装灯具）	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
47	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第8章 爬电距离和电气间隙	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
48	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第9章 接地规定	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
49	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第10章 接线端子	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
50	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第11章 外部和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
51	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第11章 外部和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		

52	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第12章 防触电保护	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
53	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
54	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第13章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
55	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
56	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第14章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
57	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第15章 绝缘电阻、电气强度、接触电流和保护导体电流	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
58	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第16章 耐热、耐火和耐起痕	GB/T 7000.217-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		

59	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.6章 标记	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	100	项	市场调节价		
60	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	800	项	市场调节价		
61	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	800	项	市场调节价		
62	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.7章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	1200	项	市场调节价		
63	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.7章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	2000	项	市场调节价		
64	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.7章 结构（短路保护）	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	800	项	市场调节价		
65	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.7章 结构（热敏感控制器的固定）	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	1000	项	市场调节价		

66	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.7章 结构（电磁场（EMF））	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	1000	项	市场调节价		
67	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	200	项	市场调节价		
68	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.7章 结构（导轨安装灯具）	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	500	项	市场调节价		
69	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.8章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	100	项	市场调节价		
70	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.9章 接地规定	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	100	项	市场调节价		
71	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.10章 接线端子	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	200	项	市场调节价		
72	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.11章 外部和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	200	项	市场调节价		

73	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.11章 外部和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	800	项	市场调节价		
74	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.12章 防触电保护	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	100	项	市场调节价		
75	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	1200	项	市场调节价		
76	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.13章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	1000	项	市场调节价		
77	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	500	项	市场调节价		
78	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.14章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	200	项	市场调节价		
79	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.15章 绝缘电阻、电气强度、接触电流和保护导体电流	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	400	项	市场调节价		

80	舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具	第17.16章 耐热、耐火和耐起痕	IEC60598-2-17、EN 60598-2-17	单位、个人	400	项	市场调节价		
(九)	地面嵌入式灯具（特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								
1	地面嵌入式灯具	第5章 标记	GB7000.213	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	地面嵌入式灯具	第6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB7000.213	单位、个人	1500	项	市场调节价		
3	地面嵌入式灯具	第6章 结构（抗扭矩和剪力负荷）	GB7000.213	单位、个人	1500	项	市场调节价		
4	地面嵌入式灯具	第6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB7000.213	单位、个人	800	项	市场调节价		
5	地面嵌入式灯具	第6章 结构（紫外辐射）	GB7000.213	单位、个人	1200	项	市场调节价		
6	地面嵌入式灯具	第6章 结构（视网膜蓝光危害）	GB7000.213	单位、个人	2000	项	市场调节价		
7	地面嵌入式灯具	第6章 结构（短路保护）	GB7000.213	单位、个人	800	项	市场调节价		
8	地面嵌入式灯具	第6章 结构（热传感控制器的固定）	GB7000.213	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	地面嵌入式灯具	第7章 爬电距离和电气间隙	GB7000.213	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	地面嵌入式灯具	第8章 接地规定	GB7000.213	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	地面嵌入式灯具	第9章 接线端子	GB7000.213	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	地面嵌入式灯具	第10章 外部和内部接线	GB7000.213	单位、个人	200	项	市场调节价		

13	地面嵌入式灯具	第11章 防触电保护	GB7000.213	单位、个人	100	项	市场调节价		
14	地面嵌入式灯具	第12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB7000.213	单位、个人	1200	项	市场调节价		
15	地面嵌入式灯具	第12章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB7000.213	单位、个人	1000	项	市场调节价		
16	地面嵌入式灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB7000.213	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	地面嵌入式灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB7000.213	单位、个人	200	项	市场调节价		
18	地面嵌入式灯具	第14章 绝缘电阻和电气强度	GB7000.213	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	地面嵌入式灯具	第15章 耐热、耐火和耐电痕	GB7000.213	单位、个人	400	项	市场调节价		
20	地面嵌入式灯具	第6章 标记	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
21	地面嵌入式灯具	第7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	1500	项	市场调节价		
22	地面嵌入式灯具	第7章 结构（抗扭矩和剪力负荷）	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	1500	项	市场调节价		
23	地面嵌入式灯具	第7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
24	地面嵌入式灯具	第7章 结构（紫外辐射）	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
25	地面嵌入式灯具	第7章 结构（视网膜蓝光危害）	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		

26	地面嵌入式灯具	第7章 结构（短路保护）	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
27	地面嵌入式灯具	第7章 结构（热敏感控制器的固定）	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
28	地面嵌入式灯具	第7章 结构（电磁场（EMF））	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
29	地面嵌入式灯具	第7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
30	地面嵌入式灯具	第7章 结构（导轨安装灯具）	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
31	地面嵌入式灯具	第8章 爬电距离和电气间隙	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
32	地面嵌入式灯具	第9章 接地规定	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
33	地面嵌入式灯具	第10章 接线端子	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
34	地面嵌入式灯具	第11章 外部和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
35	地面嵌入式灯具	第11章 外部和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
36	地面嵌入式灯具	第12章 防触电保护	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
37	地面嵌入式灯具	第13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
38	地面嵌入式灯具	第13章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		

39	地面嵌入式灯具	第14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
40	地面嵌入式灯具	第14章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
41	地面嵌入式灯具	第15章 绝缘电阻和电气强度	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
42	地面嵌入式灯具	第16章 耐热、耐火和耐电痕	GB/T 7000.213-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
43	地面嵌入式灯具	第13.5章 标记	IEC60598-2-13、EN60598-2-13	单位、个人	100	项	市场调节价		
44	地面嵌入式灯具	第13.6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-13、EN60598-2-13	单位、个人	1500	项	市场调节价		
45	地面嵌入式灯具	第13.6章 结构（抗扭矩和剪力负荷）	IEC60598-2-13、EN60598-2-13	单位、个人	1500	项	市场调节价		
46	地面嵌入式灯具	第13.6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-13、EN60598-2-13	单位、个人	800	项	市场调节价		
47	地面嵌入式灯具	第13.6章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-13、EN60598-2-13	单位、个人	1200	项	市场调节价		
48	地面嵌入式灯具	第13.6章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-13、EN60598-2-13	单位、个人	2000	项	市场调节价		
49	地面嵌入式灯具	第13.6章 结构（短路保护）	IEC60598-2-13、EN60598-2-13	单位、个人	800	项	市场调节价		
50	地面嵌入式灯具	第13.6章 结构（热敏感控制器的固定）	IEC60598-2-13、EN60598-2-13	单位、个人	1000	项	市场调节价		

51	地面嵌入式灯具	第13.6章 结构（电磁场（EMF））	IEC60598-2-13、 EN60598-2-13	单位、个人	1000	项	市场调节价		
52	地面嵌入式灯具	第13.6章 结构（对转动风扇叶片的保护）	IEC60598-2-13、 EN60598-2-13	单位、个人	200	项	市场调节价		
53	地面嵌入式灯具	第13.6章 结构（导轨安装灯具）	IEC60598-2-13、 EN60598-2-13	单位、个人	500	项	市场调节价		
54	地面嵌入式灯具	第13.7章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-13、 EN60598-2-13	单位、个人	100	项	市场调节价		
55	地面嵌入式灯具	第13.8章 接地规定	IEC60598-2-13、 EN60598-2-13	单位、个人	100	项	市场调节价		
56	地面嵌入式灯具	第13.9章 接线端子	IEC60598-2-13、 EN60598-2-13	单位、个人	200	项	市场调节价		
57	地面嵌入式灯具	第13.10章 外部和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-13、 EN60598-2-13	单位、个人	200	项	市场调节价		
58	地面嵌入式灯具	第13.10章 外部和内部接线（降低截面积导体适宜性的试验）	IEC60598-2-13、 EN60598-2-13	单位、个人	800	项	市场调节价		
59	地面嵌入式灯具	第13.11章 防触电保护	IEC60598-2-13、 EN60598-2-13	单位、个人	100	项	市场调节价		
60	地面嵌入式灯具	第13.12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-13、 EN60598-2-13	单位、个人	1200	项	市场调节价		
61	地面嵌入式灯具	第13.12章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-13、 EN60598-2-13	单位、个人	1000	项	市场调节价		
62	地面嵌入式灯具	第13.13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-13、 EN60598-2-13	单位、个人	500	项	市场调节价		

63	地面嵌入式灯具	第13.13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-13、EN60598-2-13	单位、个人	200	项	市场调节价		
64	地面嵌入式灯具	第13.14章 绝缘电阻和电气强度	IEC60598-2-13、EN60598-2-13	单位、个人	400	项	市场调节价		
65	地面嵌入式灯具	第13.15章 耐热、耐火和耐电痕	IEC60598-2-13、EN60598-2-13	单位、个人	400	项	市场调节价		
(十)	游泳池和类似场所用灯具（特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								
1	游泳池和类似场所用灯具	第5章 标记	GB7000.218	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	游泳池和类似场所用灯具	第6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB7000.218	单位、个人	1000	项	市场调节价		
3	游泳池和类似场所用灯具	第6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB7000.218	单位、个人	800	项	市场调节价		
4	游泳池和类似场所用灯具	第6章 结构（紫外辐射）	GB7000.218	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	游泳池和类似场所用灯具	第6章 结构（视网膜蓝光危害）	GB7000.218	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	游泳池和类似场所用灯具	第6章 结构（短路保护）	GB7000.218	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	游泳池和类似场所用灯具	第6章 结构（热传感控制器的固定）	GB7000.218	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	游泳池和类似场所用灯具	第7章 爬电距离和电气间隙	GB7000.218	单位、个人	100	项	市场调节价		

9	游泳池和类似场所所用灯具	第8章 接地规定	GB7000.218	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	游泳池和类似场所所用灯具	第9章 接线端子	GB7000.218	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	游泳池和类似场所所用灯具	第10章 外部和内部接线	GB7000.218	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	游泳池和类似场所所用灯具	第11章 防触电保护	GB7000.218	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	游泳池和类似场所所用灯具	第12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB7000.218	单位、个人	2000	项	市场调节价		
14	游泳池和类似场所所用灯具	第12章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB7000.218	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	游泳池和类似场所所用灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB7000.218	单位、个人	1000	项	市场调节价		
16	游泳池和类似场所所用灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB7000.218	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	游泳池和类似场所所用灯具	第14章 绝缘电阻和电气强度	GB7000.218	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	游泳池和类似场所所用灯具	第15章 耐热、耐火和耐起痕	GB7000.218	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	游泳池和类似场所所用灯具	第18.5章 标记	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	100	项	市场调节价		
20	游泳池和类似场所所用灯具	第18.6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	1000	项	市场调节价		

21	游泳池和类似场所所用灯具	第18.6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	800	项	市场调节价		
22	游泳池和类似场所所用灯具	第18.6章 结构（紫外辐射）	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	1200	项	市场调节价		
23	游泳池和类似场所所用灯具	第18.6章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	2000	项	市场调节价		
24	游泳池和类似场所所用灯具	第18.6章 结构（短路保护）	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	800	项	市场调节价		
25	游泳池和类似场所所用灯具	第18.6章 结构（热传感控制器的固定）	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	1000	项	市场调节价		
26	游泳池和类似场所所用灯具	第18.7章 爬电距离和电气间隙	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	100	项	市场调节价		
27	游泳池和类似场所所用灯具	第18.8章 接地规定	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	100	项	市场调节价		
28	游泳池和类似场所所用灯具	第18.9章 接线端子	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	200	项	市场调节价		
29	游泳池和类似场所所用灯具	第18.10章 外部和内部接线	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	200	项	市场调节价		
30	游泳池和类似场所所用灯具	第18.11章 防触电保护	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	100	项	市场调节价		

31	游泳池和类似场所所用灯具	第18.12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	2000	项	市场调节价		
32	游泳池和类似场所所用灯具	第18.12章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	1000	项	市场调节价		
33	游泳池和类似场所所用灯具	第18.13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	1000	项	市场调节价		
34	游泳池和类似场所所用灯具	第18.13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	200	项	市场调节价		
35	游泳池和类似场所所用灯具	第18.14章 绝缘电阻和电气强度	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	400	项	市场调节价		
36	游泳池和类似场所所用灯具	第18.15章 耐热、耐火和耐起痕	IEC 60598-2-18:1993+A1:2011、EN 60598-2-18	单位、个人	400	项	市场调节价		
37	游泳池和类似场所所用灯具	第6章 标记	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
38	游泳池和类似场所所用灯具	第7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
39	游泳池和类似场所所用灯具	第7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
40	游泳池和类似场所所用灯具	第7章 结构（紫外辐射）	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		

41	游泳池和类似场所所用灯具	第7章 结构（视网膜蓝光危害）	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
42	游泳池和类似场所所用灯具	第7章 结构（短路保护）	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
43	游泳池和类似场所所用灯具	第7章 结构（热敏感控制器的固定）	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
44	游泳池和类似场所所用灯具	第7章 结构（电磁场（EMF））	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
45	游泳池和类似场所所用灯具	第7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
46	游泳池和类似场所所用灯具	第7章 结构（导轨安装灯具）	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
47	游泳池和类似场所所用灯具	第8章 爬电距离和电气间隙	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
48	游泳池和类似场所所用灯具	第9章 接地规定	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
49	游泳池和类似场所所用灯具	第10章 接线端子	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
50	游泳池和类似场所所用灯具	第11章 外部和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
51	游泳池和类似场所所用灯具	第11章 外部和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
52	游泳池和类似场所所用灯具	第12章 防触电保护	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
53	游泳池和类似场所所用灯具	第13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
54	游泳池和类似场所所用灯具	第13章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		

55	游泳池和类似场所所用灯具	第14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
56	游泳池和类似场所所用灯具	第14章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
57	游泳池和类似场所所用灯具	第15章 绝缘电阻和电气强度	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
58	游泳池和类似场所所用灯具	第16章 耐热、耐火和耐起痕	GB/T 7000.218-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
59	游泳池和类似场所所用灯具	第18.6章 标记	IEC 60598-2-18、EN 60598-2-18	单位、个人	100	项	市场调节价		
60	游泳池和类似场所所用灯具	第18.7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC 60598-2-18、EN 60598-2-18	单位、个人	1000	项	市场调节价		
61	游泳池和类似场所所用灯具	第18.7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC 60598-2-18、EN 60598-2-18	单位、个人	800	项	市场调节价		
62	游泳池和类似场所所用灯具	第18.7章 结构（紫外辐射）	IEC 60598-2-18、EN 60598-2-18	单位、个人	1200	项	市场调节价		
63	游泳池和类似场所所用灯具	第18.7章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC 60598-2-18、EN 60598-2-18	单位、个人	2000	项	市场调节价		
64	游泳池和类似场所所用灯具	第18.7章 结构（短路保护）	IEC 60598-2-18、EN 60598-2-18	单位、个人	800	项	市场调节价		
65	游泳池和类似场所所用灯具	第18.7章 结构（热敏感控制器的固定）	IEC 60598-2-18、EN 60598-2-18	单位、个人	1000	项	市场调节价		
66	游泳池和类似场所所用灯具	第18.7章 结构（电磁场（EMF））	IEC 60598-2-18、EN 60598-2-18	单位、个人	1000	项	市场调节价		

67	游泳池和类似场所所用灯具	第18.7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	IEC 60598-2-18、 EN 60598-2-18	单位、个人	200	项	市场调节价		
68	游泳池和类似场所所用灯具	第18.7章 结构（导轨安装灯具）	IEC 60598-2-18、 EN 60598-2-18	单位、个人	500	项	市场调节价		
69	游泳池和类似场所所用灯具	第18.8章 爬电距离和电气间隙	IEC 60598-2-18、 EN 60598-2-18	单位、个人	100	项	市场调节价		
70	游泳池和类似场所所用灯具	第18.9章 接地规定	IEC 60598-2-18、 EN 60598-2-18	单位、个人	100	项	市场调节价		
71	游泳池和类似场所所用灯具	第18.10章 接线端子	IEC 60598-2-18、 EN 60598-2-18	单位、个人	200	项	市场调节价		
72	游泳池和类似场所所用灯具	第18.11章 外部和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC 60598-2-18、 EN 60598-2-18	单位、个人	200	项	市场调节价		
73	游泳池和类似场所所用灯具	第18.11章 外部和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	IEC 60598-2-18、 EN 60598-2-18	单位、个人	800	项	市场调节价		
74	游泳池和类似场所所用灯具	第18.12章 防触电保护	IEC 60598-2-18、 EN 60598-2-18	单位、个人	100	项	市场调节价		
75	游泳池和类似场所所用灯具	第18.13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC 60598-2-18、 EN 60598-2-18	单位、个人	2000	项	市场调节价		
76	游泳池和类似场所所用灯具	第18.13章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC 60598-2-18、 EN 60598-2-18	单位、个人	1000	项	市场调节价		
77	游泳池和类似场所所用灯具	第18.14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC 60598-2-18、 EN 60598-2-18	单位、个人	1000	项	市场调节价		

78	游泳池和类似场所所用灯具	第18.14章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	IEC 60598-2-18、EN 60598-2-18	单位、个人	200	项	市场调节价		
79	游泳池和类似场所所用灯具	第18.15章 绝缘电阻和电气强度	IEC 60598-2-18、EN 60598-2-18	单位、个人	400	项	市场调节价		
80	游泳池和类似场所所用灯具	第18.16章 耐热、耐火和耐起痕	IEC 60598-2-18、EN 60598-2-18	单位、个人	400	项	市场调节价		
(十一)	水族箱灯具（特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								
1	水族箱灯具	第5章 标记	GB 7000.211	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	水族箱灯具	第6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB 7000.211	单位、个人	800	项	市场调节价		
3	水族箱灯具	第6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB 7000.211	单位、个人	800	项	市场调节价		
4	水族箱灯具	第6章 结构（紫外辐射）	GB 7000.211	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	水族箱灯具	第6章 结构（视网膜蓝光危害）	GB 7000.211	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	水族箱灯具	第6章 结构（短路保护）	GB 7000.211	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	水族箱灯具	第6章 结构（热传感控制器的固定）	GB 7000.211	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	水族箱灯具	第7章 爬电距离和电气间隙	GB 7000.211	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	水族箱灯具	第8章 接地规定	GB 7000.211	单位、个人	100	项	市场调节价		

10	水族箱灯具	第9章 接线端子和电气连接件	GB 7000.211	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	水族箱灯具	第10章 外部接线和内部接线	GB 7000.211	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	水族箱灯具	第11章 防触电保护	GB 7000.211	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	水族箱灯具	第12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB 7000.211	单位、个人	1500	项	市场调节价		
14	水族箱灯具	第12章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB 7000.211	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	水族箱灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB 7000.211	单位、个人	1000	项	市场调节价		
16	水族箱灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB 7000.211	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	水族箱灯具	第14章 绝缘电阻和电气强度	GB 7000.211	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	水族箱灯具	第15章 耐热、耐火和耐起痕	GB 7000.211	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	水族箱灯具	第6章 标记	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
20	水族箱灯具	第7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
21	水族箱灯具	第7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
22	水族箱灯具	第7章 结构（紫外辐射）	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		

23	水族箱灯具	第7章 结构（视网膜蓝光危害）	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
24	水族箱灯具	第7章 结构（短路保护）	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
25	水族箱灯具	第7章 结构（热敏感控制器的固定）	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
26	水族箱灯具	第7章 结构（电磁场（EMF））	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
27	水族箱灯具	第7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
28	水族箱灯具	第7章 结构（导轨安装灯具）	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
29	水族箱灯具	第8章 爬电距离和电气间隙	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
30	水族箱灯具	第9章 接地规定	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
31	水族箱灯具	第10章 接线端子和电气连接件	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
32	水族箱灯具	第11章 外部接线和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
33	水族箱灯具	第11章 外部接线和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
34	水族箱灯具	第12章 防触电保护	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
35	水族箱灯具	第13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	1500	项	市场调节价		

36	水族箱灯具	第13章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
37	水族箱灯具	第14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
38	水族箱灯具	第14章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
39	水族箱灯具	第15章 绝缘电阻和电气强度	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
40	水族箱灯具	第16章 耐热、耐火和耐起痕	GB/T 7000.211-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
41	水族箱灯具	第11.6章 标记	IEC 60598-2-11、EN60598-2-11	单位、个人	100	项	市场调节价		
42	水族箱灯具	第11.7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC 60598-2-11、EN60598-2-11	单位、个人	800	项	市场调节价		
43	水族箱灯具	第11.7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC 60598-2-11、EN60598-2-11	单位、个人	800	项	市场调节价		
44	水族箱灯具	第11.7章 结构（紫外辐射）	IEC 60598-2-11、EN60598-2-11	单位、个人	1200	项	市场调节价		
45	水族箱灯具	第11.7章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC 60598-2-11、EN60598-2-11	单位、个人	2000	项	市场调节价		
46	水族箱灯具	第11.7章 结构（短路保护）	IEC 60598-2-11、EN60598-2-11	单位、个人	800	项	市场调节价		
47	水族箱灯具	第11.7章 结构（热敏感控制器的固定）	IEC 60598-2-11、EN60598-2-11	单位、个人	1000	项	市场调节价		

48	水族箱灯具	第11.7章 结构（电磁场（EMF））	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	1000	项	市场调节价		
49	水族箱灯具	第11.7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	200	项	市场调节价		
50	水族箱灯具	第11.7章 结构（导轨安装灯具）	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	500	项	市场调节价		
51	水族箱灯具	第11.8章 爬电距离和电气间隙	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	100	项	市场调节价		
52	水族箱灯具	第11.9章 接地规定	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	100	项	市场调节价		
53	水族箱灯具	第11.10章 接线端子和电气连接件	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	200	项	市场调节价		
54	水族箱灯具	第11.11章 外部接线和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	200	项	市场调节价		
55	水族箱灯具	第11.11章 外部接线和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	800	项	市场调节价		
56	水族箱灯具	第11.12章 防触电保护	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	100	项	市场调节价		
57	水族箱灯具	第11.13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	1500	项	市场调节价		
58	水族箱灯具	第11.13章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	1000	项	市场调节价		
59	水族箱灯具	第11.14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	1000	项	市场调节价		

60	水族箱灯具	第11.14章 防尘、防 固体异物和防水（潮湿 试验）	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	200	项	市场调节价		
61	水族箱灯具	第11.15章 绝缘电阻 和电气强度	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	400	项	市场调节价		
62	水族箱灯具	第11.16章 耐热、耐 火和耐起痕	IEC 60598-2-11、 EN60598-2-11	单位、个人	400	项	市场调节价		
(十二)	固定式通用灯具 （特标与通标同时 使用时，按特 标条款收费）								
1	固定式通用灯具	第5章 标记	GB 7000.201	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	固定式通用灯具	第6章 结构（通用要 求，除以下本章特别列 明条款外）	GB 7000.201	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	固定式通用灯具	第6章 结构（恶劣条件 下使用的灯具——振动 要求）	GB 7000.201	单位、个人	800	项	市场调节价		
4	固定式通用灯具	第6章 结构（紫外辐 射）	GB 7000.201	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	固定式通用灯具	第6章 结构（视网膜蓝 光危害）	GB 7000.201	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	固定式通用灯具	第6章 结构（短路保 护）	GB 7000.201	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	固定式通用灯具	第6章 结构（热传感控 制器的固定）	GB 7000.201	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	固定式通用灯具	第7章 爬电距离和电气 间隙	GB 7000.201	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	固定式通用灯具	第8章 接地规定	GB 7000.201	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	固定式通用灯具	第9章 接线端子	GB 7000.201	单位、个人	200	项	市场调节价		

11	固定式通用灯具	第10章 内部和外部接线	GB 7000.201	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	固定式通用灯具	第11章 防触电保护	GB 7000.201	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	固定式通用灯具	第12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB 7000.201	单位、个人	1200	项	市场调节价		
14	固定式通用灯具	第12章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB 7000.201	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	固定式通用灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB 7000.201	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	固定式通用灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB 7000.201	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	固定式通用灯具	第14章 绝缘电阻和电气强度	GB 7000.201	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	固定式通用灯具	第15章 耐热、耐火和耐起痕	GB 7000.201	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	固定式通用灯具	第1.5章 标记	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	100	项	市场调节价		
20	固定式通用灯具	第1.6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	500	项	市场调节价		
21	固定式通用灯具	第1.6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	800	项	市场调节价		
22	固定式通用灯具	第1.6章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	1200	项	市场调节价		
23	固定式通用灯具	第1.6章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	2000	项	市场调节价		

24	固定式通用灯具	第1.6章 结构（短路保护）	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	800	项	市场调节价		
25	固定式通用灯具	第1.6章 结构（热传感器控制器的固定）	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	1000	项	市场调节价		
26	固定式通用灯具	第1.7章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	100	项	市场调节价		
27	固定式通用灯具	第1.8章 接地规定	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	100	项	市场调节价		
28	固定式通用灯具	第1.9章 接线端子	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	200	项	市场调节价		
29	固定式通用灯具	第1.10章 内部和外部接线	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	200	项	市场调节价		
30	固定式通用灯具	第1.11章 防触电保护	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	100	项	市场调节价		
31	固定式通用灯具	第1.12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	1200	项	市场调节价		
32	固定式通用灯具	第1.12章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	1000	项	市场调节价		
33	固定式通用灯具	第1.13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	500	项	市场调节价		
34	固定式通用灯具	第1.13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	200	项	市场调节价		
35	固定式通用灯具	第1.14章 绝缘电阻和电气强度	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	400	项	市场调节价		
36	固定式通用灯具	第1.15章 耐热、耐火和耐起痕	IEC60598-2-1、 EN60598-2-1	单位、个人	400	项	市场调节价		

37	固定式通用灯具	第6章 标记	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
38	固定式通用灯具	第7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
39	固定式通用灯具	第7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
40	固定式通用灯具	第7章 结构（紫外辐射）	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
41	固定式通用灯具	第7章 结构（视网膜蓝光危害）	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
42	固定式通用灯具	第7章 结构（短路保护）	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
43	固定式通用灯具	第7章 结构（热敏感控制器的固定）	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
44	固定式通用灯具	第7章 结构（电磁场（EMF））	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
45	固定式通用灯具	第7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
46	固定式通用灯具	第7章 结构（导轨安装灯具）	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
47	固定式通用灯具	第8章 爬电距离和电气间隙	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
48	固定式通用灯具	第9章 接地规定	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
49	固定式通用灯具	第10章 接线端子	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		

50	固定式通用灯具	第11章 外部接线和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
51	固定式通用灯具	第11章 外部接线和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
52	固定式通用灯具	第12章 防触电保护	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
53	固定式通用灯具	第13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
54	固定式通用灯具	第13章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
55	固定式通用灯具	第14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
56	固定式通用灯具	第14章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
57	固定式通用灯具	第15章 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
58	固定式通用灯具	第16章 耐热、耐火和耐起痕	GB/T 7000.201-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
59	固定式通用灯具	第1.6章 标记	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	100	项	市场调节价		
60	固定式通用灯具	第1.7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	500	项	市场调节价		

61	固定式通用灯具	第1.7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	800	项	市场调节价		
62	固定式通用灯具	第1.7章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	1200	项	市场调节价		
63	固定式通用灯具	第1.7章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	2000	项	市场调节价		
64	固定式通用灯具	第1.7章 结构（短路保护）	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	800	项	市场调节价		
65	固定式通用灯具	第1.7章 结构（热敏感控制器的固定）	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	1000	项	市场调节价		
66	固定式通用灯具	第1.7章 结构（电磁场（EMF））	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	1000	项	市场调节价		
67	固定式通用灯具	第1.7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	200	项	市场调节价		
68	固定式通用灯具	第1.7章 结构（导轨安装灯具）	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	500	项	市场调节价		
69	固定式通用灯具	第1.8章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	100	项	市场调节价		
70	固定式通用灯具	第1.9章 接地规定	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	100	项	市场调节价		
71	固定式通用灯具	第1.10章 接线端子	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	200	项	市场调节价		
72	固定式通用灯具	第1.11章 外部接线和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	200	项	市场调节价		
73	固定式通用灯具	第1.11章 外部接线和内部接线（降低截面积导体适宜性的试验）	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	800	项	市场调节价		

74	固定式通用灯具	第1.12章 防触电保护	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	100	项	市场调节价		
75	固定式通用灯具	第1.13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	1200	项	市场调节价		
76	固定式通用灯具	第1.13章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	1000	项	市场调节价		
77	固定式通用灯具	第1.14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	500	项	市场调节价		
78	固定式通用灯具	第1.14章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	200	项	市场调节价		
79	固定式通用灯具	第1.15章 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	400	项	市场调节价		
80	固定式通用灯具	第1.16章 耐热、耐火和耐起痕	IEC60598-2-1、EN 60598-2-1	单位、个人	400	项	市场调节价		
(十三)	嵌入式灯具（特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								
1	嵌入式灯具	第5章 标记	GB 7000.202	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	嵌入式灯具	第6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB 7000.202	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	嵌入式灯具	第6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB 7000.202	单位、个人	800	项	市场调节价		

4	嵌入式灯具	第6章 结构（紫外辐射）	GB 7000.202	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	嵌入式灯具	第6章 结构（视网膜蓝光危害）	GB 7000.202	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	嵌入式灯具	第6章 结构（短路保护）	GB 7000.202	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	嵌入式灯具	第6章 结构（热传感控制器的固定）	GB 7000.202	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	嵌入式灯具	第7章 爬电距离和电气间隙	GB 7000.202	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	嵌入式灯具	第8章 接地规定	GB 7000.202	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	嵌入式灯具	第9章 接线端子	GB 7000.202	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	嵌入式灯具	第10章 外部接线和内部接线	GB 7000.202	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	嵌入式灯具	第11章 防触电保护	GB 7000.202	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	嵌入式灯具	第12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB 7000.202	单位、个人	1200	项	市场调节价		
14	嵌入式灯具	第12章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB 7000.202	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	嵌入式灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB 7000.202	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	嵌入式灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB 7000.202	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	嵌入式灯具	第14章 绝缘电阻和电气强度	GB 7000.202	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	嵌入式灯具	第15章 耐热、耐火和耐起痕	GB 7000.202	单位、个人	400	项	市场调节价		

19	嵌入式灯具	第2.5章 标记	IEC60598-2-2、 EN60598-2-2	单位、个人	100	项	市场调节价		
20	嵌入式灯具	第2.6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-2、 EN60598-2-2	单位、个人	500	项	市场调节价		
21	嵌入式灯具	第2.6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-2、 EN60598-2-2	单位、个人	800	项	市场调节价		
22	嵌入式灯具	第2.6章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-2、 EN60598-2-2	单位、个人	1200	项	市场调节价		
23	嵌入式灯具	第2.6章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-2、 EN60598-2-2	单位、个人	2000	项	市场调节价		
24	嵌入式灯具	第2.6章 结构（短路保护）	IEC60598-2-2、 EN60598-2-2	单位、个人	800	项	市场调节价		
25	嵌入式灯具	第2.6章 结构（热传感器控制器的固定）	IEC60598-2-2、 EN60598-2-2	单位、个人	1000	项	市场调节价		
26	嵌入式灯具	第2.7章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-2、 EN60598-2-2	单位、个人	100	项	市场调节价		
27	嵌入式灯具	第2.8章 接地规定	IEC60598-2-2、 EN60598-2-2	单位、个人	100	项	市场调节价		
28	嵌入式灯具	第2.9章 接线端子	IEC60598-2-2、 EN60598-2-2	单位、个人	200	项	市场调节价		
29	嵌入式灯具	第2.10章 外部接线和内部接线	IEC60598-2-2、 EN60598-2-2	单位、个人	200	项	市场调节价		
30	嵌入式灯具	第2.11章 防触电保护	IEC60598-2-2、 EN60598-2-2	单位、个人	100	项	市场调节价		
31	嵌入式灯具	第2.12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-2、 EN60598-2-2	单位、个人	1200	项	市场调节价		

32	嵌入式灯具	第2.12章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-2、EN60598-2-2	单位、个人	1000	项	市场调节价		
33	嵌入式灯具	第2.13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-2、EN60598-2-2	单位、个人	500	项	市场调节价		
34	嵌入式灯具	第2.13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-2、EN60598-2-2	单位、个人	200	项	市场调节价		
35	嵌入式灯具	第2.14章 绝缘电阻和电气强度	IEC60598-2-2、EN60598-2-2	单位、个人	400	项	市场调节价		
36	嵌入式灯具	第2.15章 耐热、耐火和耐起痕	IEC60598-2-2、EN60598-2-2	单位、个人	400	项	市场调节价		
37	嵌入式灯具	第6章 标记	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
38	嵌入式灯具	第7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
39	嵌入式灯具	第7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
40	嵌入式灯具	第7章 结构（紫外辐射）	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
41	嵌入式灯具	第7章 结构（视网膜蓝光危害）	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
42	嵌入式灯具	第7章 结构（短路保护）	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
43	嵌入式灯具	第7章 结构（热敏感控制器的固定）	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		

44	嵌入式灯具	第7章 结构（电磁场（EMF））	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
45	嵌入式灯具	第7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
46	嵌入式灯具	第7章 结构（导轨安装灯具）	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
47	嵌入式灯具	第8章 爬电距离和电气间隙	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
48	嵌入式灯具	第9章 接地规定	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
49	嵌入式灯具	第10章 接线端子	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
50	嵌入式灯具	第11章 外部接线和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
51	嵌入式灯具	第11章 外部接线和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
52	嵌入式灯具	第12章 防触电保护	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
53	嵌入式灯具	第13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
54	嵌入式灯具	第13章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
55	嵌入式灯具	第14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		

56	嵌入式灯具	第14章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
57	嵌入式灯具	第15章 绝缘电阻和电气强度	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
58	嵌入式灯具	第16章 耐热、耐火和耐起痕	GB/T 7000.202-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
59	嵌入式灯具	第2.6章 标记	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	100	项	市场调节价		
60	嵌入式灯具	第2.7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	500	项	市场调节价		
61	嵌入式灯具	第2.7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	800	项	市场调节价		
62	嵌入式灯具	第2.7章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	1200	项	市场调节价		
63	嵌入式灯具	第2.7章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	2000	项	市场调节价		
64	嵌入式灯具	第2.7章 结构（短路保护）	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	800	项	市场调节价		
65	嵌入式灯具	第2.7章 结构（热敏感控制器的固定）	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	1000	项	市场调节价		
66	嵌入式灯具	第2.7章 结构（电磁场（EMF））	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	1000	项	市场调节价		
67	嵌入式灯具	第2.7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	200	项	市场调节价		
68	嵌入式灯具	第2.7章 结构（导轨安装灯具）	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	500	项	市场调节价		

69	嵌入式灯具	第2.8章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	100	项	市场调节价		
70	嵌入式灯具	第2.9章 接地规定	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	100	项	市场调节价		
71	嵌入式灯具	第2.10章 接线端子	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	200	项	市场调节价		
72	嵌入式灯具	第2.11章 外部接线和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	200	项	市场调节价		
73	嵌入式灯具	第2.11章 外部接线和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	800	项	市场调节价		
74	嵌入式灯具	第2.12章 防触电保护	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	100	项	市场调节价		
75	嵌入式灯具	第2.13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	1200	项	市场调节价		
76	嵌入式灯具	第2.13章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	1000	项	市场调节价		
77	嵌入式灯具	第2.14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	500	项	市场调节价		
78	嵌入式灯具	第2.14章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	200	项	市场调节价		
79	嵌入式灯具	第2.15章 绝缘电阻和电气强度	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	400	项	市场调节价		

80	嵌入式灯具	第2.16章 耐热、耐火和耐起痕	IEC60598-2-2、EN 60598-2-2	单位、个人	400	项	市场调节价		
(十四)	可移式通用灯具 (特标与通标同时使用时,按特标条款收费)								
1	可移式通用灯具	第5章 标记	GB 7000.204	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	可移式通用灯具	第6章 结构(通用要求,除以下本章特别列明条款外)	GB 7000.204	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	可移式通用灯具	第6章 结构(恶劣条件下使用的灯具——振动要求)	GB 7000.204	单位、个人	800	项	市场调节价		
4	可移式通用灯具	第6章 结构(紫外辐射)	GB 7000.204	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	可移式通用灯具	第6章 结构(视网膜蓝光危害)	GB 7000.204	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	可移式通用灯具	第6章 结构(短路保护)	GB 7000.204	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	可移式通用灯具	第6章 结构(热传感控制器的固定)	GB 7000.204	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	可移式通用灯具	第7章 爬电距离和电气间隙	GB 7000.204	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	可移式通用灯具	第8章 接地规定	GB 7000.204	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	可移式通用灯具	第9章 接线端子	GB 7000.204	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	可移式通用灯具	第10章 外部接线和内部接线	GB 7000.204	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	可移式通用灯具	第11章 防触电保护	GB 7000.204	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	可移式通用灯具	第12章 耐久性试验和热试验(耐久性试验)	GB 7000.204	单位、个人	1200	项	市场调节价		

14	可移式通用灯具	第12章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB 7000.204	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	可移式通用灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB 7000.204	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	可移式通用灯具	第13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB 7000.204	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	可移式通用灯具	第14章 绝缘电阻和电气强度	GB 7000.204	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	可移式通用灯具	第15章 耐热、耐火和耐起痕	GB 7000.204	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	可移式通用灯具	第4.5章 标记	IEC60598-2-4、EN60598-2-4	单位、个人	100	项	市场调节价		
20	可移式通用灯具	第4.6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-4、EN60598-2-4	单位、个人	500	项	市场调节价		
21	可移式通用灯具	第4.6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-4、EN60598-2-4	单位、个人	800	项	市场调节价		
22	可移式通用灯具	第4.6章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-4、EN60598-2-4	单位、个人	1200	项	市场调节价		
23	可移式通用灯具	第4.6章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-4、EN60598-2-4	单位、个人	2000	项	市场调节价		
24	可移式通用灯具	第4.6章 结构（短路保护）	IEC60598-2-4、EN60598-2-4	单位、个人	800	项	市场调节价		
25	可移式通用灯具	第4.6章 结构（热传感控制器的固定）	IEC60598-2-4、EN60598-2-4	单位、个人	1000	项	市场调节价		

26	可移式通用灯具	第4.7章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-4、 EN60598-2-4	单位、个人	100	项	市场调节价		
27	可移式通用灯具	第4.8章 接地规定	IEC60598-2-4、 EN60598-2-4	单位、个人	100	项	市场调节价		
28	可移式通用灯具	第4.9章 接线端子	IEC60598-2-4、 EN60598-2-4	单位、个人	200	项	市场调节价		
29	可移式通用灯具	第4.10章 外部接线和内部接线	IEC60598-2-4、 EN60598-2-4	单位、个人	200	项	市场调节价		
30	可移式通用灯具	第4.11章 防触电保护	IEC60598-2-4、 EN60598-2-4	单位、个人	100	项	市场调节价		
31	可移式通用灯具	第4.12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-4、 EN60598-2-4	单位、个人	1200	项	市场调节价		
32	可移式通用灯具	第4.12章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-4、 EN60598-2-4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
33	可移式通用灯具	第4.13章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-4、 EN60598-2-4	单位、个人	500	项	市场调节价		
34	可移式通用灯具	第4.13章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-4、 EN60598-2-4	单位、个人	200	项	市场调节价		
35	可移式通用灯具	第4.14章 绝缘电阻和电气强度	IEC60598-2-4、 EN60598-2-4	单位、个人	400	项	市场调节价		
36	可移式通用灯具	第4.15章 耐热、耐火和耐起痕	IEC60598-2-4、 EN60598-2-4	单位、个人	400	项	市场调节价		
37	可移式通用灯具	第6章 标记	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		

38	可移式通用灯具	第7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
39	可移式通用灯具	第7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
40	可移式通用灯具	第7章 结构（紫外辐射）	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
41	可移式通用灯具	第7章 结构（视网膜蓝光危害）	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
42	可移式通用灯具	第7章 结构（短路保护）	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
43	可移式通用灯具	第7章 结构（热敏感控制器的固定）	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
44	可移式通用灯具	第7章 结构（电磁场（EMF））	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
45	可移式通用灯具	第7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
46	可移式通用灯具	第7章 结构（导轨安装灯具）	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
47	可移式通用灯具	第8章 爬电距离和电气间隙	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
48	可移式通用灯具	第9章 接地规定	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
49	可移式通用灯具	第10章 接线端子	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
50	可移式通用灯具	第11章 外部接线和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		

51	可移式通用灯具	第11章 外部接线和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
52	可移式通用灯具	第12章 防触电保护	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
53	可移式通用灯具	第13章 耐久性试验和热试验(耐久性试验)	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
54	可移式通用灯具	第13章 耐久性试验和热试验(热试验)	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
55	可移式通用灯具	第14章 防尘和防水(防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验)	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
56	可移式通用灯具	第14章 防尘和防水(潮湿试验)	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
57	可移式通用灯具	第15章 绝缘电阻和电气强度	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
58	可移式通用灯具	第16章 耐热、耐火和耐起痕	GB/T 7000.204-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
59	可移式通用灯具	第4.6章 标记	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	100	项	市场调节价		
60	可移式通用灯具	第4.7章 结构(通用要求,除以下本章特别列明条款外)	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	500	项	市场调节价		
61	可移式通用灯具	第4.7章 结构(恶劣条件下使用的灯具——振动要求)	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	800	项	市场调节价		
62	可移式通用灯具	第4.7章 结构(紫外辐射)	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	1200	项	市场调节价		

63	可移式通用灯具	第4.7章 结构（视网膜 蓝光危害）	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	2000	项	市场调节价		
64	可移式通用灯具	第4.7章 结构（短路保 护）	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	800	项	市场调节价		
65	可移式通用灯具	第4.7章 结构（热敏感 控制器的固定）	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
66	可移式通用灯具	第4.7章 结构（电磁场 （EMF））	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
67	可移式通用灯具	第4.7章 结构（对转动 风扇叶片的保护）	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	200	项	市场调节价		
68	可移式通用灯具	第4.7章 结构（导轨安 装灯具）	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	500	项	市场调节价		
69	可移式通用灯具	第4.8章 爬电距离和电 气间隙	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	100	项	市场调节价		
70	可移式通用灯具	第4.9章 接地规定	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	100	项	市场调节价		
71	可移式通用灯具	第4.10章 接线端子	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	200	项	市场调节价		
72	可移式通用灯具	第4.11章 外部接线和内 部接线（通用要求，除 以下本章特别列明条款 外）	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	200	项	市场调节价		
73	可移式通用灯具	第4.11章 外部接线和内 部接线(降低截面积导体 适宜性的试验)	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	800	项	市场调节价		
74	可移式通用灯具	第4.12章 防触电保护	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	100	项	市场调节价		
75	可移式通用灯具	第4.13章 耐久性试验 和热试验（耐久性试 验）	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	1200	项	市场调节价		

76	可移式通用灯具	第4.13章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
77	可移式通用灯具	第4.14章 防尘和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	500	项	市场调节价		
78	可移式通用灯具	第4.14章 防尘和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	200	项	市场调节价		
79	可移式通用灯具	第4.15章 绝缘电阻和电气强度	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	400	项	市场调节价		
80	可移式通用灯具	第4.16章 耐热、耐火和耐起痕	IEC60598-2-4、EN 60598-2-4	单位、个人	400	项	市场调节价		
81	可移式灯具	元件	ANSI/UL 153	单位、个人	100	项	市场调节价		
82	可移式灯具	机械结构-通用	ANSI/UL 153	单位、个人	1000	项	市场调节价		
83	可移式灯具	电气结构-通用	ANSI/UL 153	单位、个人	1000	项	市场调节价		
84	可移式灯具	白炽灯组件-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
85	可移式灯具	卤钨灯组件-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
86	可移式灯具	荧光灯组件-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
87	可移式灯具	高强度气体放电灯组件-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
88	可移式灯具	表面安装灯具-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
89	可移式灯具	线绳式和链式悬吊灯具-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
90	可移式灯具	夹子安装灯具-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
91	可移式灯具	与办公家具一起使用的灯具-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
92	可移式灯具	可转换灯具-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
93	可移式灯具	可互换灯-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
94	可移式灯具	轨道灯-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		

95	可移式灯具	便携式灯具部件-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
96	可移式灯具	便携式灯具组件-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
97	可移式灯具	便携式灯具配件-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
98	可移式灯具	工作灯-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
99	可移式灯具	潮湿场所使用-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	800	项	市场调节价		
100	可移式灯具	水湿场所使用-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	800	项	市场调节价		
101	可移式灯具	便携式手提灯-附加要求	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
102	可移式灯具	通用-正常温度试验	ANSI/UL 153	单位、个人	1000	项	市场调节价		
103	可移式灯具	通用-异常温度试验	ANSI/UL 153	单位、个人	2000	项	市场调节价		
104	可移式灯具	机械试验（稳定性试验）	ANSI/UL 153	单位、个人	200	项	市场调节价		
105	可移式灯具	机械试验（应力释放试验）	ANSI/UL 153	单位、个人	200	项	市场调节价		
106	可移式灯具	机械试验（跌落试验）	ANSI/UL 153	单位、个人	200	项	市场调节价		
107	可移式灯具	机械试验（螺钉安全试验）	ANSI/UL 153	单位、个人	200	项	市场调节价		
108	可移式灯具	机械试验（电源线扭矩试验）	ANSI/UL 153	单位、个人	200	项	市场调节价		
109	可移式灯具	电气试验（接地连续性试验）	ANSI/UL 153	单位、个人	100	项	市场调节价		
110	可移式灯具	电气试验（绝缘耐压试验）	ANSI/UL 153	单位、个人	200	项	市场调节价		
111	可移式灯具	电气试验（低压铰链或活动部件循环试验）	ANSI/UL 153	单位、个人	1000	项	市场调节价		
112	可移式灯具	电气试验（耐潮湿试验）	ANSI/UL 153	单位、个人	800	项	市场调节价		
113	可移式灯具	白炽灯组件试验	ANSI/UL 153	单位、个人	1200	项	市场调节价		

114	可移式灯具	卤钨灯组件试验	ANSI/UL 153	单位、个人	4000	项	市场调节价		
115	可移式灯具	荧光灯组件试验	ANSI/UL 153	单位、个人	1000	项	市场调节价		
116	可移式灯具	高强度气体放电灯组件试验	ANSI/UL 153	单位、个人	1000	项	市场调节价		
117	可移式灯具	墙壁或底板安装的表面安装组件的试验	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
118	可移式灯具	线绳式和链式悬吊灯具组件的试验	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
119	可移式灯具	夹子安装组件的试验	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
120	可移式灯具	轨道安装组件的试验	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
121	可移式灯具	便携式灯具部件和组件的试验	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
122	可移式灯具	工作灯试验	ANSI/UL 153	单位、个人	500	项	市场调节价		
123	可移式灯具	水湿环境使用的试验	ANSI/UL 153	单位、个人	1000	项	市场调节价		
124	可移式灯具	便携式手提灯的试验	ANSI/UL 153	单位、个人	2000	项	市场调节价		
125	可移式灯具	标记	ANSI/UL 153	单位、个人	100	项	市场调节价		
126	可移式灯具	说明	ANSI/UL 153	单位、个人	100	项	市场调节价		
(十五)	庭院用可移式灯具（特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								
1	庭院用可移式灯具	第5章 标记	GB 7000.207	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	庭院用可移式灯具	第6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB 7000.207	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	庭院用可移式灯具	第6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB 7000.207	单位、个人	800	项	市场调节价		

4	庭院用可移式灯具	第6章 结构（紫外辐射）	GB 7000.207	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	庭院用可移式灯具	第6章 结构（视网膜蓝光危害）	GB 7000.207	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	庭院用可移式灯具	第6章 结构（短路保护）	GB 7000.207	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	庭院用可移式灯具	第6章 结构（热敏感控制器的固定）	GB 7000.207	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	庭院用可移式灯具	第6章 结构（电磁场（EMF））	GB 7000.207	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	庭院用可移式灯具	第6章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB 7000.207	单位、个人	200	项	市场调节价		
10	庭院用可移式灯具	第6章 结构（导轨安装灯具）	GB 7000.207	单位、个人	500	项	市场调节价		
11	庭院用可移式灯具	第7章 爬电距离和电气间隙	GB 7000.207	单位、个人	100	项	市场调节价		
12	庭院用可移式灯具	第8章 接地规定	GB 7000.207	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	庭院用可移式灯具	第9章 接线端子	GB 7000.207	单位、个人	200	项	市场调节价		
14	庭院用可移式灯具	第10章 外部接线和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB 7000.207	单位、个人	200	项	市场调节价		
15	庭院用可移式灯具	第10章 外部和内部接线（降低截面积导体适宜性的试验）	GB 7000.207	单位、个人	800	项	市场调节价		
16	庭院用可移式灯具	第11章 防触电保护	GB 7000.207	单位、个人	100	项	市场调节价		

17	庭院用可移式灯具	第12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB 7000.207	单位、个人	1200	项	市场调节价		
18	庭院用可移式灯具	第12章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB 7000.207	单位、个人	1000	项	市场调节价		
19	庭院用可移式灯具	第13章 防尘和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB 7000.207	单位、个人	500	项	市场调节价		
20	庭院用可移式灯具	第13章 防尘和防水（潮湿试验）	GB 7000.207	单位、个人	200	项	市场调节价		
21	庭院用可移式灯具	第14章 绝缘电阻和电气强度	GB 7000.207	单位、个人	400	项	市场调节价		
22	庭院用可移式灯具	第15章 耐热、耐火和耐起痕	GB 7000.207	单位、个人	400	项	市场调节价		
23	庭院用可移式灯具	第7.5章 标记	IEC60598-2-7、EN60598-2-7	单位、个人	100	项	市场调节价		
24	庭院用可移式灯具	第7.6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-7、EN60598-2-7	单位、个人	500	项	市场调节价		
25	庭院用可移式灯具	第7.6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-7、EN60598-2-7	单位、个人	800	项	市场调节价		
26	庭院用可移式灯具	第7.6章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-7、EN60598-2-7	单位、个人	1200	项	市场调节价		
27	庭院用可移式灯具	第7.6章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-7、EN60598-2-7	单位、个人	2000	项	市场调节价		
28	庭院用可移式灯具	第7.6章 结构（短路保护）	IEC60598-2-7、EN60598-2-7	单位、个人	800	项	市场调节价		
29	庭院用可移式灯具	第7.6章 结构（热敏感控制器的固定）	IEC60598-2-7、EN60598-2-7	单位、个人	1000	项	市场调节价		

30	庭院用可移式灯具	第7.6章 结构（电磁场（EMF））	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	1000	项	市场调节价		
31	庭院用可移式灯具	第7.6章 结构（对转动风扇叶片的保护）	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	200	项	市场调节价		
32	庭院用可移式灯具	第7.6章 结构（导轨安装灯具）	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	500	项	市场调节价		
33	庭院用可移式灯具	第7.7章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	100	项	市场调节价		
34	庭院用可移式灯具	第7.8章 接地规定	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	100	项	市场调节价		
35	庭院用可移式灯具	第7.9章 接线端子	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	200	项	市场调节价		
36	庭院用可移式灯具	第7.10章 外部接线和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	200	项	市场调节价		
37	庭院用可移式灯具	第7.10章 外部和内部接线（降低截面积导体适宜性的试验）	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	800	项	市场调节价		
38	庭院用可移式灯具	第7.11章 防触电保护	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	100	项	市场调节价		
39	庭院用可移式灯具	第7.12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	1200	项	市场调节价		
40	庭院用可移式灯具	第7.12章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	1000	项	市场调节价		
41	庭院用可移式灯具	第7.13章 防尘和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	500	项	市场调节价		

42	庭院用可移式灯具	第7.13章 防尘和防水 (潮湿试验)	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	200	项	市场调节价		
43	庭院用可移式灯具	第7.14章 绝缘电阻和 电气强度	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	400	项	市场调节价		
44	庭院用可移式灯具	第7.15章 耐热、耐火 和耐起痕	IEC60598-2-7、 EN60598-2-7	单位、个人	400	项	市场调节价		
(十六)	灯串(特标与通 标同时使用时, 按特标条款收 费)								
1	灯串	第5章 标记	GB 7000.9	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	灯串	第6章 结构(通用要 求,除以下本章特别列 明条款外)	GB 7000.9	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	灯串	第6章 结构(恶劣条件 下使用的灯具——振动 要求)	GB 7000.9	单位、个人	800	项	市场调节价		
4	灯串	第6章 结构(紫外辐 射)	GB 7000.9	单位、个人	1200	项	市场调节价		
5	灯串	第6章 结构(视网膜蓝 光危害)	GB 7000.9	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	灯串	第6章 结构(短路保 护)	GB 7000.9	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	灯串	第7章 爬电距离和电气 间隙	GB 7000.9	单位、个人	100	项	市场调节价		
8	灯串	第8章 接地规定	GB 7000.9	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	灯串	第9章 接线端子	GB 7000.9	单位、个人	200	项	市场调节价		
10	灯串	第10章 外部和内部接线	GB 7000.9	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	灯串	第11章 防触电保护	GB 7000.9	单位、个人	100	项	市场调节价		

12	灯串	第12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB 7000.9	单位、个人	1200	项	市场调节价		
13	灯串	第12章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB 7000.9	单位、个人	1000	项	市场调节价		
14	灯串	第13章 防尘和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB 7000.9	单位、个人	500	项	市场调节价		
15	灯串	第13章 防尘和防水（潮湿试验）	GB 7000.9	单位、个人	200	项	市场调节价		
16	灯串	第14章 绝缘电阻和电气强度	GB 7000.9	单位、个人	400	项	市场调节价		
17	灯串	第15章 耐热、耐火和耐电痕	GB 7000.9	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	灯串	第20.5章 标记	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	100	项	市场调节价		
19	灯串	第20.6章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	500	项	市场调节价		
20	灯串	第20.6章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	800	项	市场调节价		
21	灯串	第20.6章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	1200	项	市场调节价		
22	灯串	第20.6章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	2000	项	市场调节价		
23	灯串	第20.6章 结构（短路保护）	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	800	项	市场调节价		
24	灯串	第20.6章 结构（热传感控制器的固定）	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	1000	项	市场调节价		

25	灯串	第20.7章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	100	项	市场调节价		
26	灯串	第20.8章 接地规定	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	100	项	市场调节价		
27	灯串	第20.9章 接线端子	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	200	项	市场调节价		
28	灯串	第20.10章 外部和内部接线	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	200	项	市场调节价		
29	灯串	第20.11章 防触电保护	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	100	项	市场调节价		
30	灯串	第20.12章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	1200	项	市场调节价		
31	灯串	第20.12章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	1000	项	市场调节价		
32	灯串	第20.13章 防尘和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	500	项	市场调节价		
33	灯串	第20.13章 防尘和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	200	项	市场调节价		
34	灯串	第20.14章 绝缘电阻和电气强度	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	400	项	市场调节价		
35	灯串	第20.15章 耐热、耐火和耐电痕	IEC60598-2-20、EN60598-2-20	单位、个人	400	项	市场调节价		
36	灯串	第6章 标记	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
37	灯串	第7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		

38	灯串	第7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
39	灯串	第7章 结构（紫外辐射）	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
40	灯串	第7章 结构（视网膜蓝光危害）	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
41	灯串	第7章 结构（短路保护）	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
42	灯串	第7章 结构（热敏感控制器的固定）	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
43	灯串	第7章 结构（电磁场（EMF））	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
44	灯串	第7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
45	灯串	第7章 结构（导轨安装灯具）	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
46	灯串	第8章 爬电距离和电气间隙	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
47	灯串	第9章 接地规定	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
48	灯串	第10章 接线端子	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
49	灯串	第11章 外部和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
50	灯串	第11章 外部和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		

51	灯串	第12章 防触电保护	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
52	灯串	第13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
53	灯串	第13章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
54	灯串	第14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
55	灯串	第14章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
56	灯串	第15章 绝缘电阻和电气强度	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
57	灯串	第16章 耐热、耐火和耐起痕	GB/T 7000.220-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
58	灯串	第20.6章 标记	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	100	项	市场调节价		
59	灯串	第20.7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	500	项	市场调节价		
60	灯串	第20.7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	800	项	市场调节价		
61	灯串	第20.7章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	1200	项	市场调节价		
62	灯串	第20.7章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	2000	项	市场调节价		

63	灯串	第20.7章 结构（短路保护）	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	800	项	市场调节价		
64	灯串	第20.7章 结构（热敏感控制器的固定）	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	1000	项	市场调节价		
65	灯串	第20.7章 结构（电磁场（EMF））	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	1000	项	市场调节价		
66	灯串	第20.7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	200	项	市场调节价		
67	灯串	第20.7章 结构（导轨安装灯具）	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	500	项	市场调节价		
68	灯串	第20.8章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	100	项	市场调节价		
69	灯串	第20.9章 接地规定	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	100	项	市场调节价		
70	灯串	第20.10章 接线端子	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	200	项	市场调节价		
71	灯串	第20.11章 外部和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	200	项	市场调节价		
72	灯串	第20.11章 外部和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	800	项	市场调节价		
73	灯串	第20.12章 防触电保护	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	100	项	市场调节价		
74	灯串	第20.13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	1200	项	市场调节价		
75	灯串	第20.13章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-20、 EN 60598-2-20	单位、个人	1000	项	市场调节价		

76	灯串	第20.14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-20、EN 60598-2-20	单位、个人	500	项	市场调节价		
77	灯串	第20.14章 防尘、防固体异物和和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-20、EN 60598-2-20	单位、个人	200	项	市场调节价		
78	灯串	第20.15章 绝缘电阻和电气强度	IEC60598-2-20、EN 60598-2-20	单位、个人	400	项	市场调节价		
79	灯串	第20.16章 耐热、耐火和耐起痕	IEC60598-2-20、EN 60598-2-20	单位、个人	400	项	市场调节价		
80	季节性和节庆装饰灯	元件	UL588	单位、个人	100	项	市场调节价		
81	季节性和节庆装饰灯	结构（通用要求）	UL588	单位、个人	1000	项	市场调节价		
82	季节性和节庆装饰灯	结构（过电流保护）	UL588	单位、个人	100	项	市场调节价		
83	季节性和节庆装饰灯	结构（材料）	UL588	单位、个人	100	项	市场调节价		
84	季节性和节庆装饰灯	结构（外壳）	UL588	单位、个人	100	项	市场调节价		
85	季节性和节庆装饰灯	结构（带电部件的可触及性）	UL588	单位、个人	100	项	市场调节价		
86	季节性和节庆装饰灯	结构（应力释放）	UL588	单位、个人	200	项	市场调节价		
87	季节性和节庆装饰灯	结构（电气间隙）	UL588	单位、个人	100	项	市场调节价		
88	季节性和节庆装饰灯	结构（灯座）	UL588	单位、个人	200	项	市场调节价		

89	季节性和节庆装饰灯	结构（灯）	UL588	单位、个人	100	项	市场调节价		
90	季节性和节庆装饰灯	结构（室外用产品）	UL588	单位、个人	1000	项	市场调节价		
91	季节性和节庆装饰灯	串联连接灯串	UL588	单位、个人	500	项	市场调节价		
92	季节性和节庆装饰灯	并联连接灯串	UL588	单位、个人	500	项	市场调节价		
93	季节性和节庆装饰灯	装饰性照明线束	UL588	单位、个人	500	项	市场调节价		
94	季节性和节庆装饰灯	装饰组件	UL588	单位、个人	1000	项	市场调节价		
95	季节性和节庆装饰灯	直插式组件	UL588	单位、个人	500	项	市场调节价		
96	季节性和节庆装饰灯	装饰品	UL588	单位、个人	500	项	市场调节价		
97	季节性和节庆装饰灯	电池工作产品	UL588	单位、个人	500	项	市场调节价		
98	季节性和节庆装饰灯	性能（其余通用试验）	UL588	单位、个人	2000	项	市场调节价		
99	季节性和节庆装饰灯	性能（潮湿试验后的泄漏电流）	UL588	单位、个人	800	项	市场调节价		
100	季节性和节庆装饰灯	性能（输入试验）	UL588	单位、个人	100	项	市场调节价		
101	季节性和节庆装饰灯	性能（温度试验）	UL588	单位、个人	1000	项	市场调节价		
102	季节性和节庆装饰灯	性能（耐压试验）	UL588	单位、个人	200	项	市场调节价		
103	季节性和节庆装饰灯	性能（应力释放试验）	UL588	单位、个人	200	项	市场调节价		

104	季节性和节庆装饰灯	性能（异常工作试验）	UL588	单位、个人	1000	项	市场调节价		
105	季节性和节庆装饰灯	性能（向下燃烧速率试验）	UL588	单位、个人	500	项	市场调节价		
106	季节性和节庆装饰灯	性能（弯曲试验）	UL588	单位、个人	500	项	市场调节价		
107	季节性和节庆装饰灯	性能（绝缘穿刺端子装置的温度试验）	UL588	单位、个人	1000	项	市场调节价		
108	季节性和节庆装饰灯	性能（控制器异常试验）	UL588	单位、个人	1000	项	市场调节价		
109	季节性和节庆装饰灯	性能（标签耐久性试验）	UL588	单位、个人	2000	项	市场调节价		
110	季节性和节庆装饰灯	性能（外壳模制应力消除试验）	UL588	单位、个人	500	项	市场调节价		
111	季节性和节庆装饰灯	性能（冷冲击试验）	UL588	单位、个人	800	项	市场调节价		
112	季节性和节庆装饰灯	性能（故障电流试验）	UL588	单位、个人	800	项	市场调节价		
113	季节性和节庆装饰灯	性能（保险丝座温度试验）	UL588	单位、个人	1000	项	市场调节价		
114	季节性和节庆装饰灯	性能（导体连接可靠性试验）	UL588	单位、个人	500	项	市场调节价		
115	季节性和节庆装饰灯	性能（烘箱试验）	UL588	单位、个人	500	项	市场调节价		
116	季节性和节庆装饰灯	性能（灯座应力释放试验）	UL588	单位、个人	500	项	市场调节价		
117	季节性和节庆装饰灯	性能（灯座触点可靠性试验）	UL588	单位、个人	500	项	市场调节价		
118	季节性和节庆装饰灯	性能（灯座毫伏跌落试验）	UL588	单位、个人	500	项	市场调节价		

119	季节性和节庆装饰灯	性能（灯烧熔模拟试验）	UL588	单位、个人	1000	项	市场调节价		
120	季节性和节庆装饰灯	性能（淋雨试验）	UL588	单位、个人	1000	项	市场调节价		
121	季节性和节庆装饰灯	性能（弯曲试验后温度试验）	UL588	单位、个人	1000	项	市场调节价		
122	季节性和节庆装饰灯	额定值	UL588	单位、个人	100	项	市场调节价		
123	季节性和节庆装饰灯	标记	UL588	单位、个人	100	项	市场调节价		
(十七)	灯带（特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								
1	灯带	第6章 标记	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	灯带	第7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	灯带	第7章 结构（机械强度）	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	1000（刚性灯带）； 3000（柔性灯带）	项	市场调节价		
4	灯带	第7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
5	灯带	第7章 结构（紫外辐射）	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
6	灯带	第7章 结构（视网膜蓝光危害）	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		

7	灯带	第7章 结构（短路保护）	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
8	灯带	第7章 结构（热敏感控制器的固定）	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	灯带	第7章 结构（电磁场（EMF））	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	灯带	第7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	灯带	第7章 结构（导轨安装灯具）	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
12	灯带	第8章 爬电距离和电气间隙	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	灯带	第9章 接地规定	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
14	灯带	第10章 接线端子	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
15	灯带	第11章 外部和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
16	灯带	第11章 外部和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	800	项	市场调节价		
17	灯带	第12章 防触电保护	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
18	灯带	第13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	1200	项	市场调节价		
19	灯带	第13章 耐久性试验和热试验（热试验）	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		

20	灯带	第14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
21	灯带	第14章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
22	灯带	第15章 绝缘电阻和电气强度	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
23	灯带	第16章 耐热、耐火和耐起痕	GB/T 7000.221-2023	单位、个人	400	项	市场调节价		
24	灯带	第21.6章 标记	IEC60598-2-21、EN 60598-2-21	单位、个人	100	项	市场调节价		
25	灯带	第21.7章 结构（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-21、EN 60598-2-21	单位、个人	500	项	市场调节价		
26	灯带	第21.7章 结构（机械强度）	IEC60598-2-21、EN 60598-2-21	单位、个人	1000（刚性灯带）； 3000（柔性灯带）	项	市场调节价		
27	灯带	第21.7章 结构（恶劣条件下使用的灯具——振动要求）	IEC60598-2-21、EN 60598-2-21	单位、个人	800	项	市场调节价		
28	灯带	第21.7章 结构（紫外辐射）	IEC60598-2-21、EN 60598-2-21	单位、个人	1200	项	市场调节价		
29	灯带	第21.7章 结构（视网膜蓝光危害）	IEC60598-2-21、EN 60598-2-21	单位、个人	2000	项	市场调节价		
30	灯带	第21.7章 结构（短路保护）	IEC60598-2-21、EN 60598-2-21	单位、个人	800	项	市场调节价		

31	灯带	第21.7章 结构（热敏感控制器的固定）	IEC60598-2-21、 EN 60598-2-21	单位、个人	1000	项	市场调节价		
32	灯带	第21.7章 结构（电磁场（EMF））	IEC60598-2-21、 EN 60598-2-21	单位、个人	1000	项	市场调节价		
33	灯带	第21.7章 结构（对转动风扇叶片的保护）	IEC60598-2-21、 EN 60598-2-21	单位、个人	200	项	市场调节价		
34	灯带	第21.7章 结构（导轨安装灯具）	IEC60598-2-21、 EN 60598-2-21	单位、个人	500	项	市场调节价		
35	灯带	第21.8章 爬电距离和电气间隙	IEC60598-2-21、 EN 60598-2-21	单位、个人	100	项	市场调节价		
36	灯带	第21.9章 接地规定	IEC60598-2-21、 EN 60598-2-21	单位、个人	100	项	市场调节价		
37	灯带	第21.10章 接线端子	IEC60598-2-21、 EN 60598-2-21	单位、个人	200	项	市场调节价		
38	灯带	第21.11章 外部和内部接线（通用要求，除以下本章特别列明条款外）	IEC60598-2-21、 EN 60598-2-21	单位、个人	200	项	市场调节价		
39	灯带	第21.11章 外部和内部接线(降低截面积导体适宜性的试验)	IEC60598-2-21、 EN 60598-2-21	单位、个人	800	项	市场调节价		
40	灯带	第21.12章 防触电保护	IEC60598-2-21、 EN 60598-2-21	单位、个人	100	项	市场调节价		
41	灯带	第21.13章 耐久性试验和热试验（耐久性试验）	IEC60598-2-21、 EN 60598-2-21	单位、个人	1200	项	市场调节价		
42	灯带	第21.13章 耐久性试验和热试验（热试验）	IEC60598-2-21、 EN 60598-2-21	单位、个人	1000	项	市场调节价		

43	灯带	第21.14章 防尘、防固体异物和防水（防止粉尘、固体异物和水侵入的试验/IPXX试验）	IEC60598-2-21、EN 60598-2-21	单位、个人	500	项	市场调节价		
44	灯带	第21.14章 防尘、防固体异物和防水（潮湿试验）	IEC60598-2-21、EN 60598-2-21	单位、个人	200	项	市场调节价		
45	灯带	第21.15章 绝缘电阻和电气强度	IEC60598-2-21、EN 60598-2-21	单位、个人	400	项	市场调节价		
46	灯带	第21.16章 耐热、耐火和耐起痕	IEC60598-2-21、EN 60598-2-21	单位、个人	400	项	市场调节价		
47	柔性照明产品	元件	UL2388	单位、个人	100	项	市场调节价		
48	柔性照明产品	结构（通用要求）	UL2388	单位、个人	1000	项	市场调节价		
49	柔性照明产品	结构（外壳）	UL2388	单位、个人	100	项	市场调节价		
50	柔性照明产品	结构（装饰部件）	UL2388	单位、个人	500	项	市场调节价		
51	柔性照明产品	结构（载流部件的可触及性）	UL2388	单位、个人	100	项	市场调节价		
52	柔性照明产品	结构（绝缘材料）	UL2388	单位、个人	100	项	市场调节价		
53	柔性照明产品	结构（电气间隙）	UL2388	单位、个人	100	项	市场调节价		
54	柔性照明产品	结构（灯）	UL2388	单位、个人	100	项	市场调节价		
55	柔性照明产品	结构（导体）	UL2388	单位、个人	200	项	市场调节价		
56	柔性照明产品	结构（应力释放）	UL2388	单位、个人	200	项	市场调节价		
57	柔性照明产品	结构（室外用产品）	UL2388	单位、个人	1000	项	市场调节价		
58	柔性照明产品	结构（电池工作产品）	UL2388	单位、个人	500	项	市场调节价		
59	柔性照明产品	结构（2类电路）	UL2388	单位、个人	100	项	市场调节价		
60	柔性照明产品	性能（输入试验）	UL2388	单位、个人	100	项	市场调节价		
61	柔性照明产品	性能（正常温度试验）	UL2388	单位、个人	1000	项	市场调节价		
62	柔性照明产品	性能（异常工作试验）	UL2388	单位、个人	1000	项	市场调节价		
63	柔性照明产品	性能（绝缘电阻试验）	UL2388	单位、个人	500	项	市场调节价		
64	柔性照明产品	性能（电气强度试验）	UL2388	单位、个人	500	项	市场调节价		

65	柔性照明产品	性能（紫外灯暴露和水浸试验）	UL2388	单位、个人	2000	项	市场调节价		
66	柔性照明产品	性能（球冲击试验）	UL2388	单位、个人	500	项	市场调节价		
67	柔性照明产品	性能（弯曲试验）	UL2388	单位、个人	1000	项	市场调节价		
68	柔性照明产品	性能（烘箱条件试验）	UL2388	单位、个人	500	项	市场调节价		
69	柔性照明产品	性能（应力释放试验）	UL2388	单位、个人	200	项	市场调节价		
70	柔性照明产品	性能（压接连接安全性试验）	UL2388	单位、个人	500	项	市场调节价		
71	柔性照明产品	性能（尾帽拉力试验）	UL2388	单位、个人	500	项	市场调节价		
72	柔性照明产品	性能（淋雨试验）	UL2388	单位、个人	1000	项	市场调节价		
73	柔性照明产品	性能（标签耐久性试验）	UL2388	单位、个人	2000	项	市场调节价		
74	柔性照明产品	性能（密封试验）	UL2388	单位、个人	800	项	市场调节价		
75	柔性照明产品	性能（密封黏合试验）	UL2388	单位、个人	800	项	市场调节价		
76	柔性照明产品	性能（其余通用试验）	UL2388	单位、个人	2000	项	市场调节价		
77	柔性照明产品	额定值	UL2388	单位、个人	100	项	市场调节价		
78	柔性照明产品	标记	UL2388	单位、个人	100	项	市场调节价		
（十八）	灯具	分布光度测试	GB/T 9468	单位、个人	3000	次	市场调节价		
（十九）	固态照明产品	电气和光度测量	IES LM79	单位、个人	3000	次	市场调节价		
（二十）	投光照明灯具	光度测试	GB/T 7002、GB/T 23110	单位、个人	3000	次	市场调节价		
（二十一）	灯具	光度测试和分布光度测试	GB/T 22907	单位、个人	3000	次	市场调节价		
（二十二）	灯具								
1	灯具	第6章 光度数据	GB/T 31897.1、 （IEC 62722-1、 EN 62722-1）	单位、个人	3000	项	市场调节价		

2	灯具	第7章 电气参数数据	GB/T 31897.1、 (IEC 62722-1、 EN 62722-1)	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	灯具	第8章 灯具效能数据	GB/T 31897.1、 (IEC 62722-1、 EN 62722-1)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
4	灯具	第9章 环保数据	GB/T 31897.1、 (IEC 62722-1、 EN 62722-1)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
(二十三)	LED灯具(与通 标一起使用时， 按参数收费)								
1	LED灯具	第6章 性能要求	GB/T 31897.201 (IEC 62722-2-1 、 EN 62722-2-1)	单位、个人	见IEC 62717收费 价格	项	市场调节价		
2	LED灯具	第7章 输入功率	GB/T 31897.201 (IEC 62722-2-1 、 EN 62722-2-1)	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	LED灯具	第8章 光度性能	GB/T 31897.201 (IEC 62722-2-1 、 EN 62722-2-1)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
4	LED灯具	第9章 色坐标、相关色 温和显色性	GB/T 31897.201 (IEC 62722-2-1 、 EN 62722-2-1)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
5	LED灯具	第10章 LED灯具寿命	GB/T 31897.201 (IEC 62722-2-1 、 EN 62722-2-1)	单位、个人	10000	项	市场调节价		
(二十四)	道路与街路照明 灯具								

1	道路与街路照明 灯具	第7.1章 灯具上的标记	GB/T 24827-2015	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	道路与街路照明 灯具	第7.2章 产品信息	GB/T 24827-2015	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	道路与街路照明 灯具	第7.3章 节能评价	GB/T 24827-2015	单位、个人	3000	项	市场调节价		
4	道路与街路照明 灯具	第7.4章 灯具结构	GB/T 24827-2015	单位、个人	1000	项	市场调节价		
5	道路与街路照明 灯具	第7.5章 灯具电气参数	GB/T 24827-2015	单位、个人	200	项	市场调节价		
6	道路与街路照明 灯具	第7.6章 灯具中的光源	GB/T 24827-2015	单位、个人	1000	项	市场调节价		
7	道路与街路照明 灯具	第7.7章 调光控制器	GB/T 24827-2015	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	道路与街路照明 灯具	第7.8章 防尘、防固体 异物和防水	GB/T 24827-2015	单位、个人	1600	项	市场调节价		
9	道路与街路照明 灯具	第7.9章 影响灯具寿命 的关键件的相关要求	GB/T 24827-2015	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	道路与街路照明 灯具	第7.10章 灯具的光学性 能	GB/T 24827-2015	单位、个人	3000	项	市场调节价		
11	道路与街路照明 灯具	第7.11章 灯具效能	GB/T 24827-2015	单位、个人	3000	项	市场调节价		
12	道路与街路照明 灯具	第7.12章 灯具的性能等 级	GB/T 24827-2015	单位、个人	包含在以上 章节收费价 格中	项	市场调节价		
(二十五)	道路照明用LED 灯								

1	道路照明用LED灯	第5.1章 安全要求	GB/T 24907-2010	单位、个人	见GB 24819 或GB/T 24819收费 价格	项	市场调节价		
2	道路照明用LED灯	第5.1章 防护等级	GB/T 24907-2010	单位、个人	1600	项	市场调节价		
3	道路照明用LED灯	第5.2章 外形尺寸	GB/T 24907-2010	单位、个人	100	项	市场调节价		
4	道路照明用LED灯	第5.3章 灯功率	GB/T 24907-2010	单位、个人	100	项	市场调节价		
5	道路照明用LED灯	第5.4章 功率因数	GB/T 24907-2010	单位、个人	100	项	市场调节价		
6	道路照明用LED灯	第5.5章 电磁兼容	GB/T 24907-2010	单位、个人	8000	项	市场调节价		
7	道路照明用LED灯	第5.6章 光度分布	GB/T 24907-2010	单位、个人	3000	项	市场调节价		
8	道路照明用LED灯	第5.7章 初始光效和光通量	GB/T 24907-2010	单位、个人	5000	项	市场调节价		
9	道路照明用LED灯	第5.8章 颜色特征	GB/T 24907-2010	单位、个人	3000	项	市场调节价		
10	道路照明用LED灯	第5.9章 平均寿命	GB/T 24907-2010	单位、个人	寿命点灯费用（2元每小时）	项	市场调节价		
11	道路照明用LED灯	第5.10章 光通维持率	GB/T 24907-2010	单位、个人	6000+寿命点灯费用（2元每小时）	项	市场调节价		
12	道路照明用LED灯	第5.11章 开关次数	GB/T 24907-2010	单位、个人	3000	项	市场调节价		

(二十六)	LED筒灯								
1	LED筒灯	第7.1章 电性能	GB/T 29294-2012	单位、个人	200	项	市场调节价		
2	LED筒灯	第7.2章 光度性能	GB/T 29294-2012	单位、个人	6000+寿命 点灯费用 (2元每小时)	项	市场调节价		
3	LED筒灯	第7.3章 眩光控制	GB/T 29294-2012	单位、个人	2000	项	市场调节价		
4	LED筒灯	第7.4章 色度	GB/T 29294-2012	单位、个人	3000	项	市场调节价		
5	LED筒灯	第7.5章 结构要求	GB/T 29294-2012	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	LED筒灯	第7.6章 热试验	GB/T 29294-2012	单位、个人	1500	项	市场调节价		
7	LED筒灯	第7.7章 可靠性	GB/T 29294-2012	单位、个人	100	项	市场调节价		
8	LED筒灯	第7.8章 低温工作适宜性	GB/T 29294-2012	单位、个人	2000	项	市场调节价		
9	LED筒灯	第8章 标志	GB/T 29294-2012	单位、个人	100	项	市场调节价		
(二十七)	LED投光灯具								
1	LED投光灯具	第7.1章 标记	GB/T 37637-2019	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	LED投光灯具	第7.2章 输入功率	GB/T 37637-2019	单位、个人	200	项	市场调节价		
3	LED投光灯具	第7.3章 光输出	GB/T 37637-2019	单位、个人	3000	项	市场调节价		
4	LED投光灯具	第7.4章 角度定位	GB/T 37637-2019	单位、个人	2000	项	市场调节价		
5	LED投光灯具	第7.5章 灯具外壳防护等级	GB/T 37637-2019	单位、个人	2800	项	市场调节价		
6	LED投光灯具	第7.6章 耐盐雾腐蚀	GB/T 37637-2019	单位、个人	2400	项	市场调节价		
7	LED投光灯具	第7.7章 光通维持率	GB/T 37637-2019	单位、个人	3000+寿命 点灯费用 (2元每小时)	项	市场调节价		
8	LED投光灯具	第7.8章 相关色温、显色指数和色度坐标	GB/T 37637-2019	单位、个人	3000	项	市场调节价		

9	LED投光灯具	第7.9章 耐久性	GB/T 37637-2019	单位、个人	见GB/T 33721 第5章、6章和7章收费价格	项	市场调节价		
(二十八)	读写作业台灯								
1	读写作业台灯	第5.5章 灯具对人体的电磁辐射	GB/T 9473-2017	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	读写作业台灯	第5.6章 光生物安全	GB/T 9473-2017	单位、个人	2000	项	市场调节价		
3	读写作业台灯	第6.1章 灯具外观	GB/T 9473-2017	单位、个人	100	项	市场调节价		
4	读写作业台灯	第6.2章 标志	GB/T 9473-2017	单位、个人	100	项	市场调节价		
5	读写作业台灯	第6.3章 光电特性	GB/T 9473-2017	单位、个人	见第6.3.3章、6.3.4章、6.3.5章和6.3.6章收费价格	项	市场调节价		
6	读写作业台灯	第6.3.3章 遮光性	GB/T 9473-2017	单位、个人	600/次	项	市场调节价		
7	读写作业台灯	第6.3.4章 照度及照度均匀度	GB/T 9473-2017	单位、个人	1000/次	项	市场调节价		
8	读写作业台灯	第6.3.5章 闪烁	GB/T 9473-2017	单位、个人	1000/次	项	市场调节价		
9	读写作业台灯	第6.3.6章 功率因数	GB/T 9473-2017	单位、个人	100/次	项	市场调节价		
10	读写作业台灯	第6.4章 噪声	GB/T 9473-2017	单位、个人	2000	项	市场调节价		
11	读写作业台灯	第6.5章 电源线	GB/T 9473-2017	单位、个人	50	项	市场调节价		
12	读写作业台灯	第5.1章 灯具外观	GB/T 9473-2022	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	读写作业台灯	第5.2章 标记	GB/T 9473-2022	单位、个人	100	项	市场调节价		
14	读写作业台灯	第5.3章 光度	GB/T 9473-2022	单位、个人	见第5.3.1章和5.3.2章收费价格	项	市场调节价		
15	读写作业台灯	第5.3.1章 遮光性和防眩光	GB/T 9473-2022	单位、个人	600/次	项	市场调节价		

16	读写作业台灯	第5.3.2章 照度及照度均匀度	GB/T 9473-2022	单位、个人	1000/次	项	市场调节价		
17	读写作业台灯	第5.4章 色品性能	GB/T 9473-2022	单位、个人	2000	项	市场调节价		
18	读写作业台灯	第5.5章 波动深度和瞬态光伪像	GB/T 9473-2022	单位、个人	见第5.5.1章、5.5.2章和5.5.3章收费价格	项	市场调节价		
19	读写作业台灯	第5.5.1章 LED台灯波动深度	GB/T 9473-2022	单位、个人	1000/次	项	市场调节价		
20	读写作业台灯	第5.5.2章 闪烁	GB/T 9473-2022	单位、个人	1500/次	项	市场调节价		
21	读写作业台灯	第5.5.3章 频闪效应	GB/T 9473-2022	单位、个人	1500/次	项	市场调节价		
22	读写作业台灯	第5.6章 功率	GB/T 9473-2022	单位、个人	100	项	市场调节价		
23	读写作业台灯	第5.7章 功率因数	GB/T 9473-2022	单位、个人	100	项	市场调节价		
24	读写作业台灯	第5.8章 台灯对人体的电磁辐射	GB/T 9473-2022	单位、个人	2000	项	市场调节价		
25	读写作业台灯	第5.9章 视网膜蓝光危害	GB/T 9473-2022	单位、个人	2000	项	市场调节价		
26	读写作业台灯	第5.10章 噪声	GB/T 9473-2022	单位、个人	2000	项	市场调节价		
(二十九)	视觉作业台灯								
1	视觉作业台灯	第5.1章 视网膜蓝光危害	CQC 1601-2016	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	视觉作业台灯	第5.2章 对人体的电磁辐射	CQC 1601-2016	单位、个人	2000	项	市场调节价		
3	视觉作业台灯	第5.3章 光度要求	CQC 1601-2016	单位、个人	800	项	市场调节价		
4	视觉作业台灯	第5.4章 色品性能	CQC 1601-2016	单位、个人	800	项	市场调节价		
5	视觉作业台灯	第5.5章 闪烁	CQC 1601-2016	单位、个人	1000	项	市场调节价		
6	视觉作业台灯	第5.6章 电特性	CQC 1601-2016	单位、个人	200	项	市场调节价		
7	视觉作业台灯	第5.7章 噪声	CQC 1601-2016	单位、个人	2000	项	市场调节价		
8	视觉作业台灯	第5.8章 外观	CQC 1601-2016	单位、个人	100	项	市场调节价		

9	视觉作业台灯	第5.9章 标记	CQC 1601-2016	单位、个人	100	项	市场调节价		
(三十)	LED道路/隧道照明产品								
1	LED道路/隧道照明产品	第4.1.1章 早期失效	CQC 3127-2016	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	LED道路/隧道照明产品	第4.1.2章 光通量	CQC 3127-2016	单位、个人	同第4.1.6章一起测	项	市场调节价		
3	LED道路/隧道照明产品	第4.1.3章 初始灯具效能	CQC 3127-2016	单位、个人	同第4.1.6章一起测	项	市场调节价		
4	LED道路/隧道照明产品	第4.1.4章 光通维持率	CQC 3127-2016	单位、个人	13000	项	市场调节价		
5	LED道路/隧道照明产品	第4.1.5章 相关色温和显色指数	CQC 3127-2016	单位、个人	800	项	市场调节价		
6	LED道路/隧道照明产品	第4.1.6章 光分布	CQC 3127-2016	单位、个人	4500	项	市场调节价		
7	LED道路/隧道照明产品	第4.1.7章 功率	CQC 3127-2016	单位、个人	150	项	市场调节价		
8	LED道路/隧道照明产品	第4.1.8章 功率因数	CQC 3127-2016	单位、个人	150	项	市场调节价		
9	LED道路/隧道照明产品	第4.1.9章 寿命	CQC 3127-2016	单位、个人	寿命点灯费用(2元每小时)	项	市场调节价		
10	LED道路/隧道照明产品	第4.2.1章 标记	CQC 3127-2016	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	LED道路/隧道照明产品	第4.2.2章 外形尺寸	CQC 3127-2016	单位、个人	100	项	市场调节价		
12	LED道路/隧道照明产品	第4.2.3章 安全要求	CQC 3127-2016	单位、个人	见GB 7000.203收费价格	项	市场调节价		

13	LED道路/隧道照明产品	第4.4章 适用工作条件要求	CQC 3127-2016	单位、个人	2500	项	市场调节价		
(三十一)	LED筒灯								
1	LED筒灯	第5.1章 光、电、颜色性能要求	CQC 3128-2013	单位、个人	9000+寿命 点灯费用 (2元每小时)	项	市场调节价		
2	LED筒灯	第5.2章 一般要求和 安全要求	CQC 3128-2013	单位、个人	6500	项	市场调节价		
3	LED筒灯	第5.3章 电磁兼容性 的要求	CQC 3128-2013	单位、个人	4000	项	市场调节价		
4	LED筒灯	第5.4章 适用工作条件 要求	CQC 3128-2013	单位、个人	3000	项	市场调节价		
(三十二)	中小学校及幼儿园教室照明产品								
1	中小学校及幼儿园教室照明产品	第5.1章 外观要求	CQC3155-2016	单位、个人	10	项	市场调节价		
2	中小学校及幼儿园教室照明产品	第5.2章 视网膜蓝光危害	CQC3155-2016	单位、个人	2000	项	市场调节价		
3	中小学校及幼儿园教室照明产品	第5.3章 电特性	CQC3155-2016	单位、个人	100	项	市场调节价		
4	中小学校及幼儿园教室照明产品	第5.4章 颜色特性	CQC3155-2016	单位、个人	3000	项	市场调节价		
5	中小学校及幼儿园教室照明产品	第5.5章 光度特性	CQC3155-2016	单位、个人	3500	项	市场调节价		
6	中小学校及幼儿园教室照明产品	第5.6章 寿命	CQC3155-2016	单位、个人	荧光灯： 5000 LED灯： 12000	项	市场调节价		

7	中小学校及幼儿园教室照明产品	第5.7章 闪烁	CQC3155-2016	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	中小学校及幼儿园教室照明产品	第5.8章 控制装置要求	CQC3155-2016	单位、个人	2500	项	市场调节价		
9	中小学校及幼儿园教室照明产品	第5.9章 光源要求	CQC3155-2016	单位、个人	3500	项	市场调节价		
10	中小学校及幼儿园教室照明产品	第5.10章 标记	CQC3155-2016	单位、个人	100	项	市场调节价		
(三十三)	道路照明灯具系统								
1	道路照明灯具系统	灯具光度分布	CQC 3105-2018	单位、个人	3000	次（一个条件）	市场调节价		
2	道路照明灯具系统	道路照明标准值和节能评价价值	CQC 3105-2018	单位、个人	1000	次（一个条件）	市场调节价		
3	道路照明灯具系统	标记	CQC 3105-2018	单位、个人	100	次（一个条件）	市场调节价		
(三十四)	LED平板灯具								
1	LED平板灯具	第5.2章 电磁兼容要求（浪涌、快速瞬变和注入电流）	CQC 3147-2014	单位、个人	3000	项	市场调节价		
2	LED平板灯具	第5.3章 视网膜蓝光危害	CQC 3147-2014	单位、个人	2000	项	市场调节价		
3	LED平板灯具	第7.1章 输入功率	CQC 3147-2014	单位、个人	100	项	市场调节价		
4	LED平板灯具	第7.2章 功率因数	CQC 3147-2014	单位、个人	100	项	市场调节价		
5	LED平板灯具	第7.3章 电压适应性	CQC 3147-2014	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	LED平板灯具	第8.1章 初始光通量	CQC 3147-2014	单位、个人	3000	项	市场调节价		
7	LED平板灯具	第8.2章 灯具节能评价价值	CQC 3147-2014	单位、个人	由第7.1章和第8.1章计算得到	项	市场调节价		

8	LED平板灯具	第9.1章 光通维持率	CQC 3147-2014	单位、个人	9000	项	市场调节价		
9	LED平板灯具	第9.2.1章 温度循环试验	CQC 3147-2014	单位、个人	5000	项	市场调节价		
10	LED平板灯具	第9.2.2章 电源电压开关试验	CQC 3147-2014	单位、个人	2500	项	市场调节价		
11	LED平板灯具	第9.2.3章 加速工作寿命试验	CQC 3147-2014	单位、个人	3000	项	市场调节价		
12	LED平板灯具	第10.1章 色度坐标	CQC 3147-2014	单位、个人	1000	项	市场调节价		
13	LED平板灯具	第10.2章 显色指数	CQC 3147-2014	单位、个人	1000+第9.1章包括的6000小时点灯费用	项	市场调节价		
14	LED平板灯具	第10.3章 空间色品不一致性	CQC 3147-2014	单位、个人	3000	项	市场调节价		
15	LED平板灯具	第12章 距高比	CQC 3147-2014	单位、个人	同第8.1章一起测试	项	市场调节价		
16	LED平板灯具	第13章 亮度限制	CQC 3147-2014	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	LED平板灯具	第14章 亮度均匀度	CQC 3147-2014	单位、个人	1000	项	市场调节价		
18	LED平板灯具	第15章 结构要求	CQC 3147-2014	单位、个人	100	项	市场调节价		
19	LED平板灯具	第16章 标记	CQC 3147-2014	单位、个人	100	项	市场调节价		
(三十五)	LED筒灯								
1	LED筒灯	第5章 电性能	GB/T 29293-2012	单位、个人	200	项	市场调节价		
2	LED筒灯	第6章 光度性能	GB/T 29293-2012	单位、个人	3000/次+寿命点灯费用(2元每小时)	项	市场调节价		
3	LED筒灯	第7章 眩光控制	GB/T 29293-2012	单位、个人	3000	项	市场调节价		

4	LED筒灯	第8章 色度	GB/T 29293-2012	单位、个人	3000/次+寿命点灯费用 (2元每小时)	项	市场调节价		
5	LED筒灯	第9章 结构	GB/T 29293-2012	单位、个人	50	项	市场调节价		
6	LED筒灯	第10章 热试验	GB/T 29293-2012	单位、个人	1500	项	市场调节价		
7	LED筒灯	第12章 温度适宜性	GB/T 29293-2012	单位、个人	1500	项	市场调节价		
(三十六)	普通照明用LED 平板灯								
1	普通照明用LED 平板灯	第4.1章 能效等级	GB 38450-2019	单位、个人	3000	项	市场调节价		
2	普通照明用LED 平板灯	第4.2章 能效限定值	GB 38450-2019	单位、个人		项	市场调节价		
3	普通照明用LED 平板灯	第4.3章 显色指数	GB 38450-2019	单位、个人	2000	项	市场调节价		
4	普通照明用LED 平板灯	第4.4章 光通维持率	GB 38450-2019	单位、个人	2000 (LM80 报告验证通过) /6000(无 LM80报告或 验证不通过)	项	市场调节价		
(三十七)	LED灯具								
1	LED灯具	第5章 温度循环试验	GB/T 33721-2017	单位、个人	25000 (LED模块 未认证)	项	市场调节价		
2	LED灯具	第5章 温度循环试验	GB/T 33721-2017	单位、个人	5000 (LED模块 有认证)	项	市场调节价		

3	LED灯具	第6章 电源开关试验	GB/T 33721-2017	单位、个人	3000+1500/ 1万次 +500/24h (高温)	项	市场调节价		
4	LED灯具	第7章 加速工作寿命试验	GB/T 33721-2017	单位、个人	25000	项	市场调节价		
5	LED灯具	第8章 温度冲击试验	GB/T 33721-2017	单位、个人	3000+2000/2 4h	项	市场调节价		
6	LED灯具	第9章 恒定湿热试验	GB/T 33721-2017	单位、个人	8000	项	市场调节价		
7	LED灯具	第10章 高温操作试验	GB/T 33721-2017	单位、个人	8000	项	市场调节价		
8	LED灯具	第11章 低温启动试验	GB/T 33721-2017	单位、个人	10000	项	市场调节价		
9	LED灯具	第12章 极端温度贮存	GB/T 33721-2017	单位、个人	9000	项	市场调节价		
10	LED灯具	第13章 振动试验	GB/T 33721-2017	单位、个人	3000	项	市场调节价		
11	LED灯具	第14章 LED灯具的光通 维持寿命试验方法	GB/T 33721-2017	单位、个人	21000 (1000h法); 或: 6000+ 点灯费用 (2元每小 时)(直接 法)	项	市场调节价		
(三十八)	儿童青少年学习用品								
1	普通教室照明灯具	第10.2条 相关色温	GB 40070-2021	单位、个人	2000	次	市场调节价		
2	普通教室照明灯具	第10.3条 显色指数	GB 40070-2021	单位、个人	与第10.2条 一起测试	次	市场调节价		
3	普通教室照明灯具	第10.4条 蓝光危害	GB 40070-2021	单位、个人	2000	次	市场调节价		
4	普通教室照明灯具	第10.5条 波动深度	GB 40070-2021	单位、个人	1000	次	市场调节价		

5	读写作业台灯	第11.2条 显色指数	GB 40070-2021	单位、个人	2000	次	市场调节价		
6	读写作业台灯	第11.3条 蓝光危害	GB 40070-2021	单位、个人	2000	次	市场调节价		
7	读写作业台灯	第11.4条 波动深度	GB 40070-2021	单位、个人	1000	次	市场调节价		
8	读写作业台灯	第11.5条 照度及照度均匀度	GB 40070-2021	单位、个人	1000	次	市场调节价		
9	读写作业台灯	第11.6条 遮光性	GB 40070-2021	单位、个人	1000	次	市场调节价		
(三十九)	LED室内照明								
1	LED室内照明	第6.1.1条 初始光通量	GB/T 31831-2015	单位、个人	LED光源： 2000 LED灯具： 3000	项	市场调节价		
2	LED室内照明	第6.1.2条 配光	GB/T 31831-2015	单位、个人	与第6.1.1条一起测试	项	市场调节价		
3	LED室内照明	第6.1.3条 遮光角	GB/T 31831-2015	单位、个人	1000	项	市场调节价		
4	LED室内照明	第6.1.4条 波动深度	GB/T 31831-2015	单位、个人	1000	项	市场调节价		
5	LED室内照明	第6.1.5条 色品坐标偏差	GB/T 31831-2015	单位、个人	3000	项	市场调节价		
6	LED室内照明	第6.1.6条 3000h后色品坐标偏差	GB/T 31831-2015	单位、个人	6000	项	市场调节价		
7	LED室内照明	第6.1.7条 显色指数	GB/T 31831-2015	单位、个人	2000	项	市场调节价		
8	LED室内照明	第6.1.8条 色容差	GB/T 31831-2015	单位、个人	与第6.1.7条一起测试	项	市场调节价		
9	LED室内照明	第6.1.9条 额定电压范围内正常工作	GB/T 31831-2015	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	LED室内照明	第6.1.10条 输入功率	GB/T 31831-2015	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	LED室内照明	第6.1.11条 骚扰电压	GB/T 31831-2015	单位、个人	见GB/T 17743收费价格	项	市场调节价		

12	LED室内照明	第6.1.12条 谐波电流	GB/T 31831-2015	单位、个人	见GB 17625.1 收费价格	项	市场调节价		
13	LED室内照明	第6.1.13条 电磁兼容抗扰度	GB/T 31831-2015	单位、个人	见GB/T 18595 收费价格	项	市场调节价		
14	LED室内照明	第6.1.14条 光通维持率	GB/T 31831-2015	单位、个人	3000h: 9000元 6000h: 12000元 3000h+6000h一起: 15000	项	市场调节价		
15	LED室内照明	第6.1.15条 寿命	GB/T 31831-2015	单位、个人	25000	项	市场调节价		
16	LED室内照明	第6.2条 LED光源	GB/T 31831-2015	单位、个人	2100	项	市场调节价		
17	LED室内照明	第6.3条 LED灯具	GB/T 31831-2015	单位、个人	5100	项	市场调节价		
18	LED室内照明	第6.4条 建筑一体化发光单元	GB/T 31831-2015	单位、个人	3000	项	市场调节价		
19	LED室内照明	第7章 控制要求	GB/T 31831-2015	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(四十)	LED城市道路照明								
1	LED城市道路照明	第6.1条 基本要求	GB/T 31832-2015	单位、个人	500	项	市场调节价		
2	LED城市道路照明	第6.2条 光度要求	GB/T 31832-2015	单位、个人	5000	项	市场调节价		
3	LED城市道路照明	第6.3条 色度要求	GB/T 31832-2015	单位、个人	2000+1元/ 寿命时间(h)	项	市场调节价		
4	LED城市道路照明	第6.4.1~6.4.5条 电气及安全要求	GB/T 31832-2015	单位、个人	2100	项	市场调节价		

5	LED城市道路照明	第6.4.7~6.4.10条 电气及安全要求	GB/T 31832-2015	单位、个人	见GB 7000.203、GB/T 17743、GB 17625.1、GB/T 18595、GB 19510.14或GB/T 19510.213 收费价格	项	市场调节价		
6	LED城市道路照明	第6.5.1条 寿命	GB/T 31832-2015	单位、个人	25000	项	市场调节价		
7	LED城市道路照明	第6.5.2条 光通维持率	GB/T 31832-2015	单位、个人	3000h: 9000元 6000h: 12000元 3000h+6000h一起: 15000	项	市场调节价		
8	LED城市道路照明	第6.5.3条 损坏率	GB/T 31832-2015	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(四十一)	灯具及灯具用电源导轨系统	全项目	GB 43472-2023	单位、个人	2000+验证标准收费价格详见相应产品标准收费明细	项	市场调节价		
(四十二)	照明设备	锐边试验	GB/Z 34447-2017	单位、个人	1000	项	市场调节价		

(四十三)	绿色照明产品								
1	绿色照明产品	资源属性	GB/T 43017-2023	单位、个人	见GB/T 41010收费价格	项	市场调节价		
2	绿色照明产品	能源属性	GB/T 43017-2023	单位、个人	3000	项	市场调节价		
3	绿色照明产品	环境属性	GB/T 43017-2023	单位、个人	见GB/T 26125收费价格	项	市场调节价		
4	绿色照明产品	品质属性（蓝光危害）	GB/T 43017-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
5	绿色照明产品	品质属性（显色指数）	GB/T 43017-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	绿色照明产品	品质属性(暂态光调制)	GB/T 43017-2023	单位、个人	2500	项	市场调节价		
7	绿色照明产品	品质属性（色容差）	GB/T 43017-2023	单位、个人	同显色指数一起测试	项	市场调节价		
8	绿色照明产品	品质属性（额定寿命）	GB/T 43017-2023	单位、个人	见GB/T 33721收费价格	项	市场调节价		
9	绿色照明产品	品质属性（光通维持率）	GB/T 43017-2023	单位、个人	见GB 30255收费价格	项	市场调节价		
10	绿色照明产品	品质属性（工作温度）	GB/T 43017-2023	单位、个人	见GB/T 33721收费价格	项	市场调节价		
11	绿色照明产品	品质属性（IP等级）	GB/T 43017-2023	单位、个人	1600	项	市场调节价		
12	绿色照明产品	品质属性（耐盐雾腐蚀）	GB/T 43017-2023	单位、个人	1200每24h	项	市场调节价		
13	绿色照明产品	品质属性（耐振动）	GB/T 43017-2023	单位、个人	见GB/T 33721收费价格	项	市场调节价		
14	绿色照明产品	品质属性（浪涌抗扰度）	GB/T 43017-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		

15	绿色照明产品	低碳属性	GB/T 43017-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
16	绿色照明产品	评价判定	GB/T 43017-2023	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(四十四)	工厂照明用LED灯具								
1	工厂照明用LED灯具	第5.1条 外观质量	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	工厂照明用LED灯具	第5.2条 外形尺寸	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	工厂照明用LED灯具	第5.3条 标记	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	100	项	市场调节价		
4	工厂照明用LED灯具	第5.4.1条 安全要求	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	见GB 7000.201/GB/T 7000.201 收费价格	项	市场调节价		
5	工厂照明用LED灯具	第5.4.2条 IP等级	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	1600	项	市场调节价		
6	工厂照明用LED灯具	第5.4.2条 IK等级	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	工厂照明用LED灯具	第5.4.2条 振动	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	3000	项	市场调节价		
8	工厂照明用LED灯具	第5.5条 电磁兼容性要求	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	见GB/T 17743、GB 17625.1、GB 17625.2、GB/T 18595收费价格	项	市场调节价		
9	工厂照明用LED灯具	第5.6.1条 适用工作电压	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	200	项	市场调节价		

10	工厂照明用LED 灯具	第5.6.2条 功率	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	工厂照明用LED 灯具	第5.6.3条 功率因数	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	与第5.6.2条 一起测试	项	市场调节价		
12	工厂照明用LED 灯具	第5.6.4条 光通量	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	3000	项	市场调节价		
13	工厂照明用LED 灯具	第5.6.5条 灯具发光效能	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	与第5.6.4条 一起测试	项	市场调节价		
14	工厂照明用LED 灯具	第5.6.6条 光强分布	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	与第5.6.4条 一起测试	项	市场调节价		
15	工厂照明用LED 灯具	第5.6.7条 色坐标	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	3000	项	市场调节价		
16	工厂照明用LED 灯具	第5.6.8条 相关色温	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	与第5.6.7条 一起测试	项	市场调节价		
17	工厂照明用LED 灯具	第5.6.9条 显色指数 (CRI)	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	与第5.6.7条 一起测试	项	市场调节价		
18	工厂照明用LED 灯具	第5.7.1条 额定寿命	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	2000 (有LM 80报告且验证 通过); 50000 (无 LM 80报告 或报告验证 不通过)	项	市场调节价		
19	工厂照明用LED 灯具	第5.7.2条 光通维持率	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	与第5.7.1条 一起测试	项	市场调节价		
20	工厂照明用LED 灯具	第5.7.3条 耐久	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	56000	项	市场调节价		
21	工厂照明用LED 灯具	第5.8.1条 适用环境条 件	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	1200	项	市场调节价		

22	工厂照明用LED灯具	第5.8.3条 恒定湿热	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	7000	项	市场调节价		
23	工厂照明用LED灯具	第5.8.4条 低温启动	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	4800	项	市场调节价		
24	工厂照明用LED灯具	第5.8.5条 低温贮存	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	3600	项	市场调节价		
25	工厂照明用LED灯具	第5.8.6条 耐盐雾	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	15000	项	市场调节价		
(四十五)	LED道路照明灯具								
1	LED道路照明灯具	第5.1条 一般要求	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	LED道路照明灯具	第5.2条 适用工作条件要求	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	2500	项	市场调节价		
3	LED道路照明灯具	第5.3条 安全要求	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	见GB 7000.203和GB 24819/GB/T 24819收费价格	项	市场调节价		
4	LED道路照明灯具	第5.4条 电磁兼容性要求	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	见GB/T 17743、GB 17625.1、GB 17625.2、GB/T 18595收费价格	项	市场调节价		
5	LED道路照明灯具	第5.5.1条 输入功率	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	100	项	市场调节价		

6	LED道路照明灯具	第5.5.2条 功率因数	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	与第5.5.1条一起测试	项	市场调节价		
7	LED道路照明灯具	第5.5.3条 谐波失真 (THD)	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	LED道路照明灯具	第5.5.4条 初始光通量	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	3000	项	市场调节价		
9	LED道路照明灯具	第5.5.5条 相关色温	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	3000	项	市场调节价		
10	LED道路照明灯具	第5.5.6条 初始显色指数	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	与第5.5.5条一起测试	项	市场调节价		
11	LED道路照明灯具	第5.5.7条 色容差	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	与第5.5.5条一起测试	项	市场调节价		
12	LED道路照明灯具	第5.5.8条 光强分布	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	与第5.5.4条一起测试	项	市场调节价		
13	LED道路照明灯具	第5.5.9条 防浪涌性能	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	1000	项	市场调节价		
14	LED道路照明灯具	第5.5.10条 防护等级 (IP等级)	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	1600	项	市场调节价		
15	LED道路照明灯具	第5.5.11条 IK防护等级	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	LED道路照明灯具	第5.6.1条 初始灯具效能	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	与第5.5.4条一起测试	项	市场调节价		
17	LED道路照明灯具	第5.6.2条 6000h光通维持率	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	2000 (有LM80报告且验证通过); 9000 (无LM80报告或报告验证不通过)	项	市场调节价		

18	LED道路照明灯具	第5.7.1条 额定寿命	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	2000（有LM 80报告且验证通过）； 50000（无LM 80报告或报告验证不通过）	项	市场调节价		
19	LED道路照明灯具	第5.7.2条 温度循环	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	25000	项	市场调节价		
20	LED道路照明灯具	第5.7.3条 电源开关	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	6750	项	市场调节价		
21	LED道路照明灯具	第5.7.4条 温度冲击	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	4000	项	市场调节价		
22	LED道路照明灯具	第5.7.5条 恒定湿热	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	7000	项	市场调节价		
23	LED道路照明灯具	第5.7.6条 低温启动	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	4800	项	市场调节价		
24	LED道路照明灯具	第5.7.7条 低温贮存	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	3600	项	市场调节价		
25	LED道路照明灯具	第5.7.8条 耐振	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	3000	项	市场调节价		
26	LED道路照明灯具	第5.7.9条 抗风	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	1000	项	市场调节价		
27	LED道路照明灯具	第5.7.10条 耐盐雾	T/ZZB 0192-2017	单位、个人	10500	项	市场调节价		
（四十六）	户外照明用LED投光灯具								
1	户外照明用LED投光灯具	第6.1条 一般要求	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	100	项	市场调节价		

2	户外照明用LED 投光灯具	第6.2条 适用工作条件	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	2500	项	市场调节价		
3	户外照明用LED 投光灯具	第6.3.1条 安全要求	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	见GB 7000.7 或GB/T 7000.205收 费价格	项	市场调节价		
4	户外照明用LED 投光灯具	第6.3.2条 IP防护等级	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	1600	项	市场调节价		
5	户外照明用LED 投光灯具	第6.3.3条 IK防护等级	T/ZZB 0675-2018	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	户外照明用LED 投光灯具	第6.4条 电磁兼容要求	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	见GB/T 17743、GB 17625.1、 GB/T 18595 收费价格	项	市场调节价		
7	户外照明用LED 投光灯具	第6.5.1条 输入功率	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	100	项	市场调节价		
8	户外照明用LED 投光灯具	第6.5.2条 功率因数	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	与第5.5.1条 一起测试	项	市场调节价		
9	户外照明用LED 投光灯具	第6.5.3条 初始光通量	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	3000	项	市场调节价		
10	户外照明用LED 投光灯具	第6.5.4条 光束角偏差	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	与第6.5.3条 一起测试	项	市场调节价		
11	户外照明用LED 投光灯具	第6.5.5条 初始相关色温	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	3000	项	市场调节价		
12	户外照明用LED 投光灯具	第6.5.6条 初始显色指数	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	与第6.5.5条 一起测试	项	市场调节价		
13	户外照明用LED 投光灯具	第6.5.7条 色容差	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	与第6.5.5条 一起测试	项	市场调节价		

14	户外照明用LED 投光灯具	第6.5.8条 主波长	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	户外照明用LED 投光灯具	第6.6.1条 额定寿命	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	2000（有LM 80报告且验证 通过）； 50000（无 LM 80报告 或报告验证 不通过）	项	市场调节价		
16	户外照明用LED 投光灯具	第6.6.2条 高低温性能	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	6000	项	市场调节价		
17	户外照明用LED 投光灯具	第6.6.3条 电源开关耐久 性	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	5000	项	市场调节价		
18	户外照明用LED 投光灯具	第6.6.4条 耐湿热性能	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	7000	项	市场调节价		
19	户外照明用LED 投光灯具	第6.6.5条 低温启动性能	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	4800	项	市场调节价		
20	户外照明用LED 投光灯具	第6.6.6条 高温高湿贮存 性能	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	7000	项	市场调节价		
21	户外照明用LED 投光灯具	第6.6.7条 耐振性	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	1000	项	市场调节价		
22	户外照明用LED 投光灯具	第6.6.8条 机械加载性能	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	500	项	市场调节价		
23	户外照明用LED 投光灯具	第6.6.9条 耐腐蚀性	T/ZZB 0491-2018	单位、个人	10500	项	市场调节价		
八	光源控制装置								
（一）	光源控制装置								

1	灯的控制装置	第4章 一般要求（独立式控制装置附加要求）	GB19510.1-2009、 （ IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1 ）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	灯的控制装置	第7章 标志	GB19510.1-2009、 （ IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1 ）	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	灯的控制装置	第8章 接线端子	GB19510.1-2009、 （ IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1 ）	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	灯的控制装置	第9章 保护接地装置	GB19510.1-2009、 （ IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1 ）	单位、个人	300	项	市场调节价		
5	灯的控制装置	第10章 防止意外接触带电部件的措施	GB19510.1-2009、 （ IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1 ）	单位、个人	200	项	市场调节价		
6	灯的控制装置	第11章 防潮与绝缘	GB19510.1-2009、 （ IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1 ）	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	灯的控制装置	第12章 介电强度	GB19510.1-2009、 （ IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1 ）	单位、个人	200	项	市场调节价		

8	灯的控制装置	第13章 镇流器绕组的耐热试验	GB19510.1-2009、 (IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1)	单位、个人	7200	项	市场调节价		
9	灯的控制装置	第14章 故障状态	GB19510.1-2009、 (IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	灯的控制装置	第15章 结构	GB19510.1-2009、 (IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1)	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	灯的控制装置	第16章 爬电距离和电气间隙	GB19510.1-2009、 (IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1)	单位、个人	100	项	市场调节价		
12	灯的控制装置	第17章 螺钉、载流部件和连接件	GB19510.1-2009、 (IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1)	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	灯的控制装置	第18章 耐热、防火及耐漏电起痕	GB19510.1-2009、 (IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
14	灯的控制装置	第19章 耐腐蚀	GB19510.1-2009、 (IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1)	单位、个人	300	项	市场调节价		

15	灯的控制装置	第20章 无负载输出电压	GB19510.1-2009、 (IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1)	单位、个人	100	项	市场调节价		
16	灯的控制装置	附录A 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验	GB19510.1-2009、 (IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1)	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	灯的控制装置	附录B 热保护式灯的控制装置的特殊要求	GB19510.1-2009、 (IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
18	灯的控制装置	附录C 带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	GB19510.1-2009、 (IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
19	灯的控制装置	附录I 双重绝缘或加强绝缘的内装式电感镇流器的补充要求	GB19510.1-2009、 (IEC61347-1、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
20	灯的控制装置	第4章 一般要求（独立式控制装置附加要求）	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
21	光源控制装置	第7章 标志	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1)	单位、个人	100	项	市场调节价		

22	光源控制装置	第8章 接线端子	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	200	项	市场调节价		
23	光源控制装置	第9章 接地	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	300	项	市场调节价		
24	光源控制装置	第10章 防止意外接触 带电部件措施	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	200	项	市场调节价		
25	光源控制装置	第11章 防潮与绝缘	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	800	项	市场调节价		
26	光源控制装置	第12章 电气强度	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	200	项	市场调节价		
27	光源控制装置	第13章 镇流器绕组的 耐热试验	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	7200	项	市场调节价		
28	光源控制装置	第14章 故障状态	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	1000	项	市场调节价		

29	光源控制装置	第15章 结构	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	100	项	市场调节价		
30	光源控制装置	第16章 爬电距离和电 气间隙	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	100	项	市场调节价		
31	光源控制装置	第17章 螺钉、载流部 件和连接件	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	100	项	市场调节价		
32	光源控制装置	第18章 耐热、耐火和 耐起痕	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
33	光源控制装置	第19章 耐腐蚀	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	300	项	市场调节价		
34	光源控制装置	第20章 无负载输出电 压	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	100	项	市场调节价		
35	光源控制装置	附录A 确定导电部件是 否是可能引起电击的带 电部件的试验	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	200	项	市场调节价		

36	光源控制装置	附录B 热保护式控制装置的特殊要求	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
37	光源控制装置	附录C 带热保护器的光源电子控制装置的特殊要求	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
38	光源控制装置	附录I 双重绝缘或加强绝缘的内装式电感镇流器的附加要求	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
39	光源控制装置	附录L 对提供SELV的控制装置的特殊附加要求	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
40	光源控制装置	附录N 用作双重绝缘或加强绝缘的绝缘材料要求	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	500	项	市场调节价		
41	光源控制装置	附录O 双重绝缘或加强绝缘的内装式电子控制装置的附加要求	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	500	项	市场调节价		
42	光源控制装置	附录P 通过涂层或灌封来防止污染的控制装置的爬电距离、电气间隙及贯通绝缘距离（DTI）	GB/T 19510.1-2023 、（ IEC61347-1 、 EN 61347-1、 AS/NZS 61347.1）	单位、个人	500	项	市场调节价		

(二)	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器（特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								
1	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第4章 一般要求（独立式控制装置附加要求）	GB 19510.3-2009、（IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第7章 标志	GB 19510.3-2009、（IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2）	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第8章 防止意外接触带电部件的措施	GB 19510.3-2009、（IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2）	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第9章 接线端子	GB 19510.3-2009、（IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2）	单位、个人	200	项	市场调节价		

5	钨丝灯用直流/ 交流电子降压转 换器	第10章 接地装置	GB 19510.3-2009、 (IEC 61347-2-2 、 EN 61347-2-2、 AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	钨丝灯用直流/ 交流电子降压转 换器	第11章 防潮与绝缘	GB 19510.3-2009、 (IEC 61347-2-2 、 EN 61347-2-2、 AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	钨丝灯用直流/ 交流电子降压转 换器	第12章 介电强度	GB 19510.3-2009、 (IEC 61347-2-2 、 EN 61347-2-2、 AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	钨丝灯用直流/ 交流电子降压转 换器	第14章 故障状态	GB 19510.3-2009、 (IEC 61347-2-2 、 EN 61347-2-2、 AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	钨丝灯用直流/ 交流电子降压转 换器	第15章 变压器的加热试 验	GB 19510.3-2009、 (IEC 61347-2-2 、 EN 61347-2-2、 AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	钨丝灯用直流/ 交流电子降压转 换器	第16章 异常状态	GB 19510.3-2009、 (IEC 61347-2-2 、 EN 61347-2-2、 AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		

11	钨丝灯用直流/ 交流电子降压转 换器	第17章 结构	GB 19510.3-2009、 (IEC 61347-2-2 、 EN 61347-2-2、 AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	100	项	市场调节价		
12	钨丝灯用直流/ 交流电子降压转 换器	第18章 爬电距离和电 气间隙	GB 19510.3-2009、 (IEC 61347-2-2 、 EN 61347-2-2、 AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	钨丝灯用直流/ 交流电子降压转 换器	第19章 螺钉、载流部 件及连接件	GB 19510.3-2009、 (IEC 61347-2-2 、 EN 61347-2-2、 AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	100	项	市场调节价		
14	钨丝灯用直流/ 交流电子降压转 换器	第20章 耐热、防火及 耐漏电起痕	GB 19510.3-2009、 (IEC 61347-2-2 、 EN 61347-2-2、 AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	钨丝灯用直流/ 交流电子降压转 换器	第21章 耐腐蚀	GB 19510.3-2009、 (IEC 61347-2-2 、 EN 61347-2-2、 AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	300	项	市场调节价		
16	钨丝灯用直流/ 交流电子降压转 换器	附录A 确定导电部件是 否是可能引起电击的带 电部件的试验	GB 19510.3-2009、 (IEC 61347-2-2 、 EN 61347-2-2、 AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	200	项	市场调节价		

17	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	附录C 带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	GB 19510.3-2009、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
18	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	附录I 钨丝灯用独立式安全特低电压直流或交流电子降压转换器的特殊补充要求	GB 19510.3-2009、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
19	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第4章 一般要求(独立式控制装置附加要求)	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
20	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第4章 一般要求(适用的附录)	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	按适用的通标条款收费价格	项	市场调节价		
21	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第7章 标志	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	100	项	市场调节价		
22	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第8章 防止意外接触带电部件的措施	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	200	项	市场调节价		

23	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第9章 接线端子	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	200	项	市场调节价		
24	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第10章 保护接地规定	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	300	项	市场调节价		
25	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第11章 防潮与绝缘	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	800	项	市场调节价		
26	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第12章 电气强度	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	200	项	市场调节价		
27	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第14章 故障状态	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
28	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第15章 变压器的加热试验	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	2000	项	市场调节价		

29	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第16章 结构	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	100	项	市场调节价		
30	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第17章 爬电距离和电气间隙	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	100	项	市场调节价		
31	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第18章 螺钉、载流部件及连接件	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	100	项	市场调节价		
32	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第19章 耐热、耐火和耐起痕	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
33	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	第20章 耐腐蚀	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	300	项	市场调节价		
34	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	附录A 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	200	项	市场调节价		

35	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	附录C 带热保护器的光源电子控制装置的特殊要求	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
36	钨丝灯用直流/交流电子降压转换器	附录I 钨丝灯用安全特低电压直流或交流电子降压转换器的特殊补充要求	GB/T 19510.202-2023、(IEC 61347-2-2、EN 61347-2-2、AS/NZS 61347.2.2)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
(三)	荧光灯用电子镇流器(特标与通标同时使用时,按特标条款收费)								
1	荧光灯用交流电子镇流器	第4章 一般要求(独立式控制装置附加要求)	GB 19510.4-2009、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	荧光灯用交流电子镇流器	第7章 标志	GB 19510.4-2009、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	荧光灯用交流电子镇流器	第8章 防止意外接触带电部件的措施	GB 19510.4-2009、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	荧光灯用交流电子镇流器	第9章 接线端子	GB 19510.4-2009、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	荧光灯用交流电子镇流器	第10章 保护接地装置	GB 19510.4-2009、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	300	项	市场调节价		

6	荧光灯用交流电子镇流器	第11章 防潮与绝缘	GB 19510.4-2009、 (IEC 61347-2-3 、 EN61347-2-3)	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	荧光灯用交流电子镇流器	第12章 介电强度	GB 19510.4-2009、 (IEC 61347-2-3 、 EN61347-2-3)	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	荧光灯用交流电子镇流器	第14章 故障状态	GB 19510.4-2009、 (IEC 61347-2-3 、 EN61347-2-3)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	荧光灯用交流电子镇流器	第15章 关联部件的保护措施	GB 19510.4-2009、 (IEC 61347-2-3 、 EN61347-2-3)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	荧光灯用交流电子镇流器	第16章 异常状态	GB 19510.4-2009、 (IEC 61347-2-3 、 EN61347-2-3)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	荧光灯用交流电子镇流器	第17章 灯寿命结束时镇流器的状态	GB 19510.4-2009、 (IEC 61347-2-3 、 EN61347-2-3)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
12	荧光灯用交流电子镇流器	第19章 爬电距离和电气间隙	GB 19510.4-2009、 (IEC 61347-2-3 、 EN61347-2-3)	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	荧光灯用交流电子镇流器	第20章 螺钉、载流部件及连接件	GB 19510.4-2009、 (IEC 61347-2-3 、 EN61347-2-3)	单位、个人	100	项	市场调节价		
14	荧光灯用交流电子镇流器	第21章 耐热、防火和耐漏电起痕	GB 19510.4-2009、 (IEC 61347-2-3 、 EN61347-2-3)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	荧光灯用交流电子镇流器	第22章 耐腐蚀	GB 19510.4-2009、 (IEC 61347-2-3 、 EN61347-2-3)	单位、个人	300	项	市场调节价		

16	荧光灯用交流电子镇流器	附录A 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验	GB 19510.4-2009、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	荧光灯用交流电子镇流器	附录C 带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	GB 19510.4-2009、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
18	荧光灯用交流电子镇流器	附录J 应急照明用交流/直流电子镇流器的特殊补充安全要求	GB 19510.4-2009、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
19	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第4章 一般要求(独立式控制装置附加要求)	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
20	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第4章 一般要求(适用的附录)	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	按适用的通标条款收费价格	项	市场调节价		
21	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第7章 标志	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	100	项	市场调节价		
22	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第8章 防止意外接触带电部件的措施	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	200	项	市场调节价		
23	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第9章 接线端子	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	200	项	市场调节价		

24	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第10章 接地规定	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	300	项	市场调节价		
25	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第11章 防潮与绝缘	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	800	项	市场调节价		
26	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第12章 电气强度	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	200	项	市场调节价		
27	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第14章 故障状态	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
28	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第15章 关联部件的保护措施	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
29	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第16章 异常状态	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
30	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第17章 灯寿终时控制装置的状态	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	1000	项	市场调节价		

31	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第18章 结构	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	100	项	市场调节价		
32	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第19章 爬电距离和电气间隙	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	100	项	市场调节价		
33	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第20章 螺钉、载流部件及连接件	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	100	项	市场调节价		
34	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第21章 耐热、耐火和耐起痕	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
35	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	第22章 耐腐蚀	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	300	项	市场调节价		
36	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	附录A 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	200	项	市场调节价		
37	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	附录C 带热保护器的光源电子控制装置的特殊要求	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	2000	项	市场调节价		

38	荧光灯用交流和/或直流电子控制装置	附录J 应急照明用交流、交流/直流或直流电子镇流器的特殊补充安全要求	GB/T 19510.203-2023、(IEC 61347-2-3、EN61347-2-3)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
(四)	荧光灯用电感镇流器(特标与通标同时使用时,按特标条款收费)								
1	荧光灯用镇流器	第4章 一般要求(独立式控制装置附加要求)	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	荧光灯用镇流器	第7章 标志	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	荧光灯用镇流器	第8章 防止意外接触带电部件的措施	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	荧光灯用镇流器	第9章 接线端子	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	荧光灯用镇流器	第10章 接地装置	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	荧光灯用镇流器	第11章 防潮与绝缘	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	荧光灯用镇流器	第12章 介电强度	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	200	项	市场调节价		

8	荧光灯用镇流器	第13章 绕组的耐热试验	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	7200	项	市场调节价		
9	荧光灯用镇流器	第14章 镇流器的发热极限	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	荧光灯用镇流器	第15章 高压脉冲试验	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	荧光灯用镇流器	第17章 结构	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	100	项	市场调节价		
12	荧光灯用镇流器	第18章 爬电距离和电气间隙	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	荧光灯用镇流器	第19章 螺钉、载流部件及连接件	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	100	项	市场调节价		
14	荧光灯用镇流器	第20章 耐热、防火和耐漏电起痕	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	600	项	市场调节价		
15	荧光灯用镇流器	第21章 耐腐蚀	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	300	项	市场调节价		
16	荧光灯用镇流器	第22章 无负载输出电压	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	100	项	市场调节价		
17	荧光灯用镇流器	附录A 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	200	项	市场调节价		

18	荧光灯用镇流器	附录B 热保护式灯的控制装置的特殊要求	GB 19510.9、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
19	荧光灯用镇流器	第4章 一般要求 (独立式控制装置附加要求)	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
20	荧光灯用镇流器	第4章 一般要求 (适用的附录)	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	按适用的通标条款收费价格	项	市场调节价		
21	荧光灯用镇流器	第7章 标志	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	100	项	市场调节价		
22	荧光灯用镇流器	第8章 防止意外接触带电部件的措施	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	200	项	市场调节价		
23	荧光灯用镇流器	第9章 接线端子	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	200	项	市场调节价		
24	荧光灯用镇流器	第10章 接地规定	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	300	项	市场调节价		

25	荧光灯用镇流器	第11章 防潮与绝缘	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	800	项	市场调节价		
26	荧光灯用镇流器	第12章 电气强度	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	200	项	市场调节价		
27	荧光灯用镇流器	第13章 绕组的耐热试验	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	7200	项	市场调节价		
28	荧光灯用镇流器	第14章 镇流器的发热	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
29	荧光灯用镇流器	第15章 高压脉冲试验	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
30	荧光灯用镇流器	第17章 结构	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	100	项	市场调节价		
31	荧光灯用镇流器	第18章 爬电距离和电气间隙	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	100	项	市场调节价		

32	荧光灯用镇流器	第19章 螺钉、载流部件及连接件	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	100	项	市场调节价		
33	荧光灯用镇流器	第20章 耐热、防火和耐起痕	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	600	项	市场调节价		
34	荧光灯用镇流器	第21章 耐腐蚀	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	300	项	市场调节价		
35	荧光灯用镇流器	第22章 无负载输出电压	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	100	项	市场调节价		
36	荧光灯用镇流器	附录A 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	200	项	市场调节价		
37	荧光灯用镇流器	附录B 热保护式控制装置的特殊要求	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
38	荧光灯用镇流器	附录K 双重绝缘或加强绝缘的内装式电感镇流器的附加要求	GB/T 19510.208-2023、(IEC 61347-2-8、EN61347-2-8)	单位、个人	1000	项	市场调节价		

(五)	放电灯（荧光灯除外）用镇流器（特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								
1	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第4章 一般要求（独立式控制装置附加要求）	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第7章 标志	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第8章 防止意外接触带电部件的措施	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第9章 接线端子	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第10章 接地装置	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第11章 防潮与绝缘	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第12章 介电强度	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	400	项	市场调节价		
8	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第13章 绕组的耐热试验	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	7200	项	市场调节价		

9	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第14章 镇流器的发热极限	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第15章 耐高压脉冲试验	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第17章 结构	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	100	项	市场调节价		
12	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第18章 爬电距离和电气间隙	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第19章 螺钉、载流部件和连接件	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	100	项	市场调节价		
14	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第20章 耐热、防火及耐漏电起痕	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	600	项	市场调节价		
15	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第21章 耐腐蚀	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	300	项	市场调节价		
16	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	第22章 无负载输出电压	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	100	项	市场调节价		
17	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	附录A 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	200	项	市场调节价		
18	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	附录B 热保护式灯的控制装置的特殊要求	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	2000	项	市场调节价		

19	放电灯（荧光灯除外）用镇流器	附录K 双重绝缘或加强绝缘的内装式电感镇流器的补充要求	GB 19510.10、 （IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
20	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第4章 一般要求（独立式控制装置附加要求）	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
21	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第4章 一般要求（适用的附录）	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	按适用的通标条款收费价格	项	市场调节价		
22	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第7章 标志	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	100	项	市场调节价		
23	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第8章 防止意外接触带电部件的措施	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	200	项	市场调节价		
24	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第9章 接线端子	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	200	项	市场调节价		
25	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第10章 接地规定	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	300	项	市场调节价		

26	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第11章 防潮与绝缘	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	800	项	市场调节价		
27	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第12章 电气强度	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	400	项	市场调节价		
28	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第13章 绕组的耐热试验	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	7200	项	市场调节价		
29	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第14章 电磁控制装置的发热	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
30	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第15章 耐高压脉冲试验	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
31	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第17章 结构	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	100	项	市场调节价		
32	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第18章 爬电距离和电气间隙	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	100	项	市场调节价		

33	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第19章 螺钉、载流部件和连接件	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	100	项	市场调节价		
34	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第20章 耐热、防火及耐起痕	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	600	项	市场调节价		
35	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第21章 耐腐蚀	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	300	项	市场调节价		
36	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	第22章 无负载输出电压	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	100	项	市场调节价		
37	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	附录B 热保护式控制装置的特殊要求	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
38	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	附录E 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	200	项	市场调节价		
39	放电灯（荧光灯除外）用电磁控制装置	附录K 双重绝缘或加强绝缘的内装式电磁控制装置的补充要求	GB/T 19510.209-2023（IEC 61347-2-9、EN61347-2-9）	单位、个人	1000	项	市场调节价		

(六)	与灯具联用的杂类电子线路（特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								
1	与灯具联用的杂类电子线路	第4章 一般要求（独立式控制装置附加要求）	GB 19510.12-2005、（ IEC 61347-2-11、EN61347-2-11）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	与灯具联用的杂类电子线路	第7章 标志	GB 19510.12-2005、（ IEC 61347-2-11、EN61347-2-11）	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	与灯具联用的杂类电子线路	第8章 防止意外接触带电部件的措施	GB 19510.12-2005、（ IEC 61347-2-11、EN61347-2-11）	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	与灯具联用的杂类电子线路	第9章 接线端子	GB 19510.12-2005、（ IEC 61347-2-11、EN61347-2-11）	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	与灯具联用的杂类电子线路	第10章 保护接地装置	GB 19510.12-2005、（ IEC 61347-2-11、EN61347-2-11）	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	与灯具联用的杂类电子线路	第11章 防潮与绝缘	GB 19510.12-2005、（ IEC 61347-2-11、EN61347-2-11）	单位、个人	800	项	市场调节价		

7	与灯具联用的杂类电子线路	第12章 介电强度	GB 19510.12-2005 、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	与灯具联用的杂类电子线路	第14章 故障状态	GB 19510.12-2005 、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	与灯具联用的杂类电子线路	第15章 结构	GB 19510.12-2005 、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	与灯具联用的杂类电子线路	第16章 爬电距离和电气间隙	GB 19510.12-2005 、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	与灯具联用的杂类电子线路	第17章 螺钉、载流部件和连接件	GB 19510.12-2005 、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	100	项	市场调节价		
12	与灯具联用的杂类电子线路	第18章 耐热、防火及耐漏电起痕	GB 19510.12-2005 、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
13	与灯具联用的杂类电子线路	第19章 耐腐蚀	GB 19510.12-2005 、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	300	项	市场调节价		

14	与灯具联用的杂类电子线路	第20章 附录	GB 19510.12-2005、（ IEC 61347-2-11、EN61347-2-11）	单位、个人	按适用的通标条款收费价格	项	市场调节价		
15	与灯具联用的杂类电子线路	第4章 一般要求（独立式控制装置附加要求）	GB/T 19510.211-2023、（ IEC 61347-2-11、EN61347-2-11）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
16	与灯具联用的杂类电子线路	第7章 标志	GB/T 19510.211-2023、（ IEC 61347-2-11、EN61347-2-11）	单位、个人	100	项	市场调节价		
17	与灯具联用的杂类电子线路	第8章 防止意外接触带电部件的措施	GB/T 19510.211-2023、（ IEC 61347-2-11、EN61347-2-11）	单位、个人	200	项	市场调节价		
18	与灯具联用的杂类电子线路	第9章 接线端子	GB/T 19510.211-2023、（ IEC 61347-2-11、EN61347-2-11）	单位、个人	200	项	市场调节价		
19	与灯具联用的杂类电子线路	第10章 接地规定	GB/T 19510.211-2023、（ IEC 61347-2-11、EN61347-2-11）	单位、个人	300	项	市场调节价		
20	与灯具联用的杂类电子线路	第11章 防潮与绝缘	GB/T 19510.211-2023、（ IEC 61347-2-11、EN61347-2-11）	单位、个人	800	项	市场调节价		

21	与灯具联用的杂类电子线路	第12章 电气强度	GB/T 19510.211-2023、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	200	项	市场调节价		
22	与灯具联用的杂类电子线路	第14章 故障状态	GB/T 19510.211-2023、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
23	与灯具联用的杂类电子线路	第15章 结构	GB/T 19510.211-2023、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	100	项	市场调节价		
24	与灯具联用的杂类电子线路	第16章 爬电距离和电气间隙	GB/T 19510.211-2023、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	100	项	市场调节价		
25	与灯具联用的杂类电子线路	第17章 螺钉、载流部件和连接件	GB/T 19510.211-2023、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	100	项	市场调节价		
26	与灯具联用的杂类电子线路	第18章 耐热、防火及耐起痕	GB/T 19510.211-2023、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
27	与灯具联用的杂类电子线路	第19章 耐腐蚀	GB/T 19510.211-2023、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	300	项	市场调节价		

28	与灯具联用的杂类电子线路	第20章 附录	GB/T 19510.211-2023、(IEC 61347-2-11、EN61347-2-11)	单位、个人	按适用的通标条款收费价格	项	市场调节价		
(七)	放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器(特标与通标同时使用时,按特标条款收费)								
1	放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器	第4章 一般要求(独立式控制装置附加要求)	GB 19510.13-2007、(IEC 61347-2-12、EN61347-2-12)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器	第7章 标志	GB 19510.13-2007、(IEC 61347-2-12、EN61347-2-12)	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器	第8章 接线端子	GB 19510.13-2007、(IEC 61347-2-12、EN61347-2-12)	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器	第9章 接地规定	GB 19510.13-2007、(IEC 61347-2-12、EN61347-2-12)	单位、个人	300	项	市场调节价		
5	放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器	第10章 防止意外接触带电部件的保护措施	GB 19510.13-2007、(IEC 61347-2-12、EN61347-2-12)	单位、个人	200	项	市场调节价		

6	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第11章 防潮与绝缘	GB 19510.13-2007、（ IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第12章 介电强度	GB 19510.13-2007、（ IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第14章 故障状态	GB 19510.13-2007、（ IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第15章 关联部件的保护措施	GB 19510.13-2007、（ IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第16章 触发电压	GB 19510.13-2007、（ IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	800	项	市场调节价		
11	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第17章 异常状态	GB 19510.13-2007、（ IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
12	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第18章 结构	GB 19510.13-2007、（ IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	100	项	市场调节价		

13	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第19章 爬电距离和电气间隙	GB 19510.13-2007、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	100	项	市场调节价		
14	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第20章 螺钉、载流部件和连接件	GB 19510.13-2007、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	100	项	市场调节价		
15	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第21章 耐热、防火及耐漏电起痕	GB 19510.13-2007、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
16	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第22章 耐腐蚀	GB 19510.13-2007、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	300	项	市场调节价		
17	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	附录A 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验	GB 19510.13-2007、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	200	项	市场调节价		
18	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	附录C 带过热保护器的电子式灯的控制装置的特殊要求	GB 19510.13-2007、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
19	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第4章 一般要求（独立式控制装置附加要求）	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	2000	项	市场调节价		

20	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第4章 一般要求（适用的附录）	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	按适用的通标条款收费价格	项	市场调节价		
21	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第7章 标志	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	100	项	市场调节价		
22	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第8章 接线端子	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	200	项	市场调节价		
23	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第9章 保护接地装置	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	300	项	市场调节价		
24	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第10章 防止意外接触带电部件的保护措施	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	200	项	市场调节价		
25	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第11章 防潮与绝缘	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	800	项	市场调节价		
26	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第12章 电气强度	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	200	项	市场调节价		

27	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第14章 故障状态	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
28	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第15章 关联部件的保护措施	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
29	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第16章 触发电压	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	800	项	市场调节价		
30	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第17章 异常状态	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
31	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第18章 结构	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	100	项	市场调节价		
32	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第19章 爬电距离和电气间隙	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	100	项	市场调节价		
33	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第20章 螺钉、载流部件和连接件	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	100	项	市场调节价		

34	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第21章 耐热、耐火和耐起痕	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	1000	项	市场调节价		
35	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	第22章 耐腐蚀	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	300	项	市场调节价		
36	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	附录A 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	200	项	市场调节价		
37	放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器	附录C 带热保护器的光源电子控制装置的特殊要求	GB/T 19510.212-2023、（IEC 61347-2-12、EN61347-2-12）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
（八）	LED模块用直流或交流电子控制装置（特标与通标同时使用时，按特标条款收费）								
1	LED模块用直流或交流电子控制装置	第4章 一般要求（独立式控制装置附加要求）	GB 19510.14-2009、（IEC 61347-2-13、EN61347-2-13）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	LED模块用直流或交流电子控制装置	第7章 标志	GB 19510.14-2009、（IEC 61347-2-13、EN61347-2-13）	单位、个人	100	项	市场调节价		

3	LED模块用直流或交流电子控制装置	第8章 防止意外接触带电部件的措施	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	LED模块用直流或交流电子控制装置	第9章 接线端子	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	LED模块用直流或交流电子控制装置	第10章 保护接地装置	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	LED模块用直流或交流电子控制装置	第11章 防潮与绝缘	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	LED模块用直流或交流电子控制装置	第12章 介电强度	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	LED模块用直流或交流电子控制装置	第14章 故障状态	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	LED模块用直流或交流电子控制装置	第15章 变压器加热试验	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	1000	项	市场调节价		

10	LED模块用直流或交流电子控制装置	第16章 异常状态	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	LED模块用直流或交流电子控制装置	第17章 结构	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	100	项	市场调节价		
12	LED模块用直流或交流电子控制装置	第18章 爬电距离和电气间隙	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	LED模块用直流或交流电子控制装置	第19章 螺钉、载流部件及连接件	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	100	项	市场调节价		
14	LED模块用直流或交流电子控制装置	第20章 耐热、耐火及耐漏电起痕	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	LED模块用直流或交流电子控制装置	第21章 耐腐蚀	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	300	项	市场调节价		
16	LED模块用直流或交流电子控制装置	附录A 确定导电部件是否是可引起电击的带电部件的试验	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	200	项	市场调节价		

17	LED模块用直流或交流电子控制装置	附录C 带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
18	LED模块用直流或交流电子控制装置	附录I LED模块用独立式安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求	GB 19510.14-2009、(IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
19	LED模块用直流或交流电子控制装置	第4章 一般要求(独立式控制装置附加要求)	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
20	LED模块用直流或交流电子控制装置	第4章 一般要求(适用的附录)	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	按适用的通标条款收费价格	项	市场调节价		
21	LED模块用直流或交流电子控制装置	第7章 标志	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	100	项	市场调节价		
22	LED模块用直流或交流电子控制装置	第8章 防止意外接触带电部件的措施	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	200	项	市场调节价		
23	LED模块用直流或交流电子控制装置	第9章 接线端子	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	200	项	市场调节价		

24	LED模块用直流或交流电子控制装置	第10章 保护接地规定	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	300	项	市场调节价		
25	LED模块用直流或交流电子控制装置	第11章 防潮与绝缘	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	800	项	市场调节价		
26	LED模块用直流或交流电子控制装置	第12章 电气强度	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	200	项	市场调节价		
27	LED模块用直流或交流电子控制装置	第14章 故障状态	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
28	LED模块用直流或交流电子控制装置	第15章 变压器加热试验	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
29	LED模块用直流或交流电子控制装置	第16章 异常状态	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
30	LED模块用直流或交流电子控制装置	第16章 结构	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	100	项	市场调节价		

31	LED模块用直流或交流电子控制装置	第17章 爬电距离和电气间隙	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	100	项	市场调节价		
32	LED模块用直流或交流电子控制装置	第18章 螺钉、载流部件及连接件	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	100	项	市场调节价		
33	LED模块用直流或交流电子控制装置	第19章 耐热、耐火和耐漏电起痕	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
34	LED模块用直流或交流电子控制装置	第20章 耐腐蚀	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	300	项	市场调节价		
35	LED模块用直流或交流电子控制装置	第21章 任何负载条件下的最大工作电压 (Uout)	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	300	项	市场调节价		
36	LED模块用直流或交流电子控制装置	附录A LED模块用安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
37	LED模块用直流或交流电子控制装置	附录B 带过热保护器的灯电子控制装置的特殊要求	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	2000	项	市场调节价		

38	LED模块用直流或交流电子控制装置	附录C 确定导电部件是否有可能引起电击的带电部件的试验	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	200	项	市场调节价		
39	LED模块用直流或交流电子控制装置	附录J 应急照明用交流、交流/直流或直流电子控制装置的特殊附加安全要求	GB/T 19510.213-2023 (IEC 61347-2-13、EN61347-2-13)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
(九)	管形荧光灯用交流电子镇流器								
1	管形荧光灯用交流电子镇流器	第5章 标志	GB/T 15144 (IEC 60929、EN 60929)	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	管形荧光灯用交流电子镇流器	第7章 启动条件	GB/T 15144 (IEC 60929、EN 60929)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
3	管形荧光灯用交流电子镇流器	第8章 工作条件	GB/T 15144 (IEC 60929、EN 60929)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
4	管形荧光灯用交流电子镇流器	第9章 线路功率因数	GB/T 15144 (IEC 60929、EN 60929)	单位、个人	500	项	市场调节价		
5	管形荧光灯用交流电子镇流器	第10章 电源电流	GB/T 15144 (IEC 60929、EN 60929)	单位、个人	同第9章一起测试	项	市场调节价		
6	管形荧光灯用交流电子镇流器	第11章 导入任一阴极引线的最大电流	GB/T 15144 (IEC 60929、EN 60929)	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	管形荧光灯用交流电子镇流器	第12章 灯的工作电流波形	GB/T 15144 (IEC 60929、EN 60929)	单位、个人	500	项	市场调节价		
8	管形荧光灯用交流电子镇流器	第13章 声频阻抗	GB/T 15144 (IEC 60929、EN 60929)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	管形荧光灯用交流电子镇流器	第14章 异常条件下的工作试验	GB/T 15144 (IEC 60929、EN 60929)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	管形荧光灯用交流电子镇流器	第15章 耐久性	GB/T 15144 (IEC 60929、EN 60929)	单位、个人	3000	项	市场调节价		

(十)	管形荧光灯用电感镇流器								
1	管形荧光灯用电感镇流器	第5章 标志	GB/T 14044 (IEC 60921、EN 60921)	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	管形荧光灯用电感镇流器	第6章 灯或启动器两端的电压	GB/T 14044 (IEC 60921、EN 60921)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
3	管形荧光灯用电感镇流器	第7章 预热条件	GB/T 14044 (IEC 60921、EN 60921)	单位、个人	300	项	市场调节价		
4	管形荧光灯用电感镇流器	第8章 灯的功率和电流	GB/T 14044 (IEC 60921、EN 60921)	单位、个人	500	项	市场调节价		
5	管形荧光灯用电感镇流器	第9章 线路功率因数	GB/T 14044 (IEC 60921、EN 60921)	单位、个人	同第8章一起测试	项	市场调节价		
6	管形荧光灯用电感镇流器	第10章 电源电流	GB/T 14044 (IEC 60921、EN 60921)	单位、个人	同第8章一起测试	项	市场调节价		
7	管形荧光灯用电感镇流器	第11章 任一阴极引线的最大电流	GB/T 14044 (IEC 60921、EN 60921)	单位、个人	500	项	市场调节价		
8	管形荧光灯用电感镇流器	第12章 电流波形	GB/T 14044 (IEC 60921、EN 60921)	单位、个人	500	项	市场调节价		
9	管形荧光灯用电感镇流器	第13章 磁屏蔽	GB/T 14044 (IEC 60921、EN 60921)	单位、个人	500	项	市场调节价		

10	管形荧光灯用电感镇流器	第14章 声频阻抗	GB/T 14044 (IEC 60921、EN 60921)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	管形荧光灯用电感镇流器	第15章 噪声	GB/T 14044 (IEC 60921、EN 60921)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
12	管形荧光灯用电感镇流器	第16章 能效等级	GB/T 14044 (IEC 60921、EN 60921)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(十一)	荧光灯电子镇流器	管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价	GB 17896	单位、个人	2000	组	市场调节价		
(十二)	荧光灯用电感镇流器	管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价	GB 17896	单位、个人	2000	组	市场调节价		
(十三)	高压钠灯用镇流器	高压钠灯用镇流器能效限定值及节能评价	GB 19574	单位、个人	2000	组	市场调节价		
(十四)	金属卤化物灯用镇流器	金属卤化物灯用镇流器能效限定值及节能评价	GB 20053	单位、个人	2000	组	市场调节价		
(十五)	照明产品用控制装置及其部件	全项目	GB 43473-2023	单位、个人	2000+验证标准收费价格详见相应产品标准收费明细	项	市场调节价		
(十六)	LED模块用直流或交流电子控制装置								
1	LED模块用直流或交流电子控制装置	第6章 标志	GB/T 24825-2022	单位、个人	100	项	市场调节价		

2	LED模块用直流或交流电子控制装置	第7.1章 启动和连通要求	GB/T 24825-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	LED模块用直流或交流电子控制装置	第7.2章 工作期间的电压和电流	GB/T 24825-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	LED模块用直流或交流电子控制装置	第7.3章 容性负载的要求	GB/T 24825-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
5	LED模块用直流或交流电子控制装置	第8章 线路总功率	GB/T 24825-2022	单位、个人	100	项	市场调节价		
6	LED模块用直流或交流电子控制装置	第9章 线路功率因数	GB/T 24825-2022	单位、个人	同第8章一起测试	项	市场调节价		
7	LED模块用直流或交流电子控制装置	第10章 电源电流	GB/T 24825-2022	单位、个人	同第8章一起测试	项	市场调节价		
8	LED模块用直流或交流电子控制装置	第11章 异常条件下的工作试验	GB/T 24825-2022	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	LED模块用直流或交流电子控制装置	第12章 耐久性	GB/T 24825-2022	单位、个人	3500	项	市场调节价		
10	LED模块用直流或交流电子控制装置	第13章 能效等级	GB/T 24825-2022	单位、个人	1000	项	市场调节价		
九	电光源								
(一)	自镇流荧光灯(节能灯)								

1	自镇流荧光灯	第4章 标志	GB 16844-2008、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	自镇流荧光灯	第5章 互换性	GB 16844-2008、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	300	项	市场调节价		
3	自镇流荧光灯	第6章 防触电保护	GB 16844-2008、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	自镇流荧光灯	第7章 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度	GB 16844-2008、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	800	项	市场调节价		
5	自镇流荧光灯	第8章 机械强度	GB 16844-2008、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	200	项	市场调节价		
6	自镇流荧光灯	第9章 灯头温升	GB 16844-2008、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	自镇流荧光灯	第10章 耐热性	GB 16844-2008、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	自镇流荧光灯	第11章 防火与防燃	GB 16844-2008、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	200	项	市场调节价		
9	自镇流荧光灯	第12章 故障状态	GB 16844-2008、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	1500	项	市场调节价		
10	自镇流荧光灯	第5章 标志	GB/T 16844-2023、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	100	项	市场调节价		

11	自镇流荧光灯	第6章 互换性、质量和弯矩	GB/T 16844-2023、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	300	项	市场调节价		
12	自镇流荧光灯	第7章 防触电保护	GB/T 16844-2023、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	200	项	市场调节价		
13	自镇流荧光灯	第8章 绝缘电阻和电气强度	GB/T 16844-2023、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	800	项	市场调节价		
14	自镇流荧光灯	第9章 机械强度	GB/T 16844-2023、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	200	项	市场调节价		
15	自镇流荧光灯	第10章 灯头温升	GB/T 16844-2023、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	自镇流荧光灯	第11章 耐热性	GB/T 16844-2023、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	200	项	市场调节价		
17	自镇流荧光灯	第12章 防火与防燃	GB/T 16844-2023、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	200	项	市场调节价		
18	自镇流荧光灯	第13章 故障状态	GB/T 16844-2023、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	1500	项	市场调节价		
19	自镇流荧光灯	14 爬电距离和电气间隙	GB/T 16844-2023、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	100	项	市场调节价		
20	自镇流荧光灯	15 灯的寿终试验	GB/T 16844-2023、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	1000	项	市场调节价		

21	自镇流荧光灯	16 光生物安全	GB/T 16844-2023、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
22	自镇流荧光灯	17 非正常工作	GB/T 16844-2023、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	800	项	市场调节价		
23	自镇流荧光灯	18 调光灯和三挡位灯的 试验条件	GB/T 16844-2023、 (IEC 60968、EN 60968)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
24	自镇流荧光灯	一般要求	UL1993	单位、个人	100	项	市场调节价		
25	自镇流荧光灯	机械结构	UL1993	单位、个人	500	项	市场调节价		
26	自镇流荧光灯	电气结构	UL1993	单位、个人	500	项	市场调节价		
27	自镇流荧光灯	环境位置	UL1993	单位、个人	500	项	市场调节价		
28	自镇流荧光灯	输入测量	UL1993	单位、个人	100	项	市场调节价		
29	自镇流荧光灯	灯启动和操作测量	UL1993	单位、个人	100	项	市场调节价		
30	自镇流荧光灯	泄漏电流试验	UL1993	单位、个人	200	项	市场调节价		
31	自镇流荧光灯	温度试验	UL1993	单位、个人	1000	项	市场调节价		
32	自镇流荧光灯	绝缘耐压试验	UL1993	单位、个人	200	项	市场调节价		
33	自镇流荧光灯	谐波畸变试验	UL1993	单位、个人	1000	项	市场调节价		
34	自镇流荧光灯	跌落冲击试验	UL1993	单位、个人	500	项	市场调节价		
35	自镇流荧光灯	模制应力消除	UL1993	单位、个人	500	项	市场调节价		
36	自镇流荧光灯	偏移试验	UL1993	单位、个人	500	项	市场调节价		
37	自镇流荧光灯	灯连接器应力释放试验	UL1993	单位、个人	200	项	市场调节价		
38	自镇流荧光灯	调光电路试验	UL1993	单位、个人	1000	项	市场调节价		
39	自镇流荧光灯	潮湿条件	UL1993	单位、个人	800	项	市场调节价		
40	自镇流荧光灯	喷水试验	UL1993	单位、个人	1000	项	市场调节价		
41	自镇流荧光灯	冷冲击试验	UL1993	单位、个人	800	项	市场调节价		
42	自镇流荧光灯	灯故障条件试验	UL1993	单位、个人	1000	项	市场调节价		
43	自镇流荧光灯	荧光灯适配器的灯寿终 试验	UL1993	单位、个人	1000	项	市场调节价		

44	自镇流荧光灯	整体式，自镇流荧光灯 寿命试验——单灯丝发 射自由混合试验	UL1993	单位、个人	1000	项	市场调节价		
45	自镇流荧光灯	15-VA有效功率测试	UL1993	单位、个人	1000	项	市场调节价		
46	自镇流荧光灯	产品标记	UL1993	单位、个人	100	项	市场调节价		
47	自镇流荧光灯	LED灯附加要求	UL1993	单位、个人	2000	项	市场调节价		
48	自镇流荧光灯	含硅油固态灯附加要求	UL1993	单位、个人	1000	项	市场调节价		
49	自镇流荧光灯	直接替代荧光灯的LED灯 和荧光灯适配器附加要 求	UL1993	单位、个人	2000	项	市场调节价		
(二)	自镇流LED灯								
1	自镇流LED灯	第5章 标志	GB 24906-2010、 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	自镇流LED灯	第6章 互换性	GB 24906-2010、 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	300	项	市场调节价		
3	自镇流LED灯	第7章 意外接触带电部 件的防护	GB 24906-2010、 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	自镇流LED灯	第8章 潮湿处理后的绝 缘电阻和介电强度	GB 24906-2010、 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	800	项	市场调节价		
5	自镇流LED灯	第9章 机械强度	GB 24906-2010、 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	200	项	市场调节价		
6	自镇流LED灯	第10章 灯头温升	GB 24906-2010、 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	500	项	市场调节价		

7	自镇流LED灯	第11章 耐热性	GB 24906-2010、 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	自镇流LED灯	第12章 防火与防燃	GB 24906-2010、 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	200	项	市场调节价		
9	自镇流LED灯	第13章 故障状态	GB 24906-2010、 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	1500	项	市场调节价		
10	自镇流LED灯	第5章 标志	GB/T 24906-2023 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	自镇流LED灯	第6章 互换性	GB/T 24906-2023 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	300	项	市场调节价		
12	自镇流LED灯	第7章 意外接触带电部件的防护	GB/T 24906-2023 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	200	项	市场调节价		
13	自镇流LED灯	第8章 潮湿处理后的绝缘电阻和电气强度	GB/T 24906-2023 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	800	项	市场调节价		
14	自镇流LED灯	第9章 机械强度	GB/T 24906-2023 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	200	项	市场调节价		
15	自镇流LED灯	第10章 灯头温升	GB/T 24906-2023 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	自镇流LED灯	第11章 耐热性	GB/T 24906-2023 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	200	项	市场调节价		

17	自镇流LED灯	第12章 防火与防燃	GB/T 24906-2023 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	200	项	市场调节价		
18	自镇流LED灯	第13章 故障状态	GB/T 24906-2023 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	1500	项	市场调节价		
19	自镇流LED灯	第14章 爬电距离和电气间隙	GB/T 24906-2023 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	100	项	市场调节价		
20	自镇流LED灯	第15章 异常工作	GB/T 24906-2023 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
21	自镇流LED灯	第16章 调光灯的测试条件	GB/T 24906-2023 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
22	自镇流LED灯	第17章 光生物安全	GB/T 24906-2023 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
23	自镇流LED灯	第18章 侵入防护 (IP)	GB/T 24906-2023 (IEC 62560、EN 62560)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
24	自镇流LED灯	一般要求	UL1993+UL8750	单位、个人	100	项	市场调节价		
25	自镇流LED灯	机械结构	UL1993+UL8750	单位、个人	500	项	市场调节价		
26	自镇流LED灯	电气结构	UL1993+UL8750	单位、个人	500	项	市场调节价		
27	自镇流LED灯	环境位置	UL1993+UL8750	单位、个人	500	项	市场调节价		
28	自镇流LED灯	输入测量	UL1993+UL8750	单位、个人	100	项	市场调节价		
29	自镇流LED灯	灯启动和操作测量	UL1993+UL8750	单位、个人	100	项	市场调节价		
30	自镇流LED灯	泄漏电流试验	UL1993+UL8750	单位、个人	200	项	市场调节价		
31	自镇流LED灯	温度试验	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
32	自镇流LED灯	绝缘耐压试验	UL1993+UL8750	单位、个人	200	项	市场调节价		

33	自镇流LED灯	谐波畸变试验	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
34	自镇流LED灯	跌落冲击试验	UL1993+UL8750	单位、个人	500	项	市场调节价		
35	自镇流LED灯	模制应力消除	UL1993+UL8750	单位、个人	500	项	市场调节价		
36	自镇流LED灯	偏移试验	UL1993+UL8750	单位、个人	500	项	市场调节价		
37	自镇流LED灯	灯连接器应力释放试验	UL1993+UL8750	单位、个人	200	项	市场调节价		
38	自镇流LED灯	调光电路试验	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
39	自镇流LED灯	潮湿条件	UL1993+UL8750	单位、个人	800	项	市场调节价		
40	自镇流LED灯	喷水试验	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
41	自镇流LED灯	冷冲击试验	UL1993+UL8750	单位、个人	800	项	市场调节价		
42	自镇流LED灯	灯故障条件试验	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
43	自镇流LED灯	荧光灯适配器的灯寿终试验	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
44	自镇流LED灯	整体式，自镇流荧光灯寿终试验——单灯丝发射自由混合试验	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
45	自镇流LED灯	15-VA有效功率测试	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
46	自镇流LED灯	产品标记	UL1993+UL8750	单位、个人	100	项	市场调节价		
47	自镇流LED灯	LED灯附加要求	UL1993+UL8750	单位、个人	2000	项	市场调节价		
48	自镇流LED灯	含硅油固态灯附加要求	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
49	自镇流LED灯	直接替代荧光灯的LED灯和荧光灯适配器附加要求	UL1993+UL8750	单位、个人	2000	项	市场调节价		
50	自镇流LED灯	性能试验（导线应力和回推消除试验）	UL1993+UL8750	单位、个人	200	项	市场调节价		
51	自镇流LED灯	性能试验（粘附支撑试验）	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
52	自镇流LED灯	性能试验（金属外壳机械强度试验）	UL1993+UL8750	单位、个人	200	项	市场调节价		
53	自镇流LED灯	性能试验（低压有限能电路状态的确定）	UL1993+UL8750	单位、个人	800	项	市场调节价		

(三)	普通照明用LED模块								
1	普通照明用LED模块	第4章 一般要求（独立式LED模块附加要求）	GB 24819-2009、 （IEC 62031、EN 62031）	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	普通照明用LED模块	第7章 标志	GB 24819-2009、 （IEC 62031、EN 62031）	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	普通照明用LED模块	第8章 接线端子	GB 24819-2009、 （IEC 62031、EN 62031）	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	普通照明用LED模块	第9章 保护接地装置	GB 24819-2009、 （IEC 62031、EN 62031）	单位、个人	300	项	市场调节价		
5	普通照明用LED模块	第10章 防止意外接触带电部件的措施	GB 24819-2009、 （IEC 62031、EN 62031）	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	普通照明用LED模块	第11章 防潮和绝缘	GB 24819-2009、 （IEC 62031、EN 62031）	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	普通照明用LED模块	第12章 介电强度	GB 24819-2009、 （IEC 62031、EN 62031）	单位、个人	300	项	市场调节价		
8	普通照明用LED模块	第13章 故障状态	GB 24819-2009、 （IEC 62031、EN 62031）	单位、个人	1500	项	市场调节价		
9	普通照明用LED模块	第15章 结构	GB 24819-2009、 （IEC 62031、EN 62031）	单位、个人	100	项	市场调节价		

10	普通照明用LED模块	第16章 爬电距离和电气间隙	GB 24819-2009、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	普通照明用LED模块	第17章 螺钉、载流部件和连接件	GB 24819-2009、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	100	项	市场调节价		
12	普通照明用LED模块	第18章 耐热、防火及耐漏电起痕	GB 24819-2009、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	600	项	市场调节价		
13	普通照明用LED模块	第19章 耐腐蚀	GB 24819-2009、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	300	项	市场调节价		
14	普通照明用LED模块	第4章 一般要求（独立式LED模块附加要求）	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
15	普通照明用LED模块	第6章 标志	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	100	项	市场调节价		
16	普通照明用LED模块	第7章 接线端子	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	普通照明用LED模块	第8章 接地	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	300	项	市场调节价		
18	普通照明用LED模块	第9章 防止意外接触带电部件措施	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	300	项	市场调节价		
19	普通照明用LED模块	第10章 防潮与绝缘	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	800	项	市场调节价		

20	普通照明用LED 模块	第11章 电气强度	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	300	项	市场调节价		
21	普通照明用LED 模块	第12章 故障状态	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	1500	项	市场调节价		
22	普通照明用LED 模块	第14章 结构	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	100	项	市场调节价		
23	普通照明用LED 模块	第15章 爬电距离和电气 间隙	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	100	项	市场调节价		
24	普通照明用LED 模块	第16章 螺钉、载流部件 和连接件	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	100	项	市场调节价		
25	普通照明用LED 模块	第17章 耐热、防火及耐 漏电起痕	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	600	项	市场调节价		
26	普通照明用LED 模块	第18章 耐腐蚀	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	300	项	市场调节价		
27	普通照明用LED 模块	第19章 灯具设计信息	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	100	项	市场调节价		
28	普通照明用LED 模块	第20章 热管理	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
29	普通照明用LED 模块	第21章 光生物安全性	GB/T 24819-2023、 (IEC 62031、EN 62031)	单位、个人	2000	项	市场调节价		

(四)	双端LED灯								
1	双端LED灯	第5章 标志	CQC 1106-2014、 GB/T 43627-2023、 (IEC 62776、EN 62776)	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	双端LED灯	第6章 互换性	CQC 1106-2014、 GB/T 43627-2023、 (IEC 62776、EN 62776)	单位、个人	2500	项	市场调节价		
3	双端LED灯	第7章 插入期间插脚的 安全性	CQC 1106-2014、 GB/T 43627-2023、 (IEC 62776、EN 62776)	单位、个人	700	项	市场调节价		
4	双端LED灯	第8章 防意外触电保护	CQC 1106-2014、 GB/T 43627-2023、 (IEC 62776、EN 62776)	单位、个人	400	项	市场调节价		
5	双端LED灯	第9章 灯头的机械要求	CQC 1106-2014、 GB/T 43627-2023、 (IEC 62776、EN 62776)	单位、个人	6000	项	市场调节价		
6	双端LED灯	第10章 灯头温升	CQC 1106-2014、 GB/T 43627-2023、 (IEC 62776、EN 62776)	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	双端LED灯	第11章 耐热性	CQC 1106-2014、 GB/T 43627-2023、 (IEC 62776、EN 62776)	单位、个人	200	项	市场调节价		

8	双端LED灯	第12章 防火与防燃	CQC 1106-2014、 GB/T 43627-2023、 (IEC 62776、EN 62776)	单位、个人	200	项	市场调节价		
9	双端LED灯	第13章 故障状态	CQC 1106-2014、 GB/T 43627-2023、 (IEC 62776、EN 62776)	单位、个人	1500	项	市场调节价		
10	双端LED灯	第14章 爬电距离和电气 间隙	CQC 1106-2014、 GB/T 43627-2023、 (IEC 62776、EN 62776)	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	双端LED灯	第15章 灯的防尘与防潮	CQC 1106-2014、 GB/T 43627-2023、 (IEC 62776、EN 62776)	单位、个人	2600	项	市场调节价		
12	双端LED灯	第16章 光生物危害	CQC 1106-2014、 GB/T 43627-2023、 (IEC 62776、EN 62776)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
13	双端LED灯	一般要求	UL1993+UL8750	单位、个人	100	项	市场调节价		
14	双端LED灯	机械结构	UL1993+UL8750	单位、个人	500	项	市场调节价		
15	双端LED灯	电气结构	UL1993+UL8750	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	双端LED灯	环境位置	UL1993+UL8750	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	双端LED灯	输入测量	UL1993+UL8750	单位、个人	100	项	市场调节价		
18	双端LED灯	灯启动和操作测量	UL1993+UL8750	单位、个人	100	项	市场调节价		
19	双端LED灯	泄漏电流试验	UL1993+UL8750	单位、个人	200	项	市场调节价		
20	双端LED灯	温度试验	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
21	双端LED灯	绝缘耐压试验	UL1993+UL8750	单位、个人	200	项	市场调节价		
22	双端LED灯	谐波畸变试验	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		

23	双端LED灯	跌落冲击试验	UL1993+UL8750	单位、个人	500	项	市场调节价		
24	双端LED灯	模制应力消除	UL1993+UL8750	单位、个人	500	项	市场调节价		
25	双端LED灯	偏移试验	UL1993+UL8750	单位、个人	500	项	市场调节价		
26	双端LED灯	灯连接器应力释放试验	UL1993+UL8750	单位、个人	200	项	市场调节价		
27	双端LED灯	调光电路试验	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
28	双端LED灯	潮湿条件	UL1993+UL8750	单位、个人	800	项	市场调节价		
29	双端LED灯	喷水试验	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
30	双端LED灯	冷冲击试验	UL1993+UL8750	单位、个人	800	项	市场调节价		
31	双端LED灯	灯故障条件试验	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
32	双端LED灯	荧光灯适配器的灯寿终试验	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
33	双端LED灯	整体式，自镇流荧光灯寿终试验——单灯丝发射自由混合试验	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
34	双端LED灯	15-VA有效功率测试	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
35	双端LED灯	产品标记	UL1993+UL8750	单位、个人	100	项	市场调节价		
36	双端LED灯	LED灯附加要求	UL1993+UL8750	单位、个人	2000	项	市场调节价		
37	双端LED灯	含硅油固态灯附加要求	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
38	双端LED灯	直接替代荧光灯的LED灯和荧光灯适配器附加要求	UL1993+UL8750	单位、个人	2000	项	市场调节价		
39	双端LED灯	性能试验（导线应力和回推消除试验）	UL1993+UL8750	单位、个人	200	项	市场调节价		
40	双端LED灯	性能试验（粘附支撑试验）	UL1993+UL8750	单位、个人	1000	项	市场调节价		
41	双端LED灯	性能试验（金属外壳机械强度试验）	UL1993+UL8750	单位、个人	200	项	市场调节价		
42	双端LED灯	性能试验（低压有限能电路状态的确定）	UL1993+UL8750	单位、个人	800	项	市场调节价		
（五）	双端荧光灯								

1	双端荧光灯	第2.2章 标志	GB 18774-2002	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	双端荧光灯	第2.3章 灯头的机械要求	GB 18774-2002	单位、个人	10000	项	市场调节价		
3	双端荧光灯	第2.4章 绝缘电阻	GB 18774-2002	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	双端荧光灯	第2.5章 介电强度	GB 18774-2002	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	双端荧光灯	第2.6章 可能会意外带电的部件	GB 18774-2002	单位、个人	200	项	市场调节价		
6	双端荧光灯	第2.7章 耐热与防火	GB 18774-2002	单位、个人	1500	项	市场调节价		
7	双端荧光灯	第2.8章 灯头的爬电距离	GB 18774-2002	单位、个人	100	项	市场调节价		
8	双端荧光灯	第2.9章 灯头温升	GB 18774-2002	单位、个人	500	项	市场调节价		
9	双端荧光灯	第2.10章 灯的最小总长度	GB 18774-2002	单位、个人	200	项	市场调节价		
10	双端荧光灯	第2.2章 标志	IEC 61195、EN 61195	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	双端荧光灯	第2.3章 灯头的机械要求	IEC 61195、EN 61195	单位、个人	10000	项	市场调节价		
12	双端荧光灯	第2.4章 绝缘电阻	IEC 61195、EN 61195	单位、个人	200	项	市场调节价		
13	双端荧光灯	第2.5章 介电强度	IEC 61195、EN 61195	单位、个人	200	项	市场调节价		
14	双端荧光灯	第2.6章 可能会意外带电的部件	IEC 61195、EN 61195	单位、个人	200	项	市场调节价		
15	双端荧光灯	第2.7章 耐热与防火	IEC 61195、EN 61195	单位、个人	1500	项	市场调节价		
16	双端荧光灯	第2.8章 灯头的爬电距离	IEC 61195、EN 61195	单位、个人	100	项	市场调节价		
17	双端荧光灯	第2.9章 灯头温升	IEC 61195、EN 61195	单位、个人	500	项	市场调节价		

18	双端荧光灯	第2.10章 灯的最小总长度	IEC 61195、EN 61195	单位、个人	200	项	市场调节价		
19	双端荧光灯	第2.13章 紫外辐射	IEC 61195、EN 61195	单位、个人	2000	项	市场调节价		
20	双端荧光灯	第4.2章 标志	GB/T 18774-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
21	双端荧光灯	第4.3章 灯头的机械要求	GB/T 18774-2023	单位、个人	10000	项	市场调节价		
22	双端荧光灯	第4.4章 绝缘电阻	GB/T 18774-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
23	双端荧光灯	第4.5章 电气强度	GB/T 18774-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
24	双端荧光灯	第4.6章 可能会意外带电的部件	GB/T 18774-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
25	双端荧光灯	第4.7章 耐热与防火	GB/T 18774-2023	单位、个人	1500	项	市场调节价		
26	双端荧光灯	第4.8章 灯头的爬电距离	GB/T 18774-2023	单位、个人	100	项	市场调节价		
27	双端荧光灯	第4.9章 灯头温升	GB/T 18774-2023	单位、个人	500	项	市场调节价		
28	双端荧光灯	第4.10章 灯的最小总长度	GB/T 18774-2023	单位、个人	200	项	市场调节价		
29	双端荧光灯	第4.13章 紫外辐射	GB/T 18774-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
30	双端荧光灯	第4.14章 灯玻璃泡壳的水接触保护	GB/T 18774-2023	单位、个人	50	项	市场调节价		
(六)	半集成式LED灯								
1	半集成式LED灯	第5章 标志	GB/T 43626-2023、 (IEC 62838、EN 62838)	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	半集成式LED灯	第6章 互换性	GB/T 43626-2023、 (IEC 62838、EN 62838)	单位、个人	300	项	市场调节价		
3	半集成式LED灯	第7章 意外接触带电部件的防护	GB/T 43626-2023、 (IEC 62838、EN 62838)	单位、个人	200	项	市场调节价		

4	半集成式LED灯	第8章 潮湿处理后的绝缘电阻和电气强度	GB/T 43626-2023、 (IEC 62838、EN 62838)	单位、个人	800	项	市场调节价		
5	半集成式LED灯	第9章 机械强度	GB/T 43626-2023、 (IEC 62838、EN 62838)	单位、个人	200	项	市场调节价		
6	半集成式LED灯	第10章 灯头温升	GB/T 43626-2023、 (IEC 62838、EN 62838)	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	半集成式LED灯	第11章 耐热性	GB/T 43626-2023、 (IEC 62838、EN 62838)	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	半集成式LED灯	第12章 防火与防燃	GB/T 43626-2023、 (IEC 62838、EN 62838)	单位、个人	200	项	市场调节价		
9	半集成式LED灯	第13章 故障状态	GB/T 43626-2023、 (IEC 62838、EN 62838)	单位、个人	1500	项	市场调节价		
10	半集成式LED灯	第14章 爬电距离和电气间隙	GB/T 43626-2023、 (IEC 62838、EN 62838)	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	半集成式LED灯	第15章 非正常工作	GB/T 43626-2023、 (IEC 62838、EN 62838)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
12	半集成式LED灯	第16章 光生物安全	GB/T 43626-2023、 (IEC 62838、EN 62838)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
13	半集成式LED灯	第17章 防护等级	GB/T 43626-2023、 (IEC 62838、EN 62838)	单位、个人	1000	项	市场调节价		

(七)	光源	全项目	GB 43471-2023	单位、个人	2000+验证 标准收费价 格详见相应 产品标准收 费明细	项	市场调节价		
(八)	灯和灯系统	光生物安全性	GB/T 20145、 IEC/TR 62471-2、 (IEC 62471、EN 62471、CIE S 009/E)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
(九)	光源和灯具	蓝光危害	GB/Z 39942、IEC TR 62778	单位、个人	2000 (RG0 和RG1) 5000(RG2)	项	市场调节价		
(十)	非相干光产品	光生物安全	GB/T 30117.1、GB 44703	单位、个人	2000 (RG0 和RG1) 5000(RG2)	项	市场调节价		
(十一)	灯和灯系统	光生物安全	GB/T 30117.4、 (IEC TR 62471-4 、IEC 62471-7、 EN 62471-7)	单位、个人	2000 (RG0 和RG1) 5000(RG2)	项	市场调节价		
(十二)	普通照明用自镇 流荧光灯 (节能 灯)								
1	普通照明用自镇 流荧光灯	第5.2章 标志、包装	GB/T 17263、(IEC 60969、EN 60969)	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	普通照明用自镇 流荧光灯	第5.3章 灯的外形尺寸	GB/T 17263、(IEC 60969、EN 60969)	单位、个人	200	项	市场调节价		
3	普通照明用自镇 流荧光灯	第5.4章 启动特性	GB/T 17263、(IEC 60969、EN 60969)	单位、个人	1500	项	市场调节价		

4	普通照明用自镇流荧光灯	第5.5章 电特性	GB/T 17263、(IEC 60969、EN 60969)	单位、个人	100	项	市场调节价		
5	普通照明用自镇流荧光灯	第5.6章 光度特性	GB/T 17263、(IEC 60969、EN 60969)	单位、个人	1500	项	市场调节价		
6	普通照明用自镇流荧光灯	第5.7章 颜色特性	GB/T 17263、(IEC 60969、EN 60969)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
7	普通照明用自镇流荧光灯	第5.8章 寿命	GB/T 17263、(IEC 60969、EN 60969)	单位、个人	3000+寿命 点灯费用 (1元每小时)	项	市场调节价		
8	普通照明用自镇流荧光灯	第5.9章 开关次数	GB/T 17263、(IEC 60969、EN 60969)	单位、个人	1500	项	市场调节价		
9	普通照明用自镇流荧光灯	第5.10章 电磁兼容	GB/T 17263、(IEC 60969、EN 60969)	单位、个人	6000	项	市场调节价		
10	普通照明用自镇流荧光灯	第5.11章 紫外辐射限值	GB/T 17263、(IEC 60969、EN 60969)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	普通照明用自镇流荧光灯	第5.12章 含汞量	GB/T 17263、(IEC 60969、EN 60969)	单位、个人	1500	项	市场调节价		
12	普通照明用自镇流荧光灯	第4章 标志	IEC 60969、EN 60969	单位、个人	100	项	市场调节价		
13	普通照明用自镇流荧光灯	第6.2章 性能要求 (光度特性)	IEC 60969、EN 60969	单位、个人	4500	项	市场调节价		
14	普通照明用自镇流荧光灯	第6.2章 性能要求 (电特性)	IEC 60969、EN 60969	单位、个人	100	项	市场调节价		
15	普通照明用自镇流荧光灯	第6.2章 性能要求 (启动特性)	IEC 60969、EN 60969	单位、个人	3500	项	市场调节价		
16	普通照明用自镇流荧光灯	第6.2章 性能要求 (光通维持率和寿命)	IEC 60969、EN 60969	单位、个人	3000+寿命 点灯费用 (1元每小时)	项	市场调节价		

17	普通照明用自镇流荧光灯	第6.2章 性能要求（开关耐久）	IEC 60969、EN 60969	单位、个人	2000	项	市场调节价		
18	普通照明用自镇流荧光灯	第6.2章 性能要求（调光和开关兼容性）	IEC 60969、EN 60969	单位、个人	1000	项	市场调节价		
19	普通照明用自镇流荧光灯	第6.2章 性能要求（尺寸）	IEC 60969、EN 60969	单位、个人	200	项	市场调节价		
20	普通照明用自镇流荧光灯	第6.2章 性能要求（颜色特性）	IEC 60969、EN 60969	单位、个人	1000	项	市场调节价		
（十三）	单端荧光灯	性能要求	GB/T 17262、（IEC 60901、EN 60901）	单位、个人	4500+寿命点灯费用（1元每小时）	组	市场调节价		
（十四）	双端荧光灯	性能要求	GB/T 10682、（IEC 60081、EN 60081）	单位、个人	4500+寿命点灯费用（1元每小时）	组	市场调节价		
（十五）	高压钠灯	性能要求	GB/T 13259、（IEC 60662、EN 60662）	单位、个人	4000+寿命点灯费用（按灯实际功率计算）	组	市场调节价		
（十六）	金属卤化物灯	性能要求	GB/T 18661、（IEC 61167、EN 61167）	单位、个人	4000+寿命点灯费用（按灯实际功率计算）	组	市场调节价		
（十七）	普通照明用非定向自镇流LED灯								
1	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.2章 灯的外形尺寸和灯头	GB/T 24908-2014	单位、个人	200	项	市场调节价		
2	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.3章 灯功率	GB/T 24908-2014	单位、个人	100	项	市场调节价		

3	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.4章 功率因数	GB/T 24908-2014	单位、个人	100	项	市场调节价		
4	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.5章 初始光效/光通量	GB/T 24908-2014	单位、个人	2000	项	市场调节价		
5	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.6章 颜色特征	GB/T 24908-2014	单位、个人	3000	项	市场调节价		
6	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.7章 寿命	GB/T 24908-2014	单位、个人	9000+寿命 点灯费用 (1元每小时)	项	市场调节价		
7	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.8章 电磁兼容特性	GB/T 24908-2014	单位、个人	8000	项	市场调节价		
8	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.9章 质量	GB/T 24908-2014	单位、个人	100	项	市场调节价		
9	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.10章 标志、包装	GB/T 24908-2014	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5章 标记	IEC 62612、 (IEC/PAS 62612、 EN 62612)	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	普通照明用非定向自镇流LED灯	第6章 尺寸	IEC 62612、 (IEC/PAS 62612、 EN 62612)	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	普通照明用非定向自镇流LED灯	第8章 灯输入	IEC 62612、 (IEC/PAS 62612、 EN 62612)	单位、个人	200	项	市场调节价		
13	普通照明用非定向自镇流LED灯	第9章 光输出	IEC 62612、 (IEC/PAS 62612、 EN 62612)	单位、个人	3000	项	市场调节价		

14	普通照明用非定向自镇流LED灯	第10章 颜色特性和漂移	IEC 62612、 (IEC/PAS 62612、 EN 62612)	单位、个人	6000	项	市场调节价		
15	普通照明用非定向自镇流LED灯	第11章 灯寿命	IEC 62612、 (IEC/PAS 62612、 EN 62612)	单位、个人	9000+寿命 点灯费用 (1元每小时)	项	市场调节价		
(十八)	反射型自镇流LED灯								
1	反射型自镇流LED灯	第5.2章 适用工作电压/ 工作温度	GB/T 29296-2012	单位、个人	3000	项	市场调节价		
2	反射型自镇流LED灯	第5.3章 灯的外形尺寸	GB/T 29296-2012	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	反射型自镇流LED灯	第5.4章 灯功率	GB/T 29296-2012	单位、个人	100	项	市场调节价		
4	反射型自镇流LED灯	第5.5章 功率因数	GB/T 29296-2012	单位、个人	100	项	市场调节价		
5	反射型自镇流LED灯	第5.6章 早期失效	GB/T 29296-2012	单位、个人	1000	项	市场调节价		
6	反射型自镇流LED灯	第5.7章 光通量	GB/T 29296-2012	单位、个人	3000	项	市场调节价		
7	反射型自镇流LED灯	第5.8章 初始光效	GB/T 29296-2012	单位、个人	3000	项	市场调节价		
8	反射型自镇流LED灯	第5.9章 光束角	GB/T 29296-2012	单位、个人	3000	项	市场调节价		
9	反射型自镇流LED灯	第5.10章 中心光强	GB/T 29296-2012	单位、个人	3000	项	市场调节价		
10	反射型自镇流LED灯	第5.11.1章 色品性能	GB/T 29296-2012	单位、个人	3000	项	市场调节价		

11	反射型自镇流LED灯	第5.11.2章 颜色不均匀度	GB/T 29296-2012	单位、个人	3000	项	市场调节价		
12	反射型自镇流LED灯	第5.12章 寿命	GB/T 29296-2012	单位、个人	6000+寿命点灯费用 (1元每小时)	项	市场调节价		
13	反射型自镇流LED灯	第5.13章 电磁兼容特性	GB/T 29296-2012	单位、个人	8000	项	市场调节价		
14	反射型自镇流LED灯	第5.14章 光生物危害	GB/T 29296-2012	单位、个人	2000	项	市场调节价		
(十九)	普通照明用LED模块								
1	普通照明用LED模块	第4章 标志	GB/T 24823 (IEC 62717、EN 62717)	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	普通照明用LED模块	第5章 尺寸	GB/T 24823 (IEC 62717、EN 62717)	单位、个人	200	项	市场调节价		
3	普通照明用LED模块	第7章 LED模块的电输入	GB/T 24823 (IEC 62717、EN 62717)	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	普通照明用LED模块	第8章 光输出	GB/T 24823 (IEC 62717、EN 62717)	单位、个人	5000	项	市场调节价		
5	普通照明用LED模块	第9章 色坐标、相关色温 (CCT) 和显色性	GB/T 24823 (IEC 62717、EN 62717)	单位、个人	4000	项	市场调节价		

6	普通照明用LED 模块	第10章 LED模块的寿命	GB/T 24823 (IEC 62717、EN 62717)	单位、个人	24000+寿命 点灯费用 (1元每小时)	项	市场调节价		
7	普通照明用LED 模块	第5章 标志	GB/T 24823-2024 (IEC 62717、EN 62717)	单位、个人	100	项	市场调节价		
8	普通照明用LED 模块	第6章 尺寸	GB/T 24823-2024 (IEC 62717、EN 62717)	单位、个人	200	项	市场调节价		
9	普通照明用LED 模块	第8章 LED模块的电参数	GB/T 24823-2024 (IEC 62717、EN 62717)	单位、个人	200	项	市场调节价		
10	普通照明用LED 模块	第9章 光输出	GB/T 24823-2024 (IEC 62717、EN 62717)	单位、个人	5000	项	市场调节价		
11	普通照明用LED 模块	第10章 色坐标、相关色 温 (CCT) 和显色性	GB/T 24823-2024 (IEC 62717、EN 62717)	单位、个人	4000	项	市场调节价		
12	普通照明用LED 模块	第11章 LED模块的寿命	GB/T 24823-2024 (IEC 62717、EN 62717)	单位、个人	24000+寿命 点灯费用 (1元每小时)	项	市场调节价		
(二十)	LED	光色电测试	CIE 127	单位、个人	1500	个	市场调节价		
(二十一)	红外线灯泡								
1	红外线灯泡	第5.1章 安全要求	GB/T 23140-2009	单位、个人	15000	项	市场调节价		
2	红外线灯泡	第5.2章 外观质量	GB/T 23140-2009	单位、个人	300	项	市场调节价		
3	红外线灯泡	第5.3章 主要尺寸和灯 头型号	GB/T 23140-2009	单位、个人	250	项	市场调节价		

4	红外线灯泡	第5.4章 光电参数	GB/T 23140-2009	单位、个人	7500	项	市场调节价		
5	红外线灯泡	第5.5章 耐潮性能	GB/T 23140-2009	单位、个人	600	项	市场调节价		
6	红外线灯泡	第5.6章 耐高压性能	GB/T 23140-2009	单位、个人	200	项	市场调节价		
7	红外线灯泡	第5.7章 耐喷水性能	GB/T 23140-2009	单位、个人	500	项	市场调节价		
8	红外线灯泡	第5.8章 耐振性能	GB/T 23140-2009	单位、个人	800	项	市场调节价		
9	红外线灯泡	第5.9章 寿命特性	GB/T 23140-2009	单位、个人	寿命点灯费用（2元每小时）	项	市场调节价		
10	红外线灯泡	第5.10章 机械强度	GB/T 23140-2009	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	红外线灯泡	第8.1章 标志、包装、运输和贮存	GB/T 23140-2009	单位、个人	100	项	市场调节价		
(二十二)	双端LED灯（替换直管形荧光灯用）								
1	双端LED灯	第5.2章 灯的适用电源电压/环境温度	GB/T 36949-2018	单位、个人	3500	项	市场调节价		
2	双端LED灯	第5.3章 灯的外形尺寸和灯头	GB/T 36949-2018	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	双端LED灯	第5.4章 电参数	GB/T 36949-2018	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	双端LED灯	第5.5章 光度参数	GB/T 36949-2018	单位、个人	4000	项	市场调节价		
5	双端LED灯	第5.6章 颜色参数	GB/T 36949-2018	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	双端LED灯	第5.7章 寿命	GB/T 36949-2018	单位、个人	6000+寿命点灯费用（1元每小时）	项	市场调节价		
7	双端LED灯	第5.8章 电磁兼容特性	GB/T 36949-2018	单位、个人	见GB/T 17743和GB 17625.1收费价格	项	市场调节价		
8	双端LED灯	第5.9章 标志和包装	GB/T 36949-2018	单位、个人	100	项	市场调节价		

(二十三)	室内照明用LED产品								
1	非定向自镇流LED灯	第4.1章 能效等级 第4.2章 能效限定值	GB 30255-2019	单位、个人	3000	项	市场调节价		
2	非定向自镇流LED灯	第4.3章 显色指数	GB 30255-2019	单位、个人	与第4.1章 一起测试	项	市场调节价		
3	非定向自镇流LED灯	第4.4章 光通维持率	GB 30255-2019	单位、个人	4000	项	市场调节价		
4	LED筒灯和定向集成式LED灯	第4.1章 能效等级 第4.2章 能效限定值	GB 30255-2019	单位、个人	4000	项	市场调节价		
5	LED筒灯和定向集成式LED灯	第4.3章 显色指数	GB 30255-2019	单位、个人	3000	项	市场调节价		
6	LED筒灯和定向集成式LED灯	第4.4章 光通维持率	GB 30255-2019	单位、个人	5000	项	市场调节价		
(二十四)	普通照明用荧光灯	能效要求							
1	普通照明用自镇流荧光灯	第4.2.1章 能效等级	GB 19044-2013	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	普通照明用自镇流荧光灯	第4.2.2章 光通维持率	GB 19044-2013	单位、个人	5000	项	市场调节价		
3	普通照明用荧光灯	第4.1章 能效等级 第4.2章 能效限定值	GB 19044-2022	单位、个人	2000	项	市场调节价		
4	普通照明用荧光灯	第4.3章 光通维持率	GB 19044-2022	单位、个人	5000	项	市场调节价		
5	普通照明用荧光灯	第4.4章 显色指数	GB 19044-2022	单位、个人	与第4.1章 和第4.2章 一起测试	项	市场调节价		
(二十五)	单端荧光灯								
1	单端荧光灯	第4.2章 能效限定值	GB 19415	单位、个人	2000	项	市场调节价		

2	单端荧光灯	第4.4章 光通维持率	GB 19415	单位、个人	5000	项	市场调节价		
(二十六)	双端荧光灯								
1	双端荧光灯	能效等级	GB 19043	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	双端荧光灯	光通维持率	GB 19043	单位、个人	5000	项	市场调节价		
(二十七)	高压钠灯	高压钠灯能效限定值及能效等级	GB 19573	单位、个人	8000	组	市场调节价		
(二十八)	金属卤化物灯	金属卤化物灯能效限定值及节能评价	GB 20054	单位、个人	8000	组	市场调节价		
(二十九)	道路和隧道照明用LED灯具								
1	道路和隧道照明用LED灯具	第4.1章 能效等级 第4.2章 能效限定值	GB 37478-2019	单位、个人	4000	项	市场调节价		
2	道路和隧道照明用LED灯具	第4.3章 光通维持率	GB 37478-2019	单位、个人	5000	项	市场调节价		
3	道路和隧道照明用LED灯具	第4.4章 显色指数	GB 37478-2019	单位、个人	2000	项	市场调节价		
(三十)	普通照明用非定向自镇流LED灯								
1	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.1章 光电性能要求	CQC 3130-2011	单位、个人	9000+点灯费用(1元每小时)	项	市场调节价		
2	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.2章 一般要求和 安全要求	CQC 3130-2011	单位、个人	3000	项	市场调节价		
3	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.3章 电磁兼容要求	CQC 3130-2011	单位、个人	4000	项	市场调节价		
4	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.4章 外形尺寸	CQC 3130-2011	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.5章 光生物危害	CQC 3130-2011	单位、个人	2000	项	市场调节价		

6	普通照明用非定向自镇流LED灯	第5.6章 适用工作条件要求	CQC 3130-2011	单位、个人	100	项	市场调节价		
(三十一)	反射型自镇流LED灯								
1	反射型自镇流LED灯	第5.1章 光、电、颜色性能要求	CQC 3129-2013	单位、个人	9000+点灯费用(1元每小时)	项	市场调节价		
2	反射型自镇流LED灯	第5.2章 一般要求和安全要求	CQC 3129-2013	单位、个人	5000	项	市场调节价		
3	反射型自镇流LED灯	第5.3章 电磁兼容要求	CQC 3129-2013	单位、个人	4000	项	市场调节价		
4	反射型自镇流LED灯	第5.4章 适用工作条件要求	CQC 3129-2013	单位、个人	3000	项	市场调节价		
(三十二)	双端LED灯(替换直管形荧光灯用)								
1	双端LED灯	第5.2章 透光罩	CQC 3148-2014	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	双端LED灯	第5.3章 适用电源电压/环境温度	CQC 3148-2014	单位、个人	3500	项	市场调节价		
3	双端LED灯	第5.4章 电参数	CQC 3148-2014	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	双端LED灯	第5.5章 光度参数	CQC 3148-2014	单位、个人	3000	项	市场调节价		
5	双端LED灯	第5.6章 颜色参数	CQC 3148-2014	单位、个人	3000	项	市场调节价		
6	双端LED灯	第5.7章 寿命	CQC 3148-2014	单位、个人	8000+寿命点灯费用(2元/小时)	项	市场调节价		
7	双端LED灯	第5.8章 电磁兼容特性	CQC 3148-2014	单位、个人	见GB/T 17743和GB 17625.1收费价格	项	市场调节价		

8	双端LED灯	第5.9章 标志和包装	CQC 3148-2014	单位、个人	100	项	市场调节价		
(三十三)	反射型自镇流LED灯								
1	反射型自镇流LED灯	第6章 电参数的测试	GB/T 29295-2012	单位、个人	200	项	市场调节价		
2	反射型自镇流LED灯	第7章 早期失效	GB/T 29295-2012	单位、个人	1000	项	市场调节价		
4	反射型自镇流LED灯	第8章 光参数的测试	GB/T 29295-2012	单位、个人	3000	项	市场调节价		
5	反射型自镇流LED灯	第9章 颜色参数的测试	GB/T 29295-2012	单位、个人	3000	项	市场调节价		
6	反射型自镇流LED灯	第10章 老炼和寿命试验	GB/T 29295-2012	单位、个人	3000/次+寿命点灯费用(1元/小时)	项	市场调节价		
(三十四)	普通照明用LED模块								
1	普通照明用LED模块	第5.1章 基本电性能和电流谐波测量	GB/T 24824-2009	单位、个人	200	项	市场调节价		
2	普通照明用LED模块	第5.2章 光通量测量	GB/T 24824-2009	单位、个人	1000/积分球; 3000/分布光度计	项	市场调节价		
4	普通照明用LED模块	第5.3章 光强分布和光束角的测量	GB/T 24824-2009	单位、个人	3000	项	市场调节价		
5	普通照明用LED模块	第5.4章 颜色特性测量	GB/T 24824-2009	单位、个人	3000	项	市场调节价		
6	普通照明用LED模块	第5.5章 开关、寿命和发光维持特性试验	GB/T 24824-2009	单位、个人	3000/次+寿命点灯费用(1元/小时)	项	市场调节价		

(三十五)	照明光源	颜色	GB/T 7922	单位、个人	2000	次	市场调节价		
(三十六)	光通量的测量	光通量	GB/T 26178	单位、个人	1000/积分球；3000/分布光度计	次	市场调节价		
(三十七)	光源	显色性	GB/T 5702	单位、个人	2000	次	市场调节价		
(三十八)	反射灯	中心光强和光束角	GB/T 19658	单位、个人	3000	次	市场调节价		
(三十九)	LED产品	空间颜色分布	GB/T 36979	单位、个人	3000	次	市场调节价		
(四十)	LED产品	频闪/闪烁/波动深度	IEEE Std 1789	单位、个人	1000	次	市场调节价		
(四十一)	普通照明用设备	闪烁特性/电压波动抗扰度/Pst	GB/T 42064、IEC TR 61547-1	单位、个人	1500	项	市场调节价		
(四十二)	普通照明用设备	频闪效应/SVM	IEC TR 63158	单位、个人	1500	项	市场调节价		
十	其他照明电器附件								
(一)	螺口灯座								
1	螺口灯座	第7章 标记	GB 17935-2007/GB/T 17935-2007 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	螺口灯座	第8章 尺寸	GB 17935-2007/GB/T 17935-2007 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	400	项	市场调节价		

3	螺口灯座	第9章 防触电保护	GB 17935— 2007/GB/T 17935— 2007 (IEC 60238、 EN 60238)	单位、个人	400	项	市场调节价		
4	螺口灯座	第10章 接线端子	GB 17935— 2007/GB/T 17935— 2007 (IEC 60238、 EN 60238)	单位、个人	500	项	市场调节价		
5	螺口灯座	第11章 接地规定	GB 17935— 2007/GB/T 17935— 2007 (IEC 60238、 EN 60238)	单位、个人	200	项	市场调节价		
6	螺口灯座	第12章 结构	GB 17935— 2007/GB/T 17935— 2007 (IEC 60238、 EN 60238)	单位、个人	400	项	市场调节价		
7	螺口灯座	第13章 开关式灯座	GB 17935— 2007/GB/T 17935— 2007 (IEC 60238、 EN 60238)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
8	螺口灯座	第14章 防潮性、绝缘电 阻及介电强度	GB 17935— 2007/GB/T 17935— 2007 (IEC 60238、 EN 60238)	单位、个人	800	项	市场调节价		
9	螺口灯座	第15章 机械强度	GB 17935— 2007/GB/T 17935— 2007 (IEC 60238、 EN 60238)	单位、个人	500	项	市场调节价		

10	螺口灯座	第16章 螺钉、载流部件及连接件	GB 17935—2007/GB/T 17935—2007 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	螺口灯座	第17章 爬电距离和电气间隙	GB 17935—2007/GB/T 17935—2007 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	螺口灯座	第18章 正常工作	GB 17935—2007/GB/T 17935—2007 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	500	项	市场调节价		
13	螺口灯座	第19章 一般耐热性	GB 17935—2007/GB/T 17935—2007 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
14	螺口灯座	第20章 耐热、防火及防漏电起痕	GB 17935—2007/GB/T 17935—2007 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	螺口灯座	第21章 对过度残余应力的耐受程度 (抗季裂性) 和抗锈性	GB 17935—2007/GB/T 17935—2007 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	螺口灯座	第8章 标志	GB/T 17935—2023、(IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	100	项	市场调节价		
17	螺口灯座	第9章 尺寸	GB/T 17935—2023、(IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	400	项	市场调节价		

18	螺口灯座	第10章 防触电保护	GB/T 17935-2023、 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	螺口灯座	第11章 接线端子	GB/T 17935-2023、 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	500	项	市场调节价		
20	螺口灯座	第12章 接地规定	GB/T 17935-2023、 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	200	项	市场调节价		
21	螺口灯座	第13章 结构	GB/T 17935-2023、 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	400	项	市场调节价		
22	螺口灯座	第14章 开关式灯座	GB/T 17935-2023、 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
23	螺口灯座	第15章 防潮、绝缘电阻 和电气强度	GB/T 17935-2023、 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	800	项	市场调节价		
24	螺口灯座	第16章 机械强度	GB/T 17935-2023、 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	500	项	市场调节价		
25	螺口灯座	第17章 螺钉、载流部件 及连接件	GB/T 17935-2023、 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	200	项	市场调节价		
26	螺口灯座	第18章 爬电距离和电气 间隙	GB/T 17935-2023、 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	200	项	市场调节价		
27	螺口灯座	第19章 正常工作	GB/T 17935-2023、 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	500	项	市场调节价		

28	螺口灯座	第20章 一般耐热性	GB/T 17935-2023、 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
29	螺口灯座	第21章 耐热、防火及防 漏电起痕	GB/T 17935-2023、 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
30	螺口灯座	第22章 抗残余应力（抗 季裂性）和抗腐蚀性	GB/T 17935-2023、 (IEC 60238、EN 60238)	单位、个人	500	项	市场调节价		
(二)	卡口灯座								
1	卡口灯座	第7章 标记	GB 17936- 2007/GB/T 17936- 2007、(IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	卡口灯座	第8章 尺寸	GB 17936- 2007/GB/T 17936- 2007、(IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	400	项	市场调节价		
3	卡口灯座	第9章 防触电性能	GB 17936- 2007/GB/T 17936- 2007、(IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	400	项	市场调节价		
4	卡口灯座	第10章 接线端子	GB 17936- 2007/GB/T 17936- 2007、(IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	500	项	市场调节价		

5	卡口灯座	第11章 接地规定	GB 17936—2007/GB/T 17936—2007、(IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	200	项	市场调节价		
6	卡口灯座	第12章 结构	GB 17936—2007/GB/T 17936—2007、(IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	400	项	市场调节价		
7	卡口灯座	第13章 开关式灯座	GB 17936—2007/GB/T 17936—2007、(IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
8	卡口灯座	第14章 防潮性、绝缘电阻及介电强度	GB 17936—2007/GB/T 17936—2007、(IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	800	项	市场调节价		
9	卡口灯座	第15章 机械强度	GB 17936—2007/GB/T 17936—2007、(IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	500	项	市场调节价		
10	卡口灯座	第16章 螺钉、载流部件及连接件	GB 17936—2007/GB/T 17936—2007、(IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	200	项	市场调节价		

11	卡口灯座	第17章 爬电距离和电气间隙	GB 17936-2007/GB/T 17936-2007、(IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	卡口灯座	第18章 一般耐热性	GB 17936-2007/GB/T 17936-2007、(IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
13	卡口灯座	第19章 耐热、防火及耐漏电起痕	GB 17936-2007/GB/T 17936-2007、(IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
14	卡口灯座	第20章 对过度残余应力的耐受程度（抗季裂性）和抗锈性	GB 17936-2007/GB/T 17936-2007、(IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	500	项	市场调节价		
15	卡口灯座	第8章 标记	GB/T 17936-2022 (IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	100	项	市场调节价		
16	卡口灯座	第9章 尺寸	GB/T 17936-2022 (IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	400	项	市场调节价		
17	卡口灯座	第10章 防触电保护	GB/T 17936-2022 (IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	400	项	市场调节价		

18	卡口灯座	第11章 接线端子	GB/T 17936-2022 (IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	500	项	市场调节价		
19	卡口灯座	第12章 接地规定	GB/T 17936-2022 (IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	200	项	市场调节价		
20	卡口灯座	第13章 结构	GB/T 17936-2022 (IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	400	项	市场调节价		
21	卡口灯座	第14章 开关式灯座	GB/T 17936-2022 (IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
22	卡口灯座	第15章 防潮性、绝缘电阻及介电强度	GB/T 17936-2022 (IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	800	项	市场调节价		
23	卡口灯座	第16章 机械强度	GB/T 17936-2022 (IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	500	项	市场调节价		
24	卡口灯座	第17章 螺钉、载流部件及连接件	GB/T 17936-2022 (IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	200	项	市场调节价		
25	卡口灯座	第18章 爬电距离和电气间隙	GB/T 17936-2022 (IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	200	项	市场调节价		
26	卡口灯座	第19章 一般耐热性	GB/T 17936-2022 (IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
27	卡口灯座	第20章 耐热、防火及耐漏电起痕	GB/T 17936-2022 (IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	1000	项	市场调节价		

28	卡口灯座	第21章 防过度残余应力 (季裂)和防锈	GB/T 17936-2022 (IEC 61184、EN 61184)	单位、个人	500	项	市场调节价		
(三)	管形荧光灯灯座 和启动器座								
1	管形荧光灯灯座 和启动器座	第7章 标志	GB 1312-2007/GB/T 1312-2007、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	管形荧光灯灯座 和启动器座	第8章 防触电保护	GB 1312-2007/GB/T 1312-2007、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	400	项	市场调节价		
3	管形荧光灯灯座 和启动器座	第9章 接线端子	GB 1312-2007/GB/T 1312-2007、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	管形荧光灯灯座 和启动器座	第10章 结构	GB 1312-2007/GB/T 1312-2007、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	400	项	市场调节价		
5	管形荧光灯灯座 和启动器座	第11章 防尘与防潮	GB 1312-2007/GB/T 1312-2007、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	800	项	市场调节价		
6	管形荧光灯灯座 和启动器座	第12章 绝缘电阻和介电强度	GB 1312-2007/GB/T 1312-2007、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	400	项	市场调节价		
7	管形荧光灯灯座 和启动器座	第13章 耐久性	GB 1312-2007/GB/T 1312-2007、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	800	项	市场调节价		
8	管形荧光灯灯座 和启动器座	第14章 机械强度	GB 1312-2007/GB/T 1312-2007、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	500	项	市场调节价		

9	管形荧光灯灯座和启动器座	第15章 螺钉、载流部件和连接件	GB 1312-2007/GB/T 1312-2007、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	200	项	市场调节价		
10	管形荧光灯灯座和启动器座	第16章 爬电距离和电气间隙	GB 1312-2007/GB/T 1312-2007、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	管形荧光灯灯座和启动器座	第17章 耐热、防火和耐漏电起痕	GB 1312-2007/GB/T 1312-2007、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
12	管形荧光灯灯座和启动器座	第18章 防过度残余应力(防季裂)和防锈	GB 1312-2007/GB/T 1312-2007、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	500	项	市场调节价		
13	管形荧光灯灯座和启动器座	第8章 标记	GB/T 1312-2022、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	100	项	市场调节价		
14	管形荧光灯灯座和启动器座	第9章 防触电保护	GB/T 1312-2022、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	400	项	市场调节价		
15	管形荧光灯灯座和启动器座	第10章 接线端子	GB/T 1312-2022、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	管形荧光灯灯座和启动器座	第11章 结构	GB/T 1312-2022、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	400	项	市场调节价		
17	管形荧光灯灯座和启动器座	第12章 防尘与防潮	GB/T 1312-2022、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	800	项	市场调节价		
18	管形荧光灯灯座和启动器座	第13章 绝缘电阻和介电强度	GB/T 1312-2022、(IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	400	项	市场调节价		

19	管形荧光灯灯座和启动器座	第14章 耐久性	GB/T 1312-2022、 (IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	800	项	市场调节价		
20	管形荧光灯灯座和启动器座	第15章 机械强度	GB/T 1312-2022、 (IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	500	项	市场调节价		
21	管形荧光灯灯座和启动器座	第16章 螺钉、载流部件和连接件	GB/T 1312-2022、 (IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	200	项	市场调节价		
22	管形荧光灯灯座和启动器座	第17章 爬电距离和电气间隙	GB/T 1312-2022、 (IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	200	项	市场调节价		
23	管形荧光灯灯座和启动器座	第18章 耐热、防火和耐漏电起痕	GB/T 1312-2022、 (IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
24	管形荧光灯灯座和启动器座	第19章 防过度残余应力（季裂）和防锈	GB/T 1312-2022、 (IEC 60400、EN 60400)	单位、个人	500	项	市场调节价		
(四)	灯具用电源导轨系统								
1	灯具用电源导轨系统	第6章 标记	GB/T 13961-2008	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	灯具用电源导轨系统	第7章 一般要求	GB/T 13961-2008	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	灯具用电源导轨系统	第8章 结构	GB/T 13961-2008	单位、个人	3000	项	市场调节价		
4	灯具用电源导轨系统	第9章 爬电距离和电气间隙	GB/T 13961-2008	单位、个人	100	项	市场调节价		
5	灯具用电源导轨系统	第10章 接线端子	GB/T 13961-2008	单位、个人	400	项	市场调节价		

6	灯具用电源导轨系统	第11章 外部和内部接线	GB/T 13961-2008	单位、个人	200	项	市场调节价		
7	灯具用电源导轨系统	第12章 热耐久性和工作温度	GB/T 13961-2008	单位、个人	4000	项	市场调节价		
8	灯具用电源导轨系统	第13章 防触电保护	GB/T 13961-2008	单位、个人	200	项	市场调节价		
9	灯具用电源导轨系统	第14章 防潮	GB/T 13961-2008	单位、个人	500	项	市场调节价		
10	灯具用电源导轨系统	第15章 绝缘电阻和电气强度	GB/T 13961-2008	单位、个人	500	项	市场调节价		
11	灯具用电源导轨系统	第16章 接地规定	GB/T 13961-2008	单位、个人	200	项	市场调节价		
12	灯具用电源导轨系统	第17章 耐热、耐火和耐起痕	GB/T 13961-2008	单位、个人	800	项	市场调节价		
13	灯具用电源导轨系统	第18章 外部接线用的接线端子和连接件	GB/T 13961-2008	单位、个人	2000	项	市场调节价		
14	灯具用电源导轨系统	第6章 标记	IEC 60570	单位、个人	100	项	市场调节价		
15	灯具用电源导轨系统	第7章 一般要求	IEC 60570	单位、个人	100	项	市场调节价		
16	灯具用电源导轨系统	第8章 结构	IEC 60570	单位、个人	3000	项	市场调节价		
17	灯具用电源导轨系统	第9章 爬电距离和电气间隙	IEC 60570	单位、个人	100	项	市场调节价		
18	灯具用电源导轨系统	第10章 接线端子	IEC 60570	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	灯具用电源导轨系统	第11章 外部和内部接线	IEC 60570	单位、个人	200	项	市场调节价		
20	灯具用电源导轨系统	第12章 热耐久性和工作温度	IEC 60570	单位、个人	4000	项	市场调节价		

21	灯具用电源导轨系统	第13章 防触电保护	IEC 60570	单位、个人	200	项	市场调节价		
22	灯具用电源导轨系统	第14章 防潮	IEC 60570	单位、个人	500	项	市场调节价		
23	灯具用电源导轨系统	第15章 绝缘电阻和电气强度	IEC 60570	单位、个人	500	项	市场调节价		
24	灯具用电源导轨系统	第16章 接地规定	IEC 60570	单位、个人	200	项	市场调节价		
25	灯具用电源导轨系统	第17章 耐热、耐火和耐起痕	IEC 60570	单位、个人	800	项	市场调节价		
26	灯具用电源导轨系统	第18章 外部接线用的接线端子和连接件	IEC 60570	单位、个人	2000	项	市场调节价		
27	灯具用电源导轨系统	附录A 对提供控制信号的导轨系统灯具的测试	IEC 60570	单位、个人	500	项	市场调节价		
十一	现场照明测量 (如多个标准同时使用,按参数收费)								
(一)	照明测量								
1	照明测量	照度或光谱辐照度(平均照度和照度均匀度)	GB/T 5700	单位、个人	200每个点,最低3000	项	市场调节价		
2	照明测量	亮度	GB/T 5700	单位、个人	200每个点,最低3000	项	市场调节价		
3	照明测量	反射比	GB/T 5700	单位、个人	1000	项	市场调节价		
4	照明测量	现场的色温和显色指数	GB/T 5700	单位、个人	1000	项	市场调节价		
5	照明测量	统一眩光值(UGR)	GB/T 5700	单位、个人	1000	项	市场调节价		
6	照明测量	眩光值(GR)	GB/T 5700	单位、个人	1000	项	市场调节价		
7	照明测量	阈值增量	GB/T 5700	单位、个人	1000	项	市场调节价		

8	照明测量	频闪	GB/T 5700	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	照明测量	照明电参数	GB/T 5700	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(二)	城市道路照明								
1	城市道路照明设计	路面亮度（平均亮度和均匀度）	CJJ 45-2015	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		
2	城市道路照明设计	路面照度（平均照度和均匀度）	CJJ 45-2015	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		
3	城市道路照明设计	眩光限制	CJJ 45-2015	单位、个人	1000	项	市场调节价		
4	城市道路照明设计	环境比SR	CJJ 45-2015	单位、个人	1000	项	市场调节价		
5	城市道路照明设计	光源选择	CJJ 45-2015	单位、个人	800	项	市场调节价		
6	城市道路照明设计	灯具及其附属装置选择	CJJ 45-2015	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	城市道路照明设计	照明功率密度	CJJ 45-2015	单位、个人	500	项	市场调节价		
8	城市道路照明设计	统一眩光值（UGR）	CJJ 45-2015	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(三)	中小学校教室采光和照明								
1	中小学校教室采光和照明	采光系数	GB 7793-2010	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		
2	中小学校教室采光和照明	窗地面积比	GB 7793-2010	单位、个人	100	项	市场调节价		

3	中小学校教室采光和照明	课桌面平均照度和照度均匀度	GB 7793-2010	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		
4	中小学校教室采光和照明	黑板平均照度和照度均匀度	GB 7793-2010	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		
5	中小学校教室采光和照明	色温和显色指数	GB 7793-2010	单位、个人	800	项	市场调节价		
6	中小学校教室采光和照明	悬挂高度	GB 7793-2010	单位、个人	100	项	市场调节价		
7	中小学校教室采光和照明	统一眩光值（URG）	GB 7793-2010	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	中小学校教室采光和照明	照明功率密度	GB 7793-2010	单位、个人	500	项	市场调节价		
（四）	学校卫生综合评价								
1	学校卫生综合评价	4.2.3.3 教室人均面积	GB/T 18205-2012	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	学校卫生综合评价	4.2.3.4 课桌椅	GB/T 18205-2012	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	学校卫生综合评价	4.2.3.5 黑板	GB/T 18205-2012	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	学校卫生综合评价	4.2.3.6 教室采光	GB/T 18205-2012	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		
5	学校卫生综合评价	4.2.3.7 教室照明	GB/T 18205-2012	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		
6	学校卫生综合评价	4.2.3.8 教室微小气候	GB/T 18205-2012	单位、个人	1000	项	市场调节价		

7	学校卫生综合评价	4.2.3.9 噪声	GB/T 18205-2012	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(五)	中小学设计规范								
1	中小学设计规范	5 教学用房及教学辅助用房（只测黑板和课桌椅的布置及尺寸）	GB 50099-2011	单位、个人	500	项	市场调节价		
2	中小学设计规范	9.2 采光	GB 50099-2011	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		
3	中小学设计规范	9.3 照明	GB 50099-2011	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		
4	中小学设计规范	9.4 噪声控制	GB 50099-2011	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(六)	采光测量方法								
1	采光测量方法	6 采光系数测量	GB/T 5699-2017	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		
2	采光测量方法	7 窗地面积比和采光达标面积比计算	GB/T 5699-2017	单位、个人	第6章采光系数测量+500	项	市场调节价		
3	采光测量方法	8 亮度测量和眩光计算	GB/T 5699-2017	单位、个人	1000	项	市场调节价		
4	采光测量方法	9 材料光学参数测量	GB/T 5699-2017	单位、个人	3000	项	市场调节价		
(七)	建筑照明设计								
1	建筑照明设计	照明光源选择	GB 50034-2013	单位、个人	800	项	市场调节价		
2	建筑照明设计	照明灯具及其附属装置选择	GB 50034-2013	单位、个人	800	项	市场调节价		
3	建筑照明设计	照度和照度均匀度	GB 50034-2013	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		
4	建筑照明设计	眩光限制	GB 50034-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		

5	建筑照明设计	光源颜色	GB 50034-2013	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		
6	建筑照明设计	反射比	GB 50034-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
7	建筑照明设计	照明功率密度	GB 50034-2013	单位、个人	500	项	市场调节价		
8	建筑照明设计	照明电压	GB 50034-2013	单位、个人	500	项	市场调节价		
9	建筑照明设计	统一眩光值（URG）	GB 50034-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	建筑照明设计	眩光值(GR)	GB 50034-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	建筑照明设计	照明光源	GB 50034-2024	单位、个人	800	项	市场调节价		
12	建筑照明设计	照明灯具及附属装置	GB 50034-2024	单位、个人	800	项	市场调节价		
13	建筑照明设计	照度和照度均匀度	GB 50034-2024	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		
14	建筑照明设计	眩光限制	GB 50034-2024	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	建筑照明设计	闪烁与频闪效应限制	GB 50034-2024	单位、个人	2500	项	市场调节价		
16	建筑照明设计	光源颜色质量	GB 50034-2024	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		
17	建筑照明设计	非视觉效应	GB 50034-2024	单位、个人	500	项	市场调节价		
18	建筑照明设计	反射比	GB 50034-2024	单位、个人	1000	项	市场调节价		
19	建筑照明设计	照明功率密度	GB 50034-2024	单位、个人	500	项	市场调节价		
20	建筑照明设计	照明电压	GB 50034-2024	单位、个人	500	项	市场调节价		
21	建筑照明设计	统一眩光值（URG）	GB 50034-2024	单位、个人	1000	项	市场调节价		
22	建筑照明设计	眩光值(GR)	GB 50034-2024	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(八)	中小学校普通教室照明设计安装								
1	教室照明的设计安装	第4.1条 桌面平均照度和照度均匀度	GB/T 36876-2018	单位、个人	200每个点，最低3000	项	市场调节价		

2	教室照明的设计 安装	第4.2条 黑板面平均照 度和照度均匀度	GB/T 36876-2018	单位、个人	200每个 点，最低 3000	项	市场调节价		
3	教室照明的设计 安装	第5.1.1条 灯具安全和 电磁兼容	GB/T 36876-2018	单位、个人	见 GB7000.201/ GB/T 7000.201和 GB/T 17743 收费价格	项	市场调节价		
4	教室照明的设计 安装	第5.1.2条 灯具效率	GB/T 36876-2018	单位、个人	3000	项	市场调节价		
5	教室照明的设计 安装	第5.1.3条 统一眩光值 (UGR)	GB/T 36876-2018	单位、个人	1000	项	市场调节价		
6	教室照明的设计 安装	第5.2条 镇流器	GB/T 36876-2018	单位、个人	100	项	市场调节价		
7	教室照明的设计 安装	第5.3条 光源	GB/T 36876-2018	单位、个人	2000	项	市场调节价		
8	教室照明的设计 安装	第5.4条 安装	GB/T 36876-2018	单位、个人	800	项	市场调节价		
9	教室照明的设计 安装	第5.5条 调光系统	GB/T 36876-2018	单位、个人	100	项	市场调节价		
10	教室照明的设计 安装	第5.6条 充分利用自然 光	GB/T 36876-2018	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	黑板照明的设计 安装	第6.1.1条 灯具安全和 电磁兼容	GB/T 36876-2018	单位、个人	见 GB7000.201/ GB/T 7000.201和 GB/T 17743 收费价格	项	市场调节价		

12	黑板照明的设计 安装	第6.1.2条 灯具效率	GB/T 36876-2018	单位、个人	3000	项	市场调节价		
13	黑板照明的设计 安装	第6.2条 镇流器	GB/T 36876-2018	单位、个人	100	项	市场调节价		
14	黑板照明的设计 安装	第6.3条 光源	GB/T 36876-2018	单位、个人	2000	项	市场调节价		
15	黑板照明的设计 安装	第6.4条 安装	GB/T 36876-2018	单位、个人	300	项	市场调节价		
16	黑板照明的设计 安装	第6.5条 控制系统	GB/T 36876-2018	单位、个人	100	项	市场调节价		
(九)	学校课桌椅功能 尺寸								
1	学校课桌椅功能 尺寸	第4.2&4.6.1条 课桌分配 符合率	GB/T 3976-2014	单位、个人	200	项	市场调节价		
2	学校课桌椅功能 尺寸	第4.3&4.6.1条 课椅分配 符合率	GB/T 3976-2014	单位、个人	200	项	市场调节价		
(十)	教室噪声	技术要求							
1	教室噪声	第7章 噪声	GB/T 18204.1- 2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
十二	EMC								
(一)	整机产品								
1	大家电(冰箱、 洗衣机、空调)	骚扰电压	GB4343.1(CISPR14- 1,EN55014-1)	单位、个人	1200	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
2	大家电(冰箱、 洗衣机、空调)	骚扰功率	GB4343.1(CISPR14- 1,EN55014-1)	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
3	大家电(冰箱、 洗衣机、空调)	断续骚扰(喀咧声)	GB4343.1(CISPR14- 1,EN55014-1)	单位、个人	2000	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
4	大家电(冰箱、 洗衣机、空调)	辐射骚扰	GB4343.1(CISPR14- 1,EN55014-1)	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费

5	除大家电以外家用电器、电动工具、玩具产品	骚扰电压	GB4343.1(CISPR14-1,EN55014-1)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
6	除大家电以外家用电器、电动工具、玩具产品	骚扰功率	GB4343.1(CISPR14-1,EN55014-1)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
7	除大家电以外家用电器、电动工具、玩具产品	断续骚扰（喀咧声）	GB4343.1(CISPR14-1,EN55014-1)	单位、个人	1000/小时	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
8	除大家电以外家用电器、电动工具、玩具产品	磁场感应电流（三环辐射）	GB4343.1(CISPR14-1,EN55014-1)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
9	除大家电以外家用电器、电动工具、玩具产品	小环辐射	GB4343.1(CISPR14-1,EN55014-1)	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
10	除大家电以外家用电器、电动工具、玩具产品	辐射骚扰（1GHz）	GB4343.1(CISPR14-1,EN55014-1)	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
11	除大家电以外家用电器、电动工具、玩具产品	辐射骚扰（1GHz以上）	GB4343.1(CISPR14-1,EN55014-1)	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
12	家用电器产品	家用及类似器具电磁场（EMF）	GB/T 39640(EN62233,IEC62233,EN50366)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
13	家用电器、电动工具、玩具	静电放电	GB/T 4343.2(CISPR14-2,EN55014-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
14	家用电器、电动工具、玩具	电快速瞬变	GB/T 4343.2(CISPR14-2,EN55014-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费

15	家用电器、电动工具、玩具	注入电流	GB/T 4343.2 (CISPR14-2,EN55014-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
16	家用电器、电动工具、玩具	射频电磁场	GB/T 4343.2 (CISPR14-2,EN55014-2)	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
17	家用电器、电动工具、玩具	浪涌	GB/T 4343.2 (CISPR14-2,EN55014-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
18	家用电器、电动工具、玩具	电压暂降	GB/T 4343.2 (CISPR14-2,EN55014-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
19	信息技术设备、多媒体设备和接收机产品	传导发射（电源端口）	GB/T 9254.1（CISPR32、EN 55032）	单位、个人	1200	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
20	信息技术设备、多媒体设备和接收机产品	传导发射（不对称模式）	GB/T 9254.1（CISPR32、EN 55032）	单位、个人	1200	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
21	信息技术设备、多媒体设备和接收机产品	辐射发射（1GHz以下）	GB/T 9254.1（CISPR32、EN 55032）	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
22	信息技术设备、多媒体设备和接收机产品	辐射发射（1GHz以上）	GB/T 9254.1（CISPR32、EN 55032）	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
23	信息技术设备、多媒体设备和接收机产品	静电放电	GB/T 9254.2（CISPR35、EN 55035）	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
24	信息技术设备、多媒体设备和接收机产品	连续射频电磁场骚扰	GB/T 9254.2（CISPR35、EN 55035）	单位、个人	1200	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费

25	信息技术设备、多媒体设备和接收机产品	连续射频感应骚扰（注入电流）	GB/T 9254.2（CISPR 35、EN 55035）	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
26	信息技术设备、多媒体设备和接收机产品	工频磁场	GB/T 9254.2（CISPR 35、EN 55035）	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
27	信息技术设备、多媒体设备和接收机产品	电快速瞬变脉冲群	GB/T 9254.2（CISPR 35、EN 55035）	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
28	信息技术设备、多媒体设备和接收机产品	浪涌（冲击）	GB/T 9254.2（CISPR 35、EN 55035）	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
29	信息技术设备、多媒体设备和接收机产品	电压暂降和短时中断	GB/T 9254.2（CISPR 35、EN 55035）	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
30	照明设备	电源接口骚扰电压	GB/T 17743(CISPR15,EN55015)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
31	照明设备	除电源接口以外有线网络接口的骚扰电压	GB/T 17743(CISPR15,EN55015)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
32	照明设备	LLAS辐射骚扰	GB/T 17743(CISPR15,EN55015)	单位、个人	1200	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
33	照明设备	环形天线辐射骚扰	GB/T 17743(CISPR15,EN55015)	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
34	照明设备	电波暗室法辐射骚扰	GB/T 17743(CISPR15,EN55015)	单位、个人	1200	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费

35	照明设备	CDNE法辐射骚扰	GB/T 17743(CISPR15,EN5 5015)	单位、个人	1200	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
36	照明设备	静电放电	GB/T18595(IEC6154 7,EN61547)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
37	照明设备	射频电磁场	GB/T18595(IEC6154 7,EN61547)	单位、个人	1200	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
38	照明设备	工频磁场	GB/T18595(IEC6154 7,EN61547)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
39	照明设备	快速瞬变	GB/T18595(IEC6154 7,EN61547)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
40	照明设备	注入电流	GB/T18595(IEC6154 7,EN61547)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
41	照明设备	浪涌	GB/T18595(IEC6154 7,EN61547)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
42	照明设备	电压暂降及短时中断	GB/T18595(IEC6154 7,EN61547)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
43	照明设备	电压波动	GB/T18595(IEC6154 7,EN61547)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
44	照明设备	照明类器具电磁场 (EMF)	GB/T 31275(EN62493)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
45	工业科学医疗设备	传导骚扰	GB4824(CISPR11,EN 55011)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
46	工业科学医疗设备	电磁辐射骚扰 (150kHz~30MHz)	GB4824(CISPR11,EN 55011)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
47	工业科学医疗设备	电磁辐射骚扰 (30MHz~1000MHz)	GB4824(CISPR11,EN 55011)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费
48	工业科学医疗设备	电磁辐射骚扰 (1GHz~18GHz)	GB4824(CISPR11,EN 55011)	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5 倍价格计费

49	安全防范报警设备	电源电压暂降和短时中断抗扰度	GB/T 30148(IEC61543)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
50	安全防范报警设备	静电放电抗扰度	GB/T 30148(IEC61543)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
51	安全防范报警设备	射频电磁场辐射抗扰度	GB/T 30148(IEC61543)	单位、个人	1200	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
52	安全防范报警设备	电快速瞬变脉冲群抗扰度	GB/T 30148(IEC61543)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
53	安全防范报警设备	射频场感应传导骚扰抗扰度	GB/T 30148(IEC61543)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
54	安全防范报警设备	浪涌（冲击）抗扰度	GB/T 30148(IEC61543)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
55	医用电气设备	骚扰电压	YY 9706.102(IEC 60601-1-2,EN 60601-1-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
56	医用电气设备	骚扰功率	YY 9706.102(IEC 60601-1-2,EN 60601-1-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
57	医用电气设备	断续骚扰（喀咧声）	YY 9706.102(IEC 60601-1-2,EN 60601-1-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
58	医用电气设备	磁场感应电流（三环辐射）	YY 9706.102(IEC 60601-1-2,EN 60601-1-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
59	医用电气设备	辐射骚扰（空间辐射）	YY 9706.102(IEC 60601-1-2,EN 60601-1-2)	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
60	医用电气设备	电压波动和闪烁	YY 9706.102(IEC 60601-1-2,EN 60601-1-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费

61	医用电气设备	谐波电流	YY 9706.102(IEC 60601-1-2,EN 60601-1-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
62	医用电气设备	静电放电	YY 9706.102(IEC 60601-1-2,EN 60601-1-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
63	医用电气设备	工频磁场	YY 9706.102(IEC 60601-1-2,EN 60601-1-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
64	医用电气设备	电快速瞬变脉冲群	YY 9706.102(IEC 60601-1-2,EN 60601-1-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
65	医用电气设备	射频传导	YY 9706.102(IEC 60601-1-2,EN 60601-1-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
66	医用电气设备	射频辐射	YY 9706.102(IEC 60601-1-2,EN 60601-1-2)	单位、个人	1200	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
67	医用电气设备	浪涌	YY 9706.102(IEC 60601-1-2,EN 60601-1-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
68	医用电气设备	电压暂降、短时中断和电压变化	YY 9706.102(IEC 60601-1-2,EN 60601-1-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
69	无人机系统	辐射发射	GB/T 38909-2020	单位、个人	1500	项	市场调节价		
70	无人机系统	传导发射	GB/T 38909-2020	单位、个人	1000	项	市场调节价		
71	无人机系统	工频磁场抗扰度	GB/T 38909-2020	单位、个人	1000	项	市场调节价		
72	无人机系统	辐射抗扰度	GB/T 38909-2020	单位、个人	1000	项	市场调节价		
73	无人机系统	静电放电抗扰度试验	GB/T 38909-2020	单位、个人	1000	项	市场调节价		
74	无人机系统	传导抗扰度	GB/T 38909-2020	单位、个人	1000	项	市场调节价		

75	无人机系统	电快速瞬变脉冲群抗扰度	GB/T 38909-2020	单位、个人	1000	项	市场调节价		
76	无人机系统	浪涌冲击抗扰度试验	GB/T 38909-2020	单位、个人	1000	项	市场调节价		
77	无人机系统	电压暂降和中断抗扰度	GB/T 38909-2020	单位、个人	1000	项	市场调节价		
78	车辆、船和内燃机	发射（空间辐射）	GB14023(CISPR12,EN55012)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
79	电梯、自动扶梯及其附件品	交流主电源端口(传导)	GB/T24807(ISO8102-1,EN12015,GB/T40081,GB/T32271,GB/T39679)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
80	电梯、自动扶梯及其附件品	输出电源端口(传导)	GB/T24807(ISO8102-1,EN12015,GB/T40081,GB/T32271,GB/T39679)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
81	电梯、自动扶梯及其附件品	脉冲噪声	GB/T24807(ISO8102-1,EN12015,GB/T40081,GB/T32271,GB/T39679)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
82	电梯、自动扶梯及其附件品	外壳端口（辐射）	GB/T24807(ISO8102-1,EN12015,GB/T40081,GB/T32271,GB/T39679)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费

83	电梯、自动扶梯及其附件品	静电放电	GB/T24808(ISO 8102-2,EN 12017,GB/T 40081,GB /T 32271,GB/T39679)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
84	电梯、自动扶梯及其附件品	辐射电磁场	GB/T24808(ISO 8102-2,EN 12017,GB/T 40081,GB /T 32271,GB/T39679)	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
85	电梯、自动扶梯及其附件品	电快速瞬变脉冲群	GB/T24808(ISO 8102-2,EN 12017,GB/T 40081,GB /T 32271,GB/T39679)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
86	电梯、自动扶梯及其附件品	浪涌	GB/T24808(ISO 8102-2,EN 12017,GB/T 40081,GB /T 32271,GB/T39679)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
87	电梯、自动扶梯及其附件品	射频场感应的传导骚扰	GB/T24808(ISO 8102-2,EN 12017,GB/T 40081,GB /T 32271,GB/T39679)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
88	电梯、自动扶梯及其附件品	电压暂降和短时中断	GB/T24808(ISO 8102-2,EN 12017,GB/T 40081,GB /T 32271,GB/T39679)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费

89	除新能源产品以外工业、轻工业、商业及居住电器设备	传导发射（交流端口）	GB/T 17799.3、GB 17799.4(IEC 61000-6-3,IEC 61000-6-4,EN IEC 61000-6-3,EN IEC 61000-6-4)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
90	除新能源产品以外工业、轻工业、商业及居住电器设备	传导发射（直流端口）	GB/T 17799.3、GB 17799.4(IEC 61000-6-3,IEC 61000-6-4,EN IEC 61000-6-3,EN IEC 61000-6-4)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
91	除新能源产品以外工业、轻工业、商业及居住电器设备	传导发射（信号端口）	GB/T 17799.3、GB 17799.4(IEC 61000-6-3,IEC 61000-6-4,EN IEC 61000-6-3,EN IEC 61000-6-4)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
92	除新能源产品以外工业、轻工业、商业及居住电器设备	辐射发射（1G以下）	GB/T 17799.3、GB 17799.4(IEC 61000-6-3,IEC 61000-6-4,EN IEC 61000-6-3,EN IEC 61000-6-4)	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
93	除新能源产品以外工业、轻工业、商业及居住电器设备	辐射发射（1G以上）	GB/T 17799.3、GB 17799.4(IEC 61000-6-3,IEC 61000-6-4,EN IEC 61000-6-3,EN IEC 61000-6-4)	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费

94	除新能源产品以外工业、轻工业、商业及居住电器设备	静电放电	GB/T 17799.1、GB 17799.2(IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
95	除新能源产品以外工业、轻工业、商业及居住电器设备	射频电磁场	GB/T 17799.1、GB 17799.2(IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2)	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
96	除新能源产品以外工业、轻工业、商业及居住电器设备	工频磁场	GB/T 17799.1、GB 17799.2(IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
97	除新能源产品以外工业、轻工业、商业及居住电器设备	快速瞬变脉冲群	GB/T 17799.1、GB 17799.2(IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
98	除新能源产品以外工业、轻工业、商业及居住电器设备	射频共模（注入电流）	GB/T 17799.1、GB 17799.2(IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费

99	除新能源产品以外工业、轻工业、商业及居住电器设备	浪涌	GB/T 17799.1、GB 17799.2(IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
100	除新能源产品以外工业、轻工业、商业及居住电器设备	电压暂降、短时中断	GB/T 17799.1、GB 17799.2(IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
101	新能源产品（逆变器、储能柜、充电桩）	传导发射（交流端口）	GB/T 17799.3、GB 17799.4(IEC 61000-6-3,IEC 61000-6-4,EN IEC 61000-6-3,EN IEC 61000-6-4)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
102	新能源产品（逆变器、储能柜充电桩）	传导发射（直流端口）	GB/T 17799.3、GB 17799.4(IEC 61000-6-3,IEC 61000-6-4,EN IEC 61000-6-3,EN IEC 61000-6-4)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
103	新能源产品（逆变器、储能柜充电桩）	传导发射（信号端口）	GB/T 17799.3、GB 17799.4(IEC 61000-6-3,IEC 61000-6-4,EN IEC 61000-6-3,EN IEC 61000-6-4)	单位、个人	1000	项	市场调节价		

104	新能源产品（逆变器、储能柜充电桩）	辐射发射（1G以下）	GB/T 17799.3、GB 17799.4(IEC 61000-6-3,IEC 61000-6-4,EN IEC 61000-6-3,EN IEC 61000-6-4)	单位、个人	4500	项	市场调节价		
105	新能源产品（逆变器、储能柜充电桩）	辐射发射（1G以上）	GB/T 17799.3、GB 17799.4(IEC 61000-6-3,IEC 61000-6-4,EN IEC 61000-6-3,EN IEC 61000-6-4)	单位、个人	4500	项	市场调节价		
106	新能源产品（逆变器、储能柜充电桩）	静电放电	GB/T 17799.1、GB 17799.2(IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
107	新能源产品（逆变器、储能柜充电桩）	射频电磁场	GB/T 17799.1、GB 17799.2(IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2)	单位、个人	4500	项	市场调节价		
108	新能源产品（逆变器、储能柜充电桩）	工频磁场	GB/T 17799.1、GB 17799.2(IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2)	单位、个人	3000	项	市场调节价		

109	新能源产品（逆变器、储能柜充电桩）	快速瞬变脉冲群	GB/T 17799.1、GB 17799.2(IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
110	新能源产品（逆变器、储能柜充电桩）	射频共模（注入电流）	GB/T 17799.1、GB 17799.2(IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
111	新能源产品（逆变器、储能柜充电桩）	浪涌	GB/T 17799.1、GB 17799.2(IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
112	新能源产品（逆变器、储能柜充电桩）	电压暂降、短时中断	GB/T 17799.1、GB 17799.2(IEC 61000-6-1,IEC 61000-6-2,EN IEC 61000-6-1,EN IEC 61000-6-2)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
113	电动汽车充电桩	谐波电流	GB/T 18487.2(IEC61851-21,EN IEC 61851-21 NB/T 33008.1 NB/T 33008.2 NB/T 33002)	单位、个人	3000	项	市场调节价		

114	电动汽车充电桩	电压波动 和 闪烁	GB/T 18487.2(IEC61851 -21,EN IEC 61851-21 NB/T 33008.1 NB/T 33008.2 NB/T 33002)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
115	电动汽车充电桩	传导骚扰(交流端口)	GB/T 18487.2(IEC61851 -21,EN IEC 61851-21 NB/T 33008.1 NB/T 33008.2 NB/T 33002)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
116	电动汽车充电桩	传导骚扰(CPT端口)	GB/T 18487.2(IEC61851 -21,EN IEC 61851-21 NB/T 33008.1 NB/T 33008.2 NB/T 33003)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
117	电动汽车充电桩	传导骚扰(网络端口)	GB/T 18487.2(IEC61851 -21,EN IEC 61851-21 NB/T 33008.1 NB/T 33008.2 NB/T 33004)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
118	电动汽车充电桩	辐射骚扰(30MHz-1GHz)	GB/T 18487.2(IEC61851 -21,EN IEC 61851-21 NB/T 33008.1 NB/T 33008.2 NB/T 33002)	单位、个人	4500	项	市场调节价		

119	电动汽车充电桩	静电放电抗扰度	GB/T 18487.2(IEC61851 -21,EN IEC 61851-21 NB/T 33008.1 NB/T 33008.2 NB/T 33002)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
120	电动汽车充电桩	射频电磁场辐射抗扰度	GB/T 18487.2(IEC61851 -21,EN IEC 61851-21 NB/T 33008.1 NB/T 33008.2 NB/T 33002)	单位、个人	4500	项	市场调节价		
121	电动汽车充电桩	电快速瞬变脉冲群抗扰度	GB/T 18487.2(IEC61851 -21,EN IEC 61851-21 NB/T 33008.1 NB/T 33008.2 NB/T 33002)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
122	电动汽车充电桩	浪涌抗扰度	GB/T 18487.2(IEC61851 -21,EN IEC 61851-21 NB/T 33008.1 NB/T 33008.2 NB/T 33002)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
123	电动汽车充电桩	射频场感应的传导骚扰抗扰度	GB/T 18487.2(IEC61851 -21,EN IEC 61851-21 NB/T 33008.1 NB/T 33008.2 NB/T 33002)	单位、个人	3000	项	市场调节价		

124	电动汽车充电桩	工频磁场抗扰度	GB/T 18487.2(IEC61851 -21,EN IEC 61851-21 NB/T 33008.1 NB/T 33008.2 NB/T 33002)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
125	电动汽车充电桩	电压暂降和短时中断抗扰度	GB/T 18487.2(IEC61851 -21,EN IEC 61851-21 NB/T 33008.1 NB/T 33008.2 NB/T 33002)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
126	储能逆变器，光伏逆变器	传导骚扰（交流端口）	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	3000	项	市场调节价		
127	储能逆变器，光伏逆变器	传导骚扰（直流端口）	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	3000	项	市场调节价		

128	储能逆变器，光伏逆变器	传导骚扰（网络端口）	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	1000	项	市场调节价		
129	储能逆变器，光伏逆变器	辐射骚扰	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	4500	项	市场调节价		
130	储能逆变器，光伏逆变器	谐波电流	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	3000	项	市场调节价		

131	储能逆变器，光伏逆变器	电压波动 和 闪烁	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	3000	项	市场调节价		
132	储能逆变器，光伏逆变器	静电放电抗扰度	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	3000	项	市场调节价		
133	储能逆变器，光伏逆变器	射频电磁场辐射抗扰度	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	4500	项	市场调节价		

134	储能逆变器，光伏逆变器	电快速瞬变脉冲群抗扰度	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	3000	项	市场调节价		
135	储能逆变器，光伏逆变器	浪涌（冲击）抗扰度	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	3000	项	市场调节价		
136	储能逆变器，光伏逆变器	射频场感应传导骚扰抗扰度	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	3000	项	市场调节价		

137	储能逆变器，光伏逆变器	电压暂降和短时中断抗扰度	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	3000	项	市场调节价		
138	储能逆变器，光伏逆变器	阻尼振荡波抗扰度	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	3000	项	市场调节价		
139	储能逆变器，光伏逆变器	振铃波抗扰度	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	3000	项	市场调节价		

140	储能逆变器，光伏逆变器	工频磁场抗扰度	GB/T 34120,GB/T 34133,NB/T 32004,GB/T 37408,GB/T 37409,GB/T 34933,GB/T 34936,IEC 62920,EN 62920,IEC61851	单位、个人	3000	项	市场调节价		
141	电力储能用电池管理系统	静电放电抗扰度	GB/T 34131	单位、个人	3000	项	市场调节价		
142	电力储能用电池管理系统	电快速瞬变脉冲群抗扰度	GB/T 34131	单位、个人	3000	项	市场调节价		
143	电力储能用电池管理系统	浪涌(冲击) 抗扰度	GB/T 34131	单位、个人	3000	项	市场调节价		
144	电力储能用电池管理系统	工频磁场抗扰度	GB/T 34131	单位、个人	3000	项	市场调节价		
145	电力储能用电池管理系统	脉冲磁场抗扰度	GB/T 34131	单位、个人	3000	项	市场调节价		
146	电力储能用电池管理系统	阻尼振荡磁场抗扰度	GB/T 34131	单位、个人	3000	项	市场调节价		
147	电力储能用电池管理系统	0 Hz~150 kHz共模传导骚扰抗扰度	GB/T 34131	单位、个人	3000	项	市场调节价		
148	电力储能用电池管理系统	阻尼振荡波抗扰度	GB/T 34131	单位、个人	3000	项	市场调节价		
(二)	单项EMC性能								
1	除新能源产品以外的电工电子产品	谐波电流	GB17625.1(IEC61000-3-2, EN61000-3-2, AS/NZS61000.3.2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费

2	除新能源产品以外的电工电子产品	电压波动和闪烁	GB/T 17625.2(IEC61000-3-3,EN61000-3-3)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
3	除新能源产品以外的电工电子产品	静电放电抗扰度	GB/T17626.2(IEC61000-4-2,EN61000-4-2)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
4	除新能源产品以外的电工电子产品	射频电磁场辐射抗扰度10V/m(80MHz-1GHz)及以下	GB/T17626.3 IEC61000-4-3 EN61000-4-3	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
5	除新能源产品以外的电工电子产品	射频电磁场辐射抗扰度30V/m(80MHz-1GHz)及以下	GB/T17626.3 IEC61000-4-3 EN61000-4-3	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
6	除新能源产品以外的电工电子产品	射频电磁场辐射抗扰度1GHz以上	GB/T17626.3 IEC61000-4-3 EN61000-4-3	单位、个人	1500	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
7	除新能源产品以外的电工电子产品	电快速瞬变脉冲群抗扰度	GB/T17626.4(IEC61000-4-4,EN61000-4-4)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
8	除新能源产品以外的电工电子产品	浪涌（冲击）抗扰度	GB/T17626.5(IEC61000-4-5,EN61000-4-5)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
9	除新能源产品以外的电工电子产品	射频场感应的传导骚扰抗扰度	GB/T17626.6(IEC61000-4-6,EN61000-4-6)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
10	除新能源产品以外的电工电子产品	工频磁场抗扰度	GB/T17626.8(IEC61000-4-8,EN61000-4-8)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
11	除新能源产品以外的电工电子产品	脉冲磁场抗扰度	GB/T17626.9(IEC61000-4-9,EN61000-4-9)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费

12	除新能源产品以外的电工电子产品	阻尼振荡磁场抗扰度	GB/T17626.10(IEC61000-4-10,EN61000-4-10)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
13	除新能源产品以外的电工电子产品	电压暂降和短时中断抗扰度	GB/T17626.11(IEC61000-4-11,EN61000-4-11)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.5倍价格计费
14	除新能源产品以外的电工电子产品	振铃波抗扰度	GB/T17626.12(IEC61000-4-12,EN61000-4-12)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.6倍价格计费
15	除新能源产品以外的电工电子产品	交流电源端口谐波谐间波及电网信号的低频抗扰度	GB/T17626.13(IEC61000-4-13,EN61000-4-13)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.7倍价格计费
16	除新能源产品以外的电工电子产品	0Hz-150kHz共模传导骚扰抗扰度	GB/T17626.16(IEC61000-4-16,EN61000-4-16)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.8倍价格计费
17	除新能源产品以外的电工电子产品	阻尼振荡波抗扰度	GB/T17626.18(IEC61000-4-18,EN61000-4-18)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.9倍价格计费
18	除新能源产品以外的电工电子产品	大于16A的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度	GB/T17626.34(IEC61000-4-34,EN61000-4-34)	单位、个人	1000	项	市场调节价		三相产品按1.10倍价格计费
19	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	谐波电流	GB17625.1(IEC61000-3-2, EN61000-3-2, AS/NZS61000.3.2)	单位、个人	3000	项	市场调节价		

20	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	电压波动和闪烁	GB/T 17625.2(IEC61000-3-3,EN61000-3-3)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
21	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	静电放电抗扰度	GB/T17626.2(IEC61000-4-2,EN61000-4-2)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
22	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	射频电磁场辐射抗扰度 10V/m(80MHz-1GHz)及以下	GB/T17626.3 IEC61000-4-3 EN61000-4-3	单位、个人	4500	项	市场调节价		
23	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	射频电磁场辐射抗扰度 30V/m(80MHz-1GHz)及以下	GB/T17626.3 IEC61000-4-3 EN61000-4-3	单位、个人	4500	项	市场调节价		
24	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	射频电磁场辐射抗扰度 1GHz以上	GB/T17626.3 IEC61000-4-3 EN61000-4-3	单位、个人	4500	项	市场调节价		
25	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	电快速瞬变脉冲群抗扰度	GB/T17626.4(IEC61000-4-4,EN61000-4-4)	单位、个人	3000	项	市场调节价		

26	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	浪涌（冲击）抗扰度	GB/T17626.5(IEC61000-4-5,EN61000-4-5)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
27	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	射频场感应的传导骚扰抗扰度	GB/T17626.6(IEC61000-4-6,EN61000-4-6)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
28	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	工频磁场抗扰度	GB/T17626.8(IEC61000-4-8,EN61000-4-8)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
29	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	脉冲磁场抗扰度	GB/T17626.9(IEC61000-4-9,EN61000-4-9)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
30	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	阻尼振荡磁场抗扰度	GB/T17626.10(IEC61000-4-10,EN61000-4-10)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
31	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	电压暂降和短时中断抗扰度	GB/T17626.11(IEC61000-4-11,EN61000-4-11)	单位、个人	3000	项	市场调节价		

32	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	振铃波抗扰度	GB/T17626.12(IEC61000-4-12,EN61000-4-12)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
33	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	交流电源端口谐波谐间波及电网信号的低频抗扰度	GB/T17626.13(IEC61000-4-13,EN61000-4-13)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
34	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	0Hz-150kHz共模传导骚扰抗扰度	GB/T17626.16(IEC61000-4-16,EN61000-4-16)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
35	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	阻尼振荡波抗扰度	GB/T17626.18(IEC61000-4-18,EN61000-4-18)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
36	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	大于16A的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度	GB/T17626.34(IEC61000-4-34,EN61000-4-34)	单位、个人	3000	项	市场调节价		
(三)	电磁兼容场地租用费								
1	除新能源产品以外的电工电子产品	电波暗室1GHz以下测试项目	客户委托要求	单位、个人	1000	小时	市场调节价		

2	除新能源产品以外的电工电子产品	电波暗室1GHz以上测试项目	客户委托要求	单位、个人	1500	小时	市场调节价		
3	除新能源产品以外的电工电子产品	屏蔽室传导测试项目	客户委托要求	单位、个人	800	小时	市场调节价		
4	除新能源产品以外的电工电子产品	其他测试项目	客户委托要求	单位、个人	800	小时	市场调节价		
5	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	电波暗室1GHz以下测试项目	客户委托要求	单位、个人	3000	小时	市场调节价		
6	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	电波暗室1GHz以上测试项目	客户委托要求	单位、个人	4500	小时	市场调节价		
7	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	屏蔽室传导测试项目	客户委托要求	单位、个人	2400	小时	市场调节价		
8	新能源产品（储能柜、光伏逆变器、储能逆变器、充电桩等产品）	其他测试项目	客户委托要求	单位、个人	2400	小时	市场调节价		
十三	音视频产品								

(一)	音视频产品	安规检测	GB8898-2011(IEC60065, EN60065)						
1	音视频产品	第5章 标志和说明书	GB8898-2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	40	项	市场调节价		
2	音视频产品	第6章 辐射危险	GB8898-2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	700	项	市场调节价		
3	音视频产品	第7章 正常工作条件下的发热	GB8898-2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	音视频产品	第8章 防电击保护的结构要求	GB8898-2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	300	项	市场调节价		
5	音视频产品	第9章 正常工作条件下的电击危险	GB8898-2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	800	项	市场调节价		
6	音视频产品	第10章 绝缘要求	GB8898-2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	2000	项	市场调节价		
7	音视频产品	第11章 故障要求	GB8898-2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	2700	项	市场调节价		
8	音视频产品	第12章 机械强度	GB8898-2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	1100	项	市场调节价		
9	音视频产品	第13章 电气间隙和爬电距离	GB8898-2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	120	项	市场调节价		

10	音视频产品	第14章 元器件	GB8898— 2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	150	项	市场调节价		
11	音视频产品	第15章 端子	GB8898— 2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	260	项	市场调节价		
12	音视频产品	第16章 外接软线	GB8898— 2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	420	项	市场调节价		
13	音视频产品	第17章 电气连接和机械 固定	GB8898— 2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	160	项	市场调节价		
14	音视频产品	第19章 稳定性和机械危 险	GB8898— 2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	音视频产品	第20章 防火	GB8898— 2011(IEC60065, EN60065)	单位、个人	650	项	市场调节价		
十四	信息技术设备								
(一)	信息技术设备	安规检测	GB4943.1—2011 (IEC60950,EN60950)						
1	信息技术设备	第1.5条款 元器件	GB4943.1—2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	150	项	市场调节价		

2	信息技术设备	第1.6条款 电源接口	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	350	项	市场调节价		
3	信息技术设备	第1.7条款 标记和说明	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	40	项	市场调节价		
4	信息技术设备	第2.1条款 电击和能量 危险的防护	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	350	项	市场调节价		
5	信息技术设备	第2.2条款 SELV电路 (安全特低电压电路)	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	200	项	市场调节价		
6	信息技术设备	第2.3条款 TNV电路	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	200	项	市场调节价		
7	信息技术设备	第2.4条款 限流电路	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	800	项	市场调节价		
8	信息技术设备	第2.5条款 受限制电源	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	550	项	市场调节价		

9	信息技术设备	第2.6条款 接地和连接保护措施	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	350	项	市场调节价		
10	信息技术设备	第2.7条款 一次电路过流保护和接地故障保护	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	100	项	市场调节价		
11	信息技术设备	第2.8条款 安全联锁装置	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	280	项	市场调节价		
12	信息技术设备	第2.9条款 电气绝缘	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
13	信息技术设备	第2.10条款 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	200	项	市场调节价		
14	信息技术设备	第3.1条款 基本要求	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	800	项	市场调节价		
15	信息技术设备	第3.2条款 与电网电源的连接	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	100	项	市场调节价		

16	信息技术设备	第3.3条款 连接外部导线的接线端子	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	100	项	市场调节价		
17	信息技术设备	第3.4条款 与电网电源的断开	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	70	项	市场调节价		
18	信息技术设备	第3.5条款 设备的互连	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	70	项	市场调节价		
19	信息技术设备	第4.1条款 稳定性	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	100	项	市场调节价		
20	信息技术设备	第4.2条款 机械强度	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	180	项	市场调节价		
21	信息技术设备	第4.3条款 结构设计	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	220	项	市场调节价		
22	信息技术设备	第4.4条款 危险的运动部件的防护	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	100	项	市场调节价		

23	信息技术设备	第4.5条款 发热要求	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
24	信息技术设备	第4.6条款 外壳的开孔	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	200	项	市场调节价		
25	信息技术设备	第4.7条款 防火	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	600	项	市场调节价		
26	信息技术设备	第5.1条款 接触电流和保护导体电流	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	600	项	市场调节价		
27	信息技术设备	第5.2条款 抗电强度	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	780	项	市场调节价		
28	信息技术设备	第5.3条款 异常工作和故障条件	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	800	项	市场调节价		
29	信息技术设备	第6.1条款 对通信网络的维修人员和连接到通信网络的其他设备的使用人员遭受设备危险的防护	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	400	项	市场调节价		

30	信息技术设备	第6.2条款 对设备使用人员遭受来自通信网络上过电压的防护	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	400	项	市场调节价		
31	信息技术设备	第6.3条款 通信配线系统的过热保护	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	200	项	市场调节价		
32	信息技术设备	第7章 与电缆分配系统的连接	GB4943.1-2011 (IEC60950,EN60950)	单位、个人	1000	项	市场调节价		
33	音视频、信息技术和通信技术设备	第4章 通用要求	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	1500	项	市场调节价		
34	音视频、信息技术和通信技术设备	--第4.4条款 安全防护	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	400	项	市场调节价		
35	音视频、信息技术和通信技术设备	--第4.6条款 导体的固定	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	200	项	市场调节价		
36	音视频、信息技术和通信技术设备	--第4.7条款 直接插入电网电源输出插座的设备	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	300	项	市场调节价		
37	音视频、信息技术和通信技术设备	--第4.8条款 包含纽扣电池的设备	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	500	项	市场调节价		
38	音视频、信息技术和通信技术设备	--第4.10条款 元器件要求	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	500	项	市场调节价		

39	音视频、信息技术和通信技术设备	第5.2条款 电能量源的分级和限值	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	500	项	市场调节价		
40	音视频、信息技术和通信技术设备	第5.3条款 电能量源的防护	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	1000	项	市场调节价		
41	音视频、信息技术和通信技术设备	第5.4条款 绝缘材料和要求	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	4000	项	市场调节价		
42	音视频、信息技术和通信技术设备	--第5.4.1.4条款 材料、元器件和系统的最高工作温度	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	600	项	市场调节价		
43	音视频、信息技术和通信技术设备	--第5.4.1.10条款 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	600	项	市场调节价		
44	音视频、信息技术和通信技术设备	--第5.4.2~5.4.4条款 电气间隙、爬电距离、固体绝缘	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	500	项	市场调节价		
45	音视频、信息技术和通信技术设备	--第5.4.5条款 天线端子绝缘	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	800	项	市场调节价		
46	音视频、信息技术和通信技术设备	--第5.4.6条款 作为附加安全防护一部分的内部导线绝缘	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	500	项	市场调节价		
47	音视频、信息技术和通信技术设备	--第5.4.8条款 湿热处理	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	1000	项	市场调节价		
48	音视频、信息技术和通信技术设备	--第5.4.9条款 抗电强度试验	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	800	项	市场调节价		

49	音视频、信息技术和通信技术设备	--第5.4.10条款 来自外部电路的瞬态电压的安全防护	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	800	项	市场调节价		
50	音视频、信息技术和通信技术设备	--第5.4.11条款 外部电路和地之间的隔离	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	800	项	市场调节价		
51	音视频、信息技术和通信技术设备	第5.6条款 保护导体	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	500	项	市场调节价		
52	音视频、信息技术和通信技术设备	第5.7条款 预期的接触电压、接触电流和保护导体电流	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	1000	项	市场调节价		
53	音视频、信息技术和通信技术设备	第6章 电引起的着火	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	800	项	市场调节价		
54	音视频、信息技术和通信技术设备	第6.2条款 功率源(PS)和潜在引燃源(PIS)的分级	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	500	项	市场调节价		
55	音视频、信息技术和通信技术设备	第6.3条款 在正常工作条件下和异常工作条件下着火的安全防护	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	500	项	市场调节价		
56	音视频、信息技术和通信技术设备	第6.4条款 单一故障下着火的安全防护	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	600	项	市场调节价		
57	音视频、信息技术和通信技术设备	第6.5条款 内部和外部布线	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	150	项	市场调节价		
58	音视频、信息技术和通信技术设备	第6.6条款 连接附加设备引起着火的安全防护	GB4943.1-2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	300	项	市场调节价		

59	音视频、信息技术和通信技术设备	第7章 有害物质引起的伤害	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	300	项	市场调节价		
60	音视频、信息技术和通信技术设备	第8章 机械引起的伤害	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	800	项	市场调节价		
61	音视频、信息技术和通信技术设备	第8.2条款 机械能量源的分级	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	300	项	市场调节价		
62	音视频、信息技术和通信技术设备	第8.3条款 机械能量源的安全防护	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	200	项	市场调节价		
63	音视频、信息技术和通信技术设备	第8.4条款 有锐边锐角零部件的安全防护	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	200	项	市场调节价		
64	音视频、信息技术和通信技术设备	第8.5条款 运动零部件的安全防护	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	200	项	市场调节价		
65	音视频、信息技术和通信技术设备	第8.6条款 设备的稳定性	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	200	项	市场调节价		
66	音视频、信息技术和通信技术设备	第8.7条款 安装在墙壁、天花板或其他结构上的设备	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	200	项	市场调节价		
67	音视频、信息技术和通信技术设备	第8.8条款 提手强度	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	100	项	市场调节价		
68	音视频、信息技术和通信技术设备	第8.9条款 对附件（轮子或脚轮）的要求	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	200	项	市场调节价		

69	音视频、信息技术和通信技术设备	第8.10条款 手推车、架子和类似搬运装置	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	200	项	市场调节价		
70	音视频、信息技术和通信技术设备	第8.11条款 滑轨安装设备的安装方式	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	200	项	市场调节价		
71	音视频、信息技术和通信技术设备	第8.12条款 伸缩天线和拉杆天线	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	100	项	市场调节价		
72	音视频、信息技术和通信技术设备	第9章 热灼伤	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	900	项	市场调节价		
73	音视频、信息技术和通信技术设备	第10章 辐射	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	300	项	市场调节价		
74	音视频、信息技术和通信技术设备	第10.3条款 激光辐射的安全防护	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	1000	项	市场调节价		
75	音视频、信息技术和通信技术设备	第10.4条款 来自灯和灯系统（包括LED）的光辐射的安全防护	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	2500	项	市场调节价		
76	音视频、信息技术和通信技术设备	第10.5条款 X射线辐射的安全防护	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	500	项	市场调节价		
77	音视频、信息技术和通信技术设备	第10.6条款 声学能量源的安全防护	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	2500	项	市场调节价		
78	音视频、信息技术和通信技术设备	附录B 正常工作条件试验、异常工作条件试验和单一故障条件试验	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	1000	项	市场调节价		

79	音视频、信息技术和通信技术设备	附录C 紫外线辐射	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	10000	项	市场调节价		
80	音视频、信息技术和通信技术设备	附录F 设备标志、说明和指示性安全防护	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	200	项	市场调节价		
81	音视频、信息技术和通信技术设备	附录J 无需使用隔层绝缘的绝缘绕组线	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	2000	项	市场调节价		
82	音视频、信息技术和通信技术设备	附录K 安全连锁	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	1000	项	市场调节价		
83	音视频、信息技术和通信技术设备	附录L 断开装置	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	150	项	市场调节价		
84	音视频、信息技术和通信技术设备	附录M 带电池组及其保护电路的设备	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	2000	项	市场调节价		
85	音视频、信息技术和通信技术设备	附录P 导电物体的安全防护	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	1000	项	市场调节价		
86	音视频、信息技术和通信技术设备	附录Q 预定与建筑物配线互连的电路	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	800	项	市场调节价		
87	音视频、信息技术和通信技术设备	附录R 受限制短路试验	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	1000	项	市场调节价		
88	音视频、信息技术和通信技术设备	附录S 耐热和耐燃试验	GB4943.1－2022,IEC62368－1:2018	单位、个人	1000每项	项	市场调节价		

89	音视频、信息技术和通信技术设备	附录Y 室外外壳的结构要求	GB4943.1—2022,IEC62368-1:2018	单位、个人	5000	项	市场调节价		
(二)	计算机显示器	能效	GB21520	单位、个人	2000	台	市场调节价		
(三)	复印机	能效	GB21521	单位、个人	2500	台	市场调节价		
(四)	电源	能效	GB20943	单位、个人	1500	台	市场调节价		
(五)	音频、视频、信息和通信技术设备	安全项目(不测:附录R和附录U)	IEC62368-1	单位、个人	15000	台	市场调节价		
十五	电池								
(一)	便携式锂蓄电池和电池组								
1	便携式锂蓄电池和电池组	20℃ 放电性能	IEC 61960,GB/T 30426	单位、个人	1800	项	市场调节价		
2	便携式锂蓄电池和电池组	—20℃ 放电性能	IEC 61960,GB/T 30426	单位、个人	2000	项	市场调节价		
3	便携式锂蓄电池和电池组	20℃高倍率放电性能	IEC 61960,GB/T 30426	单位、个人	1000	项	市场调节价		
4	便携式锂蓄电池和电池组	荷电保持能力和荷电恢复能力	IEC 61960,GB/T 30426	单位、个人	2000	项	市场调节价		
5	便携式锂蓄电池和电池组	长期贮存后荷电恢复能力	IEC 61960,GB/T 30426	单位、个人	5000	项	市场调节价		
6	便携式锂蓄电池和电池组	循环寿命	IEC 61960,GB/T 30426	单位、个人	400/天	项	市场调节价		
7	便携式锂蓄电池和电池组	蓄电池组内阻	IEC 61960,GB/T 30426	单位、个人	200	项	市场调节价		
8	便携式锂蓄电池和电池组	静电放电	IEC 61960,GB/T 30426	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(二)	便携式器具用二次电池和电池组								

1	二次电池和电池组	持续低倍率充电	GB/T28164,IEC62133	单位、个人	2000	项	市场调节价		
2	二次电池和电池组	振动试验	GB/T28164,IEC62133	单位、个人	2700	项	市场调节价		
3	二次电池和电池组	模制外壳应力	GB/T28164,IEC62133	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	二次电池和电池组	温度循环	GB/T28164,IEC62133	单位、个人	2500	项	市场调节价		
5	二次电池和电池组	错误组装	GB/T28164,IEC62133	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	二次电池和电池组	外部短路	GB/T28164,IEC62133	单位、个人	800/温度	项	市场调节价		
7	二次电池和电池组	自由跌落	GB/T28164,IEC62133	单位、个人	400	项	市场调节价		
8	二次电池和电池组	机械冲击	GB/T28164,IEC62133	单位、个人	800	项	市场调节价		
9	二次电池和电池组	热滥用	GB/T28164,IEC62133	单位、个人	500	项	市场调节价		
10	二次电池和电池组	挤压	GB/T28164,IEC62133	单位、个人	600	项	市场调节价		
11	二次电池和电池组	低气压	GB/T28164,IEC62133	单位、个人	1000	项	市场调节价		
12	二次电池和电池组	过充电试验	GB/T28164,IEC62133	单位、个人	1500	项	市场调节价		
13	二次电池和电池组	强迫放电	GB/T28164,IEC62133	单位、个人	800	项	市场调节价		
(三)	锂电池								
A	锂电池								
1	锂电池	T.1高度模拟	UN38.3	单位、个人	1000	项	市场调节价		
2	锂电池	T.2温度试验	UN38.3	单位、个人	2500	项	市场调节价		

3	锂电池	T.3振动	UN38.3	单位、个人	2700	项	市场调节价		
4	锂电池	T.4冲击	UN38.3	单位、个人	800	项	市场调节价		
5	锂电池	T.5外部短路	UN38.3	单位、个人	800	项	市场调节价		
6	锂电池	T.6撞击/挤压	UN38.3	单位、个人	600	项	市场调节价		
7	锂电池	T.7过度充电	UN38.3	单位、个人	1500	项	市场调节价		
8	锂电池	T.8强制放电	UN38.3	单位、个人	800	项	市场调节价		
9	锂电池	预处理	UN38.3	单位、个人	3000	项	市场调节价		
B	锂电池（电芯）								
1	锂电池（电芯）	电芯容量<30Wh,见 T.1~T.8试验							
2	锂电池（电芯）	T.1高度模拟	UN38.3	单位、个人	800	项	市场调节价		
3	锂电池（电芯）	T.2温度试验	UN38.3	单位、个人	2600	项	市场调节价		
4	锂电池（电芯）	T.3振动	UN38.3	单位、个人	1800	项	市场调节价		
5	锂电池（电芯）	T.4冲击	UN38.3	单位、个人	800	项	市场调节价		
6	锂电池（电芯）	T.5外部短路	UN38.3	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	锂电池（电芯）	T.6撞击/挤压	UN38.3	单位、个人	300	项	市场调节价		
8	锂电池（电芯）	T.7过度充电	UN38.3	单位、个人	500	项	市场调节价		
9	锂电池（电芯）	T.8强制放电	UN38.3	单位、个人	400	项	市场调节价		
10	锂电池（电芯）	电芯容量≥30Wh	UN38.3	单位、个人	T.1~T.8检测费（电芯容量<30Wh）*2	项	市场调节价		
11	锂电池（电芯）	预处理（电芯容量<30Wh，最小放电电流0.5C）	UN38.3	单位、个人	1500	项	市场调节价		
12	锂电池（电芯）	预处理（电芯容量<30Wh，放电电流小于0.5C，但大于0.2C）	UN38.3	单位、个人	2250	项	市场调节价		

13	锂电池（电芯）	预处理（电芯容量<30Wh，放电电流小于0.2C）	UN38.3	单位、个人	3000	项	市场调节价		
14	锂电池（电芯）	预处理（电芯容量≥30Wh，最小放电电流0.5C）	UN38.3	单位、个人	2500	项	市场调节价		
15	锂电池（电芯）	预处理（电芯容量≥30Wh，放电电流小于0.5C，但大于0.2C）	UN38.3	单位、个人	3750	项	市场调节价		
16	锂电池（电芯）	预处理（电芯容量≥30Wh，放电电流小于0.2C）	UN38.3	单位、个人	5000	项	市场调节价		
C	锂电池（电池组）								
1	锂电池（电池组）	电池组容量<300Wh,见T.1~T.8试验							
2	锂电池（电池组）	T.1高度模拟	UN38.3	单位、个人	1100	项	市场调节价		
3	锂电池（电池组）	T.2温度试验	UN38.3	单位、个人	7800	项	市场调节价		
4	锂电池（电池组）	T.3振动	UN38.3	单位、个人	4500	项	市场调节价		
5	锂电池（电池组）	T.4冲击	UN38.3	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	锂电池（电池组）	T.5外部短路	UN38.3	单位、个人	1500	项	市场调节价		
7	锂电池（电池组）	T.6撞击/挤压	UN38.3	单位、个人	900	项	市场调节价		
8	锂电池（电池组）	T.7过度充电	UN38.3	单位、个人	1200	项	市场调节价		

9	锂电池（电池组）	T.8强制放电	UN38.3	单位、个人	1000	项	市场调节价		
10	锂电池（电池组）	电池组容量 $\geq 300\text{Wh}$, < 1000Wh	UN38.3	单位、个人	T.1~T.8检测费（电池组容量< 300Wh）*1.25	项	市场调节价		
11	锂电池（电池组）	电池组容量 $\geq 1000\text{Wh}$, < 1800Wh	UN38.3	单位、个人	T.1~T.8检测费（电池组容量< 300Wh）*1.5	项	市场调节价		
12	锂电池（电池组）	电池组容量 $\geq 1800\text{Wh}$, < 3000Wh	UN38.3	单位、个人	T.1~T.8检测费（电池组容量< 300Wh）*1.75	项	市场调节价		
13	锂电池（电池组）	电池组容量 $\geq 3000\text{Wh}$, < 5000Wh	UN38.3	单位、个人	T.1~T.8检测费（电池组容量< 300Wh）*2	项	市场调节价		
14	锂电池（电池组）	电池组容量大于等于 5000Wh	UN38.3	单位、个人	T.1~T.8检测费（电池组容量< 300Wh）*（电池组容量*10（Wh））/20000	项	市场调节价		

15	锂电池（电池组）	预处理（电池组容量＜300Wh，最小放电电流0.5C）	UN38.3	单位、个人	3000	项	市场调节价		
16	锂电池（电池组）	预处理（电池组容量＜300Wh，放电电流小于0.5C，但大于0.2C）	UN38.3	单位、个人	4500	项	市场调节价		
17	锂电池（电池组）	预处理（电池组容量＜300Wh，放电电流小于0.2C）	UN38.3	单位、个人	6000	项	市场调节价		
18	锂电池（电池组）	预处理（电池组容量≥300Wh，＜1200Wh，最小放电电流0.5C）	UN38.3	单位、个人	4000	项	市场调节价		
19	锂电池（电池组）	预处理（电池组容量≥300Wh，＜1200Wh，放电电流小于0.5C，但大于0.2C）	UN38.3	单位、个人	6000	项	市场调节价		
20	锂电池（电池组）	预处理（电池组容量≥300Wh，＜1200Wh，放电电流小于0.2C）	UN38.3	单位、个人	8000	项	市场调节价		
21	锂电池（电池组）	预处理（电池组容量≥1200Wh，＜3000Wh，最小放电电流0.5C）	UN38.3	单位、个人	5000	项	市场调节价		
22	锂电池（电池组）	预处理（电池组容量≥1200Wh，＜3000Wh，放电电流小于0.5C，但大于0.2C）	UN38.3	单位、个人	7500	项	市场调节价		
23	锂电池（电池组）	预处理（电池组容量≥1200Wh，＜3000Wh，放电电流小于0.2C）	UN38.3	单位、个人	10000	项	市场调节价		

24	锂电池（电池组）	预处理（电池组容量 $\geq$ 3000Wh，最小放电电流0.5C）	UN38.3	单位、个人	6000	项	市场调节价		
25	锂电池（电池组）	预处理（电池组容量 $\geq$ 3000Wh，放电电流小于0.5C，但大于0.2C）	UN38.3	单位、个人	9000	项	市场调节价		
26	锂电池（电池组）	预处理（电池组容量 $\geq$ 3000Wh，放电电流小于0.2C）	UN38.3	单位、个人	12000	项	市场调节价		
D	锂电池(系统)		UN38.3						
1	锂电池(系统)	电芯验证试验	UN38.3	单位、个人	16000	项	市场调节价		
2	锂电池(系统)	模组试验	UN38.3	单位、个人	见锂电池（电池组）同档价格	项	市场调节价		
3	锂电池(系统)	系统验证试验	UN38.3	单位、个人	16000	项	市场调节价		
E	锂电池	试验摘要	UN38.3	单位、个人	500	项	市场调节价		
F	锂电池	转报告	UN38.3	单位、个人	2000	项	市场调节价		
（四）	原电池								
1	原电池	外观尺寸	GB8897,IEC60086	单位、个人	300	项	市场调节价		
2	原电池	放电性能（MAD符合性）	GB8897,IEC60086	单位、个人	1000/放电模拟	项	市场调节价		
3	原电池	汞含量	GB8897,IEC60086	单位、个人	1000	项	市场调节价		
4	原电池	开路电压	GB8897,IEC60086	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	原电池	极端抗接触压力	GB8897,IEC60086	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	原电池	泄漏和变形	GB8897,IEC60086	单位、个人	1000/放电模拟	项	市场调节价		
7	原电池 锂电池	高空模拟	GB 8897.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	原电池 锂电池	热冲击	GB 8897.4	单位、个人	2500	项	市场调节价		
9	原电池 锂电池	振动	GB 8897.4	单位、个人	2700	项	市场调节价		
10	原电池 锂电池	冲击	GB 8897.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		

11	原电池 锂电池	外部短路	GB 8897.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
12	原电池 锂电池	重物冲击	GB 8897.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
13	原电池 锂电池	挤压	GB 8897.4	单位、个人	600	项	市场调节价		
14	原电池 锂电池	强制放电	GB 8897.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	原电池 锂电池	非正常充电	GB 8897.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
16	原电池 锂电池	自由跌落	GB 8897.4	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	原电池 锂电池	热滥用	GB 8897.4	单位、个人	800	项	市场调节价		
18	原电池 锂电池	不正确安装	GB 8897.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
19	原电池 锂电池	过放电	GB 8897.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
20	原电池 锂电池	安全信息	GB 8897.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		
21	原电池 锂电池	使用说明	GB 8897.4	单位、个人	50	项	市场调节价		
22	原电池 锂电池	标志	GB 8897.4	单位、个人	40	项	市场调节价		
(五)	轻型电动车用锂电池								
1	轻型电动车用锂电池	电池包外壳	UL2271	单位、个人	800	项	市场调节价		
2	轻型电动车用锂电池	布线与接线端子	UL2271	单位、个人	200	项	市场调节价		
3	轻型电动车用锂电池	电气间隙爬电距离与电路隔离	UL2271	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	轻型电动车用锂电池	非正常充电试验	UL2271	单位、个人	1500	项	市场调节价		
5	轻型电动车用锂电池	过充电试验	UL2271	单位、个人	1500	项	市场调节价		
6	轻型电动车用锂电池	短路试验	UL2271	单位、个人	1500	项	市场调节价		
7	轻型电动车用锂电池	过放电试验	UL2271	单位、个人	1500	项	市场调节价		
8	轻型电动车用锂电池	温升试验	UL2271	单位、个人	2000	项	市场调节价		

9	轻型电动车用锂电池	充电系统兼容性试验	UL2271	单位、个人	1500	项	市场调节价		
10	轻型电动车用锂电池	不平衡充电试验	UL2271	单位、个人	1500	项	市场调节价		
11	轻型电动车用锂电池	反向充电试验	UL2271	单位、个人	1000	项	市场调节价		
12	轻型电动车用锂电池	绝缘电阻试验	UL2271	单位、个人	500	项	市场调节价		
13	轻型电动车用锂电池	振动试验	UL2271	单位、个人	300/小时	项	市场调节价		
14	轻型电动车用锂电池	冲击试验	UL2271	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	轻型电动车用锂电池	挤压试验	UL2271	单位、个人	1000	项	市场调节价		
16	轻型电动车用锂电池	跌落试验	UL2271	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	轻型电动车用锂电池	模制外壳应力试验	UL2271	单位、个人	500	项	市场调节价		
18	轻型电动车用锂电池	电机过载试验	UL2271	单位、个人	1500	项	市场调节价		
19	轻型电动车用锂电池	耐潮湿试验	UL2271	单位、个人	800	项	市场调节价		
20	轻型电动车用锂电池	铭牌性能试验	UL2271	单位、个人	200	项	市场调节价		
(六)	电动平衡车								
1	电动平衡车	布线与接线端子	UL2272	单位、个人	200	项	市场调节价		
2	电动平衡车	充电器	UL2272	单位、个人	有证书 500, 无证书7000	项	市场调节价		
3	电动平衡车	熔断器	UL2272	单位、个人	200	项	市场调节价		

4	电动平衡车	照明光源	UL2272	单位、个人	200	项	市场调节价		
5	电动平衡车	电气间隙爬电距离与电路隔离	UL2272	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	电动平衡车	绝缘等级与保护接地	UL2272	单位、个人	200	项	市场调节价		
7	电动平衡车	过充电试验	UL2272	单位、个人	1500	项	市场调节价		
8	电动平衡车	短路试验	UL2272	单位、个人	1500	项	市场调节价		
9	电动平衡车	过放电试验	UL2272	单位、个人	1500	项	市场调节价		
10	电动平衡车	温升试验	UL2272	单位、个人	2000	项	市场调节价		
11	电动平衡车	不平衡充电试验	UL2272	单位、个人	1500	项	市场调节价		
12	电动平衡车	耐介电电压试验	UL2272	单位、个人	500	项	市场调节价		
13	电动平衡车	绝缘电阻试验	UL2272	单位、个人	500	项	市场调节价		
14	电动平衡车	振动试验	UL2272	单位、个人	300/小时	项	市场调节价		
15	电动平衡车	冲击试验	UL2272	单位、个人	1000	项	市场调节价		
16	电动平衡车	挤压试验	UL2272	单位、个人	1000	项	市场调节价		
17	电动平衡车	跌落试验	UL2272	单位、个人	500	项	市场调节价		
18	电动平衡车	模制外壳应力试验	UL2272	单位、个人	500	项	市场调节价		
19	电动平衡车	电机过载试验	UL2272	单位、个人	1500	项	市场调节价		
20	电动平衡车	堵转试验	UL2272	单位、个人	1500	项	市场调节价		
21	电动平衡车	软线固定装置-应力消除试验	UL2272	单位、个人	200	项	市场调节价		
22	电动平衡车	软线固定装置-推回试验	UL2272	单位、个人	200	项	市场调节价		
23	电动平衡车	IPX4试验	UL2272	单位、个人	800	项	市场调节价		
24	电动平衡车	部分浸入试验	UL2272	单位、个人	800	项	市场调节价		
25	电动平衡车	温度循环试验	UL2272	单位、个人	1500	项	市场调节价		
26	电动平衡车	铭牌性能试验	UL2272	单位、个人	200	项	市场调节价		
(七)	便携式电子产品用锂离子电池和电池组								

1	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	样品容量测试	GB31241-2022	单位、个人	1800	项	市场调节价		
2	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	标识和警示说明	GB31241-2022	单位、个人	40	项	市场调节价		
3	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	高温外部短路	GB31241-2022	单位、个人	800	项	市场调节价		
4	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	外部短路	GB31241-2022	单位、个人	800	项	市场调节价		
5	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	过充电	GB31241-2022	单位、个人	1500	项	市场调节价		
6	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	强制放电	GB31241-2022	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	低气压	GB31241-2022	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	温度循环	GB31241-2022	单位、个人	2500	项	市场调节价		
9	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	振动	GB31241-2022	单位、个人	2700	项	市场调节价		
10	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	加速度冲击	GB31241-2022	单位、个人	800	项	市场调节价		

11	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	跌落	GB31241-2022	单位、个人	400	项	市场调节价		
12	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	挤压	GB31241-2022	单位、个人	600	项	市场调节价		
13	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	重物冲击	GB31241-2022	单位、个人	600	项	市场调节价		
14	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	热滥用	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
15	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	燃烧喷射	GB31241-2022	单位、个人	600	项	市场调节价		
16	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	应力消除	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	高温使用	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
18	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	洗涤	GB31241-2022	单位、个人	600	项	市场调节价		
19	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	阻燃要求	GB31241-2022	单位、个人	800	项	市场调节价		
20	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	过压充电	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		

21	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	过流充电	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
22	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	欠压放电	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
23	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	过流放电	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
24	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	反向充电	GB31241-2022	单位、个人	1500	项	市场调节价		
25	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	样品预处理	GB31241-2022	单位、个人	1000	项	市场调节价		
26	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	过压充电保护	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
27	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	过流充电保护	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
28	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	欠压放电保护	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
29	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	过流放电保护	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
30	便携式电子产品用锂离子电池和电池组	短路保护	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		

31	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	放电电流控制	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
32	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	充电电压控制	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
33	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	充电电流控制	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
34	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	放电电压控制	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
35	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	安全工作参数	GB31241-2022	单位、个人	40	项	市场调节价		
36	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	充放电温度控制	GB31241-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
37	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	单级电池过充保护	GB31241-2022	单位、个人	1000	项	市场调节价		
38	便携式电子产品 用锂离子电池和 电池组	单级电池过放保护	GB31241-2022	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(八)	便携式家用电器 用锂离子电池和 电池组								
1	便携式家用电器 用锂离子电池和 电池组	型式试验	SJ/T11778-2021	单位、个人	1800	项	市场调节价		

2	便携式家用电器 用锂离子电池和 电池组	外观	SJ/T11778-2021	单位、个人	50	项	市场调节价		
3	便携式家用电器 用锂离子电池和 电池组	安全工作参数	SJ/T11778-2021	单位、个人	50	项	市场调节价		
4	便携式家用电器 用锂离子电池和 电池组	标识和警示说明	SJ/T11778-2021	单位、个人	40	项	市场调节价		
5	便携式家用电器 用锂离子电池和 电池组	高温外部短路	SJ/T11778-2021	单位、个人	800	项	市场调节价		
6	便携式家用电器 用锂离子电池和 电池组	过充电	SJ/T11778-2021	单位、个人	1500	项	市场调节价		
7	便携式家用电器 用锂离子电池和 电池组	强制放电	SJ/T11778-2021	单位、个人	800	项	市场调节价		
8	便携式家用电器 用锂离子电池和 电池组	低气压	SJ/T11778-2021	单位、个人	1000	项	市场调节价		
9	便携式家用电器 用锂离子电池和 电池组	温度循环	SJ/T11778-2021	单位、个人	2500	项	市场调节价		
10	便携式家用电器 用锂离子电池和 电池组	振动	SJ/T11778-2021	单位、个人	2700	项	市场调节价		
11	便携式家用电器 用锂离子电池和 电池组	加速度冲击	SJ/T11778-2021	单位、个人	800	项	市场调节价		

12	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	跌落	SJ/T11778-2021	单位、个人	400	项	市场调节价		
13	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	挤压	SJ/T11778-2021	单位、个人	600	项	市场调节价		
14	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	重物冲击	SJ/T11778-2021	单位、个人	600	项	市场调节价		
15	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	热滥用	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	燃烧喷射	SJ/T11778-2021	单位、个人	600	项	市场调节价		
17	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	浸水	SJ/T11778-2021	单位、个人	600	项	市场调节价		
18	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	防止吞食	SJ/T11778-2021	单位、个人	200	项	市场调节价		
19	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	应力消除	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		
20	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	材料阻燃	SJ/T11778-2021	单位、个人	800	项	市场调节价		
21	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	端子防触及	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		

22	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	过压充电	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		
23	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	欠压放电	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		
24	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	过流充电	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		
25	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	过载	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		
26	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	高温使用	SJ/T11778-2021	单位、个人	1000	项	市场调节价		
27	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	短路	SJ/T11778-2021	单位、个人	800	项	市场调节价		
28	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	耐高压	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		
29	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	不平衡充电保护	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		
30	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	线路载流能力	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		
31	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	充电电压控制	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		

32	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	充电电流控制	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		
33	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	放电电压控制	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		
34	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	放电电流控制	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		
35	便携式家用电器用锂离子电池和电池组	充放电温度控制	SJ/T11778-2021	单位、个人	500	项	市场调节价		
(九)	移动电话用锂离子蓄电池		GB/T18287-2013						
1	移动电话用锂离子蓄电池	第4.1条款 外观及尺寸	GB/T18287-2013	单位、个人	40	项	市场调节价		
2	移动电话用锂离子蓄电池	第4.2.1条款 0.2ItA放电	GB/T18287-2013	单位、个人	1800	项	市场调节价		
3	移动电话用锂离子蓄电池	第4.2.2条款 倍率放电	GB/T18287-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
4	移动电话用锂离子蓄电池	第4.2.3条款 高温放电	GB/T18287-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
5	移动电话用锂离子蓄电池	第4.2.4条款 低温放电	GB/T18287-2013	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	移动电话用锂离子蓄电池	第4.2.5条款 荷电保持能力及恢复容量	GB/T18287-2013	单位、个人	2000	项	市场调节价		
7	移动电话用锂离子蓄电池	第4.2.6条款 性能储存	GB/T18287-2013	单位、个人	5000	项	市场调节价		
8	移动电话用锂离子蓄电池	第4.2.7条款 循环寿命	GB/T18287-2013	单位、个人	400/天	项	市场调节价		

9	移动电话用锂离子蓄电池	第4.2.8条款 内阻	GB/T18287-2013	单位、个人	200	项	市场调节价		
10	移动电话用锂离子蓄电池	第4.3.1条款 ESD(静电放电)	GB/T18287-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	移动电话用锂离子蓄电池	第4.3.2条款 恒定湿热	GB/T18287-2013	单位、个人	2000	项	市场调节价		
12	移动电话用锂离子蓄电池	第4.3.3条款 振动	GB/T18287-2013	单位、个人	2700	项	市场调节价		
13	移动电话用锂离子蓄电池	第4.3.4条款 自由跌落	GB/T18287-2013	单位、个人	400	项	市场调节价		
14	移动电话用锂离子蓄电池	第4.3.5条款 低气压	GB/T18287-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
15	移动电话用锂离子蓄电池	第4.3.6条款 高温下模制壳体应力	GB/T18287-2013	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	移动电话用锂离子蓄电池	第4.4.1条款 过充电保护	GB/T18287-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
17	移动电话用锂离子蓄电池	第4.4.2条款 过放电保护	GB/T18287-2013	单位、个人	1000	项	市场调节价		
18	移动电话用锂离子蓄电池	第4.4.3条款 短路保护	GB/T18287-2013	单位、个人	500	项	市场调节价		
19	移动电话用锂离子蓄电池	第4.5.1条款 重物冲击	GB/T18287-2013	单位、个人	600	项	市场调节价		
20	移动电话用锂离子蓄电池	第4.5.2条款 热滥用	GB/T18287-2013	单位、个人	500	项	市场调节价		
21	移动电话用锂离子蓄电池	第4.5.3条款 过充电	GB/T18287-2013	单位、个人	1500	项	市场调节价		
22	移动电话用锂离子蓄电池	第4.5.4条款 强制放电	GB/T18287-2013	单位、个人	800	项	市场调节价		
23	移动电话用锂离子蓄电池	第4.5.5条款 短路	GB/T18287-2013	单位、个人	800	项	市场调节价		

24	移动电话用锂离子蓄电池	第4.5.6条款 机械冲击	GB/T18287-2013	单位、个人	800	项	市场调节价		
25	移动电话用锂离子蓄电池	第4.5.7条款 温度循环	GB/T18287-2013	单位、个人	2500	项	市场调节价		
(十)	信息技术 便携式数字设备用移动电源规范								
1	移动电源规范	第4.1条款 外观及标识	GB/T 35590-2017	单位、个人	50	项	市场调节价		
2	移动电源规范	第4.2条款 接口	GB/T 35590-2017	单位、个人	100	项	市场调节价		
3	移动电源规范	第4.3.1.1条款 常温下有效输出容量	GB/T 35590-2017	单位、个人	1800	项	市场调节价		
4	移动电源规范	第4.3.1.2条款 低温下有效输出容量	GB/T 35590-2017	单位、个人	2000	项	市场调节价		
5	移动电源规范	第4.3.1.3条款 高温下有效输出容量	GB/T 35590-2017	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	移动电源规范	第4.3.2条款 容量保持能力	GB/T 35590-2017	单位、个人	2000	项	市场调节价		
7	移动电源规范	第4.3.3条款 循环寿命	GB/T 35590-2017	单位、个人	400/天	项	市场调节价		
8	移动电源规范	第4.3.4条款 转换效率	GB/T 35590-2017	单位、个人	1800	项	市场调节价		
9	移动电源规范	第4.3.5条款 输出电压	GB/T 35590-2017	单位、个人	500	项	市场调节价		
10	移动电源规范	第4.3.6条款 纹波和杂讯	GB/T 35590-2017	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	移动电源规范	第4.3.7条款 充电状态下的电源适应性	GB/T 35590-2017	单位、个人	500	项	市场调节价		
12	移动电源规范	第4.4.1条款 过充电保护	GB/T 35590-2017	单位、个人	500	项	市场调节价		
13	移动电源规范	第4.4.2条款 过放电保护	GB/T 35590-2017	单位、个人	500	项	市场调节价		
14	移动电源规范	第4.4.3条款 短路保护	GB/T 35590-2017	单位、个人	500	项	市场调节价		
15	移动电源规范	第4.4.4条款 过载保护	GB/T 35590-2017	单位、个人	500	项	市场调节价		

16	移动电源规范	第4.4.5条款 误操作	GB/T 35590-2017	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	移动电源规范	第4.5.1条款 整机电气安全	GB/T 35590-2017	单位、个人	10300	项	市场调节价		
18	移动电源规范	第4.5.2条款 电池和电池组安全	GB/T 35590-2017	单位、个人	27640	项	市场调节价		
19	移动电源规范	第4.5.3条款 材料阻燃	GB/T 35590-2017	单位、个人	800	项	市场调节价		
20	移动电源规范	第4.5.4条款 应力消除	GB/T 35590-2017	单位、个人	500	项	市场调节价		
21	移动电源规范	第4.5.5条款 受限制电源	GB/T 35590-2017	单位、个人	550	项	市场调节价		
22	移动电源规范	第4.5.6条款 高温充放电	GB/T 35590-2017	单位、个人	2000	项	市场调节价		
23	移动电源规范	第4.6.1条款 无线电骚扰	GB/T 35590-2017	单位、个人	4200	项	市场调节价		
24	移动电源规范	第4.6.2条款 抗扰度	GB/T 35590-2017	单位、个人	7200	项	市场调节价		
25	移动电源规范	第4.7.1条款 恒定湿热	GB/T 35590-2017	单位、个人	2000	项	市场调节价		
26	移动电源规范	第4.7.2条款 温度循环	GB/T 35590-2017	单位、个人	3000	项	市场调节价		
27	移动电源规范	第4.7.3条款 振动	GB/T 35590-2017	单位、个人	1500	项	市场调节价		
28	移动电源规范	第4.7.4条款 碰撞	GB/T 35590-2017	单位、个人	1000	项	市场调节价		
29	移动电源规范	第4.7.5条款 自由跌落	GB/T 35590-2017	单位、个人	200	项	市场调节价		
30	移动电源规范	第4.8条款 限用物质的限量	GB/T 35590-2017	单位、个人	见环化所报价	项	市场调节价		
(十一)	电动自行车用锂离子蓄电池		GB43854-2024						
1	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.1.6条款 标志	GB43854-2024	单位、个人	100	项	市场调节价		
2	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.1.1条款 过充电	GB43854-2024	单位、个人	1500	项	市场调节价		
3	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.1.2条款 过放电	GB43854-2024	单位、个人	1000	项	市场调节价		

4	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.1.3条款 外部短路	GB43854-2024	单位、个人	1500	项	市场调节价		
5	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.1.4条款 热滥用	GB43854-2024	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.1.5条款 针刺	GB43854-2024	单位、个人	2500	项	市场调节价		
7	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.7条款 标志	GB43854-2024	单位、个人	400	项	市场调节价		
8	电动自行车用锂离子蓄电池	第6.2.2.3条款 I2(A) 放电	GB43854-2024	单位、个人	3000	项	市场调节价		
9	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.1.1条款 静电放电	GB43854-2024	单位、个人	1800	项	市场调节价		
10	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.1.3条款 过放电	GB43854-2024	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.1.2条款 过充电	GB43854-2024	单位、个人	1000	项	市场调节价		
12	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.1.6条款 温度保护	GB43854-2024	单位、个人	1000	项	市场调节价		
13	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.1.4条款 外部短路	GB43854-2024	单位、个人	1500	项	市场调节价		
14	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.5条款 互认协同充电	GB43854-2024	单位、个人	500	项	市场调节价		
15	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.6条款 数据采集	GB43854-2024	单位、个人	500	项	市场调节价		
16	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.1.7条款 绝缘电阻	GB43854-2024	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.2.1条款 挤压	GB43854-2024	单位、个人	2500	项	市场调节价		
18	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.2.2条款 加速度冲击	GB43854-2024	单位、个人	1200	项	市场调节价		

19	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.2.3条款 振动	GB43854-2024	单位、个人	3500	项	市场调节价		
20	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.2.4条款 自由跌落	GB43854-2024	单位、个人	800	项	市场调节价		
21	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.2.5条款 提把强度	GB43854-2024	单位、个人	800	项	市场调节价		
22	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.3.6条款 阻燃性	GB43854-2024	单位、个人	2000	项	市场调节价		
23	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.3.1条款 低气压	GB43854-2024	单位、个人	800	项	市场调节价		
24	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.1.5条款 过流放电	GB43854-2024	单位、个人	1500	项	市场调节价		
25	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.3.2条款 温度循环	GB43854-2024	单位、个人	2500	项	市场调节价		
26	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.3.3条款 浸水	GB43854-2024	单位、个人	800	项	市场调节价		
27	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.3.4条款 盐雾	GB43854-2024	单位、个人	5000	项	市场调节价		
28	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.3.5条款 湿热循环	GB43854-2024	单位、个人	3600	项	市场调节价		
29	电动自行车用锂离子蓄电池	第5.2.4条款 热扩散	GB43854-2024	单位、个人	5000	项	市场调节价		
(十二)	电动自行车用充电器		GB42296-2022						
1	电动自行车用充电器	第5.1.1条款 外壳冲击	GB42296-2022	单位、个人	300	项	市场调节价		
2	电动自行车用充电器	第5.1.2条款 跌落	GB42296-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	电动自行车用充电器	第5.1.3条款 振动	GB42296-2022	单位、个人	2500	项	市场调节价		

4	电动自行车用充电器	第5.1.4条款 结构	GB42296-2022	单位、个人	600	项	市场调节价		
5	电动自行车用充电器	第5.1.5条款 内部布线	GB42296-2022	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	电动自行车用充电器	第5.2.1条款 工作温度下的泄露电流	GB42296-2022	单位、个人	800	项	市场调节价		
7	电动自行车用充电器	第5.2.2条款 电气强度	GB42296-2022	单位、个人	800	项	市场调节价		
8	电动自行车用充电器	第5.2.3条 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	GB42296-2022	单位、个人	600	项	市场调节价		
9	电动自行车用充电器	第5.2.4条款 防触电保护	GB42296-2022	单位、个人	800	项	市场调节价		
10	电动自行车用充电器	第5.2.5条款 非正常工作	GB42296-2022	单位、个人	1800	项	市场调节价		
11	电动自行车用充电器	第5.2.6条款 熔断器	GB42296-2022	单位、个人	100	项	市场调节价		
12	电动自行车用充电器	第5.2.7条款 充电参数	GB42296-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
13	电动自行车用充电器	第5.2.8条款 电源软线及输出线	GB42296-2022	单位、个人	300	项	市场调节价		
14	电动自行车用充电器	第5.2.9条款 接地措施	GB42296-2022	单位、个人	600	项	市场调节价		
15	电动自行车用充电器	第5.3.1条款 低温	GB42296-2022	单位、个人	1000	项	市场调节价		
16	电动自行车用充电器	第5.3.2条款 高温	GB42296-2022	单位、个人	800	项	市场调节价		
17	电动自行车用充电器	第5.3.3条款 恒定湿热	GB42296-2022	单位、个人	1000	项	市场调节价		
18	电动自行车用充电器	第5.3.4条款 防异物侵入	GB42296-2022	单位、个人	300	项	市场调节价		

19	电动自行车用充电器	第5.3.5条款 防水	GB42296-2022	单位、个人	600	项	市场调节价		
20	电动自行车用充电器	第5.4.1条款 温升	GB42296-2022	单位、个人	1000	项	市场调节价		
21	电动自行车用充电器	第5.4.2条款 超温保护	GB42296-2022	单位、个人	1000	项	市场调节价		
22	电动自行车用充电器	第5.4.3条款 过充切断	GB42296-2022	单位、个人	600	项	市场调节价		
23	电动自行车用充电器	第5.4.4条款 延时切断	GB42296-2022	单位、个人	1500	项	市场调节价		
24	电动自行车用充电器	第5.5条款 输出接口安全性	GB42296-2022	单位、个人	800	项	市场调节价		
25	电动自行车用充电器	第5.6.1条款 耐热	GB42296-2022	单位、个人	600/样件	项	市场调节价		
26	电动自行车用充电器	第5.6.2条款 灼热丝	GB42296-2022	单位、个人	600/样件	项	市场调节价		
27	电动自行车用充电器	第5.6.3条款 垂直燃烧	GB42296-2022	单位、个人	800/样件	项	市场调节价		
28	电动自行车用充电器	第5.6.4条款 针焰	GB42296-2022	单位、个人	600/样件	项	市场调节价		
29	电动自行车用充电器	第5.7条款 发射	GB42296-2022	单位、个人	见电磁兼容对应项目	项	市场调节价		
30	电动自行车用充电器	第7章 标志、警示语、说明书和编码	GB42296-2022	单位、个人	500	项	市场调节价		
31	电动自行车用充电器	附录D 抗扰度试验方法	GB42296-2022	单位、个人	见电磁兼容对应项目	项	市场调节价		
十六	环境试验								
(一)	外壳	IPXX试验							
1	外壳	防护等级 (IP代码)	GB/T 4208	单位、个人	1000	每个字母	市场调节价		

2	外壳	防护等级（IP代码）	GB/T 4208	单位、个人	800	每个字母 （2个以上，含2个）	市场调节价		
3	电器设备外壳	机械碰撞防护等级（IK代码）	GB/T 20138、IEC 62262	单位、个人	500	项	市场调节价		
（二）	带电载流软管	单项试验	GB4706.7 IEC60335-2-2	单位、个人	3000	根	市场调节价		
（三）	材料	耐热耐燃							
1	绝缘材料	成品的灼热丝可燃性试验	GB/T5169.11,IEC60695-2-11	单位、个人	600	个	市场调节价		
2	绝缘材料	灼热丝起燃性指数试验	GB/T5169.12,IEC60695-2-12	单位、个人	1000	组	市场调节价		
3	绝缘材料	灼热丝起燃温度试验	GB/T5169.13,IEC60695-2-13	单位、个人	1000	组	市场调节价		
4	绝缘材料	耐电痕化指数 PTI	GB/T4207,IEC60112	单位、个人	800	1组5片	市场调节价		
5	绝缘材料	相比电痕化指数 CTI	GB/T4207,IEC60112	单位、个人	2000	组	市场调节价		
6	绝缘材料	球压试验	GB/T5169.21,IEC60695-10-2	单位、个人	600	个	市场调节价		
7	绝缘材料	针焰试验	GB/T5169.5,IEC60695-11-5	单位、个人	600	个	市场调节价		
8	绝缘材料	50W水平燃烧试验	GB/T5169.16,IEC60695-11-10	单位、个人	2000	组	市场调节价		
9	绝缘材料	50W垂直燃烧试验	GB/T5169.16,IEC60695-11-10	单位、个人	2000	组	市场调节价		
10	泡沫塑料	泡沫塑料燃烧性能试验—水平燃烧法	GB/T8332,ISO 9772	单位、个人	2000	组	市场调节价		
11	非金属材料	500W 火焰试验	GB/T5169.17,IEC 60695-11-20	单位、个人	3000	组	市场调节价		

12	建筑材料/产品	不燃性试验	GB/T 5464,ISO 1182	单位、个人	2000	个	市场调节价		
(四)	电工电子产品	气候环境试验							
1	电工电子产品	高温	GB/T2423.2,IEC60068-2-2	单位、个人	1000	24小时	市场调节价		
2	电工电子产品	低温	GB/T2423.1,IEC60068-2-1	单位、个人	1200	24小时	市场调节价		
3	电工电子产品	恒定湿热	GB/T2423.3,IEC60068-2-3	单位、个人	1200	24小时	市场调节价		
4	电工电子产品	交变湿热	GB/T2423.4,IEC60068-2-30	单位、个人	2000	24小时	市场调节价		
5	电工电子产品	盐雾	GB/T2423.17,IEC60068-2-11	单位、个人	1200	24小时	市场调节价		
6	电工电子产品	盐雾、交变	GB/T2423.18,IEC60068-2-52	单位、个人	1500	24小时	市场调节价		
7	电工电子产品	机械振动(正弦)	GB/T2423.10,IEC60068-2-6	单位、个人	800	0.5小时	市场调节价		
8	电工电子产品	宽带随机振动	GB/T2423.56,IEC60068-2-64	单位、个人	800	0.5小时	市场调节价		
9	电工电子产品	冲击	GB/T2423.5,IEC60068-2-27	单位、个人	800	每组/每加速度	市场调节价		
10	电工电子产品	温度变化	GB/T2423.22,IEC60068-2-14	单位、个人	1500	24小时	市场调节价		
11	电工电子产品	锤击	GB/T 2423.55、IEC 60068-2-75	单位、个人	500	项	市场调节价		
(五)		性能测试							
1	电动工具	噪声(声功率、声压)	GB/T4583	单位、个人	单型号: 声功率: 2000 声压: 500	声功率/个 声压/点	市场调节价		

2	电机	噪声（声功率、声压）	GB/T10069.1,ISO 1680,GB/T 10069.3,IEC 60034-9	单位、个人	单型号： 声功率： 2000 声压：500	声功率/个 声压/点	市场调节价		
3	家用和类似用途电器	噪声（声功率、声压）	GB 19606,GB/T 4214.1,IEC 60704	单位、个人	单型号： 声功率： 2000 声压：500	声功率/个 声压/点	市场调节价		
4	洗衣机和离心式脱水机	噪声	GB/T4214.4-2020,IEC60704-2-4:2001,IEC60704-2-4:2011	单位、个人	3000	台	市场调节价		
5	交流电风扇	噪声	GB/T 13380	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	真空吸尘器	噪声	GB/T 4214.2,IEC 60704-2-1	单位、个人	2000	台	市场调节价		
7	吸油烟机	噪声	GB/T 17713	单位、个人	2000	项	市场调节价		
8	洗碗机	噪声	GB/T 4214.3-2023	单位、个人	3000	台	市场调节价		
9	电动剃须刀、电理发剪及修发器	噪声	GB/T 4214.5-2023	单位、个人	2000	台	市场调节价		
10	毛发护理器具	噪声	GB/T 4214.6-2008	单位、个人	2000	台	市场调节价		
11	滚筒式干衣机	噪声	GB/T 4214.7-2020	单位、个人	2500	台	市场调节价		
12	电灶、烤箱、烤架、微波炉及其组合器具	噪声	GB/T 4214.8-2021	单位、个人	2000	台	市场调节价		
13	风扇	噪声	GB/T 4214.9-2021	单位、个人	2000	台	市场调节价		
14	电动食品加工器具	噪声	GB/T 4214.11-2021	单位、个人	2000	台	市场调节价		
15	风扇式加热器	噪声	GB/T 4214.12-2021	单位、个人	2000	台	市场调节价		

16	吸油烟机及其他 烹饪烟气吸排装 置	噪 声	GB/T 4214.13- 2021	单位、个人	2500	台	市场调节价		
17	电冰箱、冷冻食 品储藏箱和食品 冷冻箱	噪 声	GB/T 4214.14- 2021	单位、个人	2500	台	市场调节价		
18	废弃食物处理器	噪 声	GB/T 4214.16-2022	单位、个人	2500	台	市场调节价		
19	振动作用于人的 产品	测量机械振动	GB/T 14790.1 ,ISO 5349-1 ISO 5349- 2	单位、个人	三轴单型 号：1000	个	市场调节价		
20	保健按摩椅	噪 声	GB/T 26182-2022	单位、个人	2000	项	市场调节价		
21	注水式足部按摩 器	噪 声	GB/T 26206-2020	单位、个人	2000	项	市场调节价		
22	保健按摩垫	噪 声	GB/T 26254-2023	单位、个人	2000	项	市场调节价		
23	饮用水处理装置	噪 声	GB/T 30307-2023	单位、个人	2500	项	市场调节价		
24	手持式电动按摩 器	噪 声	QB/T 4412-2012	单位、个人	2000	项	市场调节价		
25	循环运动按摩机	噪 声	QB/T 4414-2012	单位、个人	2000	项	市场调节价		
26	腿脚按摩器	噪 声	QB/T 4704-2014	单位、个人	2000	项	市场调节价		
27	干式清洁机器人	噪 声	GB/T 4214.17-2024 IEC60704-2- 17:2020	单位、个人	3000	台	市场调节价		
28	其他产品	噪 声	客户委托要求	单位、个人	2000	台	市场调节价		
十七	商用储能柜	安全							
1	商用储能柜（小 于等于2吨）	底部提升、顶部提升、 跌落三项	GB19432	单位、个人	20000	台	市场调节价		
2	商用储能柜（大 于2吨小于等于3 吨）	底部提升、顶部提升、 跌落三项	GB19432	单位、个人	30000	台	市场调节价		

3	商用储能柜（大于3吨小于等于4吨）	底部提升、顶部提升、跌落三项	GB19432	单位、个人	40000	台	市场调节价		
4	商用储能柜（大于4吨）	底部提升、顶部提升、跌落三项	GB19432	单位、个人	15000/吨	台	市场调节价		
十八	仪器设备校准								
	被检器具	测量参数							范围
1	通用卡尺	长度	JJG30-2012	单位、个人	40	把	市场调节价		(0~1000)mm
2	千分尺	长度	JJG21-2008	单位、个人	60	把	市场调节价		(0~500)mm
3	百分表	长度	JJG34-2022	单位、个人	60	个	市场调节价		(0~50)mm
4	读数显微镜	长度	JJG571-2004	单位、个人	150	台	市场调节价		(0~8) mm
5	测量显微镜	长度	JJG571-2004	单位、个人	150	台	市场调节价		(0~50) mm
6	试验筛	长度	JJF 1175-2021	单位、个人	150	个	市场调节价		0.02mm~ 125mm
7	厚度表	长度	JJF 1255-2010	单位、个人	150	台	市场调节价		0mm~ 30mm
8	万能角度尺	角度	JJF1959-2021	单位、个人	80	把	市场调节价		(0~360)°
9	高度尺	长度	JJG31-2011	单位、个人	80	台	市场调节价		(0~500) mm
10	半径样板	半径	JJG 58-2010	单位、个人	10/片	片	市场调节价		(1~25) mm
11	光滑极限量规	长度	JJG 343-2012	单位、个人	50—尺寸	个	市场调节价		(0~100) mm
12	电子天平	质量	JJG1036-2022 JJF1847-2020	单位、个人	500	台	市场调节价		0kg ~ 30kg
13	架盘天平	质量	JJG156-2016	单位、个人	100	台	市场调节价		100g ~ 5000g
14	扭力天平	质量	JJG46-2018	单位、个人	100	台	市场调节价		50mg ~ 2500mg
15	生丝纤度仪	质量	JJG (纺织) 053-1993	单位、个人	300	台	市场调节价		62.5mg~4.95g
16	数字指示秤	质量	JJG539-2016	单位、个人	360	台	市场调节价		0kg~ 350kg
17	砝码	质量	JJG99-2022	单位、个人	50/个	个	市场调节价		0g ~ 30kg
18	水分测定仪	质量	JJG658-2022	单位、个人	300	台	市场调节价		1 mg~300g
19	专业工作测力机	力值	JJF 1134-2005	单位、个人	1000	每通道	市场调节价		60N ~ 30000N
20	工作测力仪	力值	JJG455-2000	单位、个人	300	台	市场调节价		0N ~ 5000N
21	万能试验机	力值	JJG139-2014	单位、个人	1000	台	市场调节价		60N ~ 30000N

22	电子式万能试验机	力值	JJG475-2008	单位、个人	1000	台	市场调节价		60N~ 100kN
23	测功机	转速、扭矩	JJG 653-2003	单位、个人	1000	台	市场调节价		(0~50)N.m (1~30000)r/min
24	测功机	转速	JJG 653-2003	单位、个人	500	台	市场调节价		(1~30000)r/min
25	扭矩扳子/扭力 螺丝刀	扭力	JJG707-2014	单位、个人	250	把	市场调节价		0.15N.m~ 100N.m
26	扭矩扳子检定仪	扭力	JJG797-2013	单位、个人	300	台	市场调节价		0.1N.m~ 100N.m
27	弹性元件式一般 压力表、压力真 空表和真空表	压力	JJG 52-2013	单位、个人	40	个	市场调节价		(-0.1~70) MPa
28	转速表	转速	JJG105-2019	单位、个人	400	个	市场调节价		(1~35000)r/min
29	转速发生装置	转速	JJG 326-2021	单位、个人	400	台	市场调节价		1r/min~20000r/ min
30	数字式压力表	压力	JJG 875-2019	单位、个人	400	个	市场调节价		(-0.1~70) MPa
31	弹性元件式精密 压力表和真空表	压力	JJG 49-2013	单位、个人	120	个	市场调节价		(-0.1~70) MPa
32	半消声室、全消 声室	声压级	JJF1147-2006	单位、个人	10000	件	市场调节价		(10~130)dB(20 ~20k)Hz
33	数字式电动振动 试验系统	加速度	JJG948-2018	单位、个人	1000	件	市场调节价		(10~1000)m/s ² 5Hz~5000Hz
34	电动式振动台	加速度	JJG190-1997	单位、个人	1000	台	市场调节价		(10~1000)m/s ² 5Hz~5000Hz
35	机械振动台	加速度	JJG189-1997	单位、个人	1000	台	市场调节价		(10~1000)m/s ² 5Hz~150Hz
36	液压振动台	加速度	JJG638-2015	单位、个人	1000	台	市场调节价		(10~100)m/s ² 5Hz~60Hz
37	玻璃量器	容量	JJG196-2006	单位、个人	100	个	市场调节价		(0.1~2000) ml

38	移液器	容量	JJG646-2006	单位、个人	300	把(/通道)	市场调节价		(5~10000) μl
39	环境试验设备	温度	JJF1101-2019 JJF(京)77-2021 JJF(赣)030-2024	单位、个人	500/点,加一点温度加250	台	市场调节价		(-70~600)℃
40	环境试验设备	湿度、温度	JJF1101-2019	单位、个人	600/点,加一温湿度加300	台	市场调节价		(20~95)%RH (-70~600)℃
41	温度巡回检测仪	温度	JJF1171-2024	单位、个人	420/1通道,加一通道加100	台	市场调节价		(-30~300)℃
42	机械式温湿度计	温度、湿度	JJG205-2005	单位、个人	250(规程范围)	个	市场调节价		5℃~50℃ 30%RH~95%RH
43	工作用玻璃液体温度计	温度	JJG 130-2011	单位、个人	120	支	市场调节价		(-30~300)℃
44	箱式电阻炉	温度	JJF 1376-2012	单位、个人	800/点,加一点温度加400	台	市场调节价		(300~1100)℃
45	恒温槽	温度	JJF1030-2023 JJF2019-2022	单位、个人	500/点,加一点温度加250	台	市场调节价		(-30~300)℃
46	蒸汽灭菌器	温度、压力	JJF(苏)96-2024	单位、个人	800/1温度1压力,加一温度压力加400	台	市场调节价		(-20~140)℃ (0~400)kPa
47	数字式温湿度计	温度、湿度	JJF1076-2020	单位、个人	200(规程范围)	个	市场调节价		5℃~50℃ 25%RH~90%RH
48	温湿度传感器	全项目	JJF1076-2020	单位、个人	400	台	市场调节价		5℃~50℃、 25%RH~90%RH

49	盐雾试验箱	全项目	JJF(浙)1125-2016	单位、个人	600	台	市场调节价		(25~50)℃、 (0.5~5.0) mL/(80cm ² ·h)
50	数字温度计	温度	JJF(苏)95-2024	单位、个人	200(规程范围)	个	市场调节价		(-30~300)℃
51	双金属温度计	温度	JJF1908-2021	单位、个人	250	一温度点 (/通道)	市场调节价		(0~300)℃
52	工业热电阻温度计	温度	JJG 229-2010	单位、个人	200	台	市场调节价		(-30~300)℃
53	工作用廉金属热电偶	温度	JJF1637-2017	单位、个人	250	台	市场调节价		(-80~1300) ℃
54	温度指示控制仪	温度	JJG874-2007	单位、个人	200	/个单元 (规程范围)	市场调节价		(-50~300)℃
55	温度数据采集仪	温度	JJF1366-2012	单位、个人	420/1通道, 加一通道加100	台	市场调节价		(-80~300)℃
56	数字温度指示调节仪	温度	JJG 617-1996	单位、个人	200/通道	台	市场调节价		(-200~1600) ℃
57	交流数字电压表	交流电压	JJG(军工)72-2020	单位、个人	200	台	市场调节价		0V~1020V
58	交流数字数字电流表	交流 电流	JJG(军工)68-2019	单位、个人	200	台	市场调节价		0A~100A
59	直流数字电压表	直流电压	JJG315-1983	单位、个人	200	台	市场调节价		(0~1000.000)V
60	直流数字电流表	直流电流	JJG598-1989	单位、个人	200	个	市场调节价		0A~100A
61	直流数字欧姆表	电阻	JJG724-1991	单位、个人	200	个	市场调节价		0Ω~10.99999M Ω
62	功率表	交流电压、电流、功率	JJF2040-2023 JJF(军工)52-2014	单位、个人	500	台	市场调节价		(0.33~1000) V ×(0A~100A)
63	功率表	交直流电压、电流、功率	JJF1491-2014	单位、个人	1000	台	市场调节价		45Hz~1kHz

64	钳形电流表	电流	JJF1075-2015	单位、个人	200	个	市场调节价		1A~1000A
65	直流低电阻表	电阻	JJG 837-2003	单位、个人	300	个	市场调节价		0Ω~1000Ω
66	指针式电流表	交流电流或直流电流	JJG124-2005	单位、个人	150	个	市场调节价		0A~20A
67	指针式电压表	交流电压或直流电压	JJG124-2005	单位、个人	150	个	市场调节价		0V~1000V
68	直流电阻器	电阻	JJG166-2022	单位、个人	300	个	市场调节价		0.1Ω~10MΩ
69	直流电阻箱	电阻	JJG982-2022	单位、个人	300	台	市场调节价		0.1Ω~10MΩ
70	LCR电桥	电感、电容、电阻	GJB/J5412-2005	单位、个人	400	台	市场调节价		0H~1H、 100pF~100μF 、0Ω~100kΩ
71	LCR电桥	电容	GJB/J5412-2005	单位、个人	200	台	市场调节价		100pF~100μF
72	LCR电桥	电阻	GJB/J5412-2005	单位、个人	200	台	市场调节价		0Ω~100kΩ
73	数字多用表	全项目	JJF1587-2016	单位、个人	0.1%以上： 500 0.1%以下： 200	个	市场调节价		10mV~1000V、 10μA~20A、2 Ω~20MΩ
74	数字多用表	直流电流	JJF1587-2016	单位、个人	200	个	市场调节价		10μA~20A
75	数字多用表	交流电压	JJF1587-2016	单位、个人	200	个	市场调节价		10mV~1000V
76	数字多用表	交流电流	JJF1587-2016	单位、个人	200	个	市场调节价		10μA~20A
77	数字多用表	电阻	JJF1587-2016	单位、个人	200	个	市场调节价		2Ω~20MΩ
78	电容器	电容量	JJG183-2017	单位、个人	200	个	市场调节价		10pF~1000μF
79	电感器	电感量	JJG726-2017	单位、个人	200	个	市场调节价		0mH~1H
80	静电腕带/脚盘 测试仪	电阻	JJF(电子) 31502-2010	单位、个人	250	个	市场调节价		(0.75~100)MΩ
81	机电式交流电能 表	电能	JJG307-2006	单位、个人	200	台	市场调节价		3×(0.1~ 480)V 3×(0.1~100)A
82	标准电能表	电能	JJG1085-2013	单位、个人	200	台	市场调节价		3×(0.1~ 480)V 3×(0.1~100)A

83	电子式交流电能表	电能	JJG596-2012	单位、个人	1000	台	市场调节价		$3 \times (0.1 \sim 480) \text{ V}$ $3 \times (0.1 \sim 100) \text{ A}$
84	线圈匝数测定仪	匝数	JJF(浙)1065-2010	单位、个人	300	台	市场调节价		(1~20000)匝
85	直流电子负载	全项目	JJF1462-2014	单位、个人	400	台	市场调节价		1mV~1000V、 1V×100mA~100 0V×20A、 1mA~20mA
86	直流电子负载	电流	JJF1462-2014	单位、个人	200	台	市场调节价		1mA~20A
87	直流电子负载	功率	JJF1462-2014	单位、个人	200	台	市场调节价		1V×100mA~100 0V×20A
88	交流稳压电源	电压、频率、失真度	JJG(军工)71-2017	单位、个人	500	台	市场调节价		1V~1000V、 45Hz~1kHz
89	交流稳压电源	电压、频率	JJG(军工)71-2017	单位、个人	350	台	市场调节价		45Hz~1kHz
90	直流稳压电源	直流电压、直流电流	JJG(军工)77-2015	单位、个人	500	台	市场调节价		1V~200V, 电流 100A
91	直流电流源	直流电流	JJG(军工)77-2015	单位、个人	350	台	市场调节价		0A~100A
92	接地电阻测试仪	电阻、电流	JJG984-2004	单位、个人	300	台	市场调节价		$10\text{m}\Omega \sim 1.1\Omega$ 、(0~60A)
93	耐电压测试仪	电压、电流、时间	JJG795-2016	单位、个人	500	台	市场调节价		(0.5~10)kV、 (0~300) mA
94	泄漏电流测量仪	电流、电压、网络	JJG843-2022	单位、个人	1000	台	市场调节价		0~100mA、 0~300V
95	泄漏电流测量仪	电流、电压	JJG843-2022	单位、个人	300	台	市场调节价		0~300V
96	火花试验机	电压	JJG(浙)84-2006	单位、个人	500	台	市场调节价		0.5kV~30kV
97	绝缘电阻表	电阻	JJG622-1997	单位、个人	300	台	市场调节价		$1\text{k}\Omega \sim 10\text{G}\Omega$
98	电子式绝缘电阻表	电阻	JJG1005-2019	单位、个人	300	台	市场调节价		$10\text{kG}\Omega \sim 100\text{G}\Omega$ 100V~5kV

99	匝间冲击电压试验仪	峰值电压	JJF1691-2018	单位、个人	450	台	市场调节价		0.5kV~20kV
100	液相色谱仪	检出限	JJG 705-2014	单位、个人	1500/个检测器	台	市场调节价		$\leq 5 \times 10^{-6} \text{g/mL}$
101	液相色谱仪	泵的流量	JJG 705-2014	单位、个人	500	台	市场调节价		$\leq 5 \times 10^{-6} \text{g/mL}$
102	气相色谱仪	检测限	JJG 700-2016	单位、个人	1500/个检测器	台	市场调节价		$\leq 0.5 \text{ng/s}$
103	气相色谱仪	载气流速稳定性	JJG 700-2016	单位、个人	500	台	市场调节价		$\leq 0.5 \text{ng/s}$
104	pH(酸度)计	pH	JJG 119-2018	单位、个人	250	台	市场调节价		(0~14) pH
105	电导率仪	电导率	JJG376-2007	单位、个人	300	台	市场调节价		$(0.05 \sim 1 \times 10^5) \mu \text{S/cm}$
106	紫外可见分光光度计	波长、透射比	JJG 178-2007	单位、个人	600	台	市场调节价		(190~900) nm (0~100) %t
107	原子吸收分光光度计	浓度	JJG 694-2009	单位、个人	1000/个检测器	台	市场调节价		$\leq 0.02 \mu \text{g/mL}$
108	浊度计	浊度	JJG880-2006	单位、个人	600	台	市场调节价		(0~400) NTU
109	自动旋光仪	旋光度	JJG 536-2015	单位、个人	500	台	市场调节价		$-35^\circ \sim +35^\circ$
110	气相色谱-质谱联用仪	信噪比	JJF 1164-2018	单位、个人	4800	台	市场调节价		$\geq 10:1$
111	液相色谱-质谱联用仪	信噪比	JJF 1317-2011	单位、个人	4800	台	市场调节价		$\geq 10:1$
112	离子计	pX	JJG757-2018	单位、个人	500	台	市场调节价		(0~14)pX
113	自动电位滴定仪	电位	JJG814-2015	单位、个人	800	台	市场调节价		(-2000~2000)mV
114	阿贝折射仪	折射率	JJG625-2001	单位、个人	600	台	市场调节价		1.3~1.7
115	电感耦合式发射光谱仪	检出限	JJF 1159-2006	单位、个人	4800	台	市场调节价		(0.001~100)mg/L
116	离子色谱仪	最小检测浓度	JJG823-2014	单位、个人	1000	台	市场调节价		$\leq 0.02 \mu \text{g/mL}$
117	原子荧光光度计	检出限	JJG939-2009	单位、个人	1000	台	市场调节价		$\leq 0.4 \text{ng}$
118	四极杆电感耦合等离子体质谱仪	检出限	JJF 1159-2006	单位、个人	4800	台	市场调节价		$\leq 30 \text{ng/L}$

119	傅立叶变换红外光谱仪	波数	JJF1319-2011	单位、个人	800	台	市场调节价		(400~ 4000)cm-1
120	覆膜电极溶解氧测定仪	溶解氧浓度	JJG291-2018	单位、个人	650	台	市场调节价		(0~20) mg/L
121	定碳定硫分析仪	含量	JJG395-2016	单位、个人	600	台	市场调节价		碳: (0.001~4.0)% 硫: (0.0010~0.300)%
122	卡尔·费休库仑法微量水分测定仪	水含量	JJG1044-2008	单位、个人	450	台	市场调节价		(0.01 ~ 100) μ g (0.1 ~ 100) mg
123	凯氏定氮仪	含量	JJF1321-2011	单位、个人	800	台	市场调节价		(0~100) %
124	酒精计	密度	JJG42-2011	单位、个人	250	支	市场调节价		ρ : (0 ~ 100)%
125	酶标分析仪	吸光度	JJG861-2007	单位、个人	650	台	市场调节价		(0.2~1.5) A
126	波长色散X射线荧光光谱仪	浓度	JJF(闽)1047-2011	单位、个人	2200	台	市场调节价		Cd、Cr、Hg、Pb
127	数字式时间间隔测量仪	时间	JJG238-2018	单位、个人	200	台	市场调节价		0s~999s
128	秒表	时间	JJG237-2010	单位、个人	100	个	市场调节价		0s~3600s
129	人工电源网络	阻抗、相位、电压分压系数	JJF1705-2018	单位、个人	1000	台	市场调节价		1 Ω ~100 Ω (9kHz~100MHz))、0~360° (9kHz~100MHz))、0.1dB~60dB (9kHz~100MHz))
130	吸收式功率钳	插入损耗	JJF 1155-2006	单位、个人	1200	台	市场调节价		0dB~30dB (30MHz~1000MHz)

131	静电放电模拟器	电压幅度、峰值电流、 上升时间	JJF1397-2013	单位、个人	1000	把	市场调节价		-40kV~40kV、- 112.5A~112.5A , (-30kV~30kV 转换得)、 0.1ns~100s
132	电快速瞬变脉冲 群发生器	全项目	JJF1672-2017	单位、个人	1200	个	市场调节价		-8kV~8kV、 0.5ns~100s
133	电浪涌发生器	全项目	JJF1741-2019	单位、个人	1200	台	市场调节价		-40kV~40kV、- 20kA~20kA、 0.5ns~100s
134	电压暂降、短时 中断和电压变化 发生器	全项目	JJF(电子)30802- 2006	单位、个人	1200	台	市场调节价		-750V~750V、 0.5ns~100s
135	漏电起痕试验仪	电压	JJF(浙)1087- 2010	单位、个人	1000	台	市场调节价		按规程
136	灼热丝试验机	温度	JJF(浙)1050-2010	单位、个人	1000	台	市场调节价		按规程
137	针焰试验仪	温度	GB	单位、个人	1000	台	市场调节价		
138	通用器具	通用参数	按客户要求	单位、个人	1000	台	市场调节价		
139	洁净工作台	全项目	JG/T 292-2010	单位、个人	1000	台	市场调节价		
140	生物安全柜	全项目	YY 0569-2011	单位、个人	1500	台	市场调节价		不做细菌培养
141	热成像仪	全项目	JJF 1187-2008	单位、个人	500	台	市场调节价		50℃~550℃
142	红外体温计	全项目	JJF 1107-2003	单位、个人	350	支	市场调节价		20℃~50℃
143	工作用辐射温度 计	全项目	JJG 856-2015	单位、个人	350	支	市场调节价		50℃~550℃
144	电气安全综合测 试仪	耐压+绝缘	JJF(电子)0004- 2015	单位、个人	600	台	市场调节价		
145	电气安全综合测 试仪	耐压+绝缘+接地+泄漏	JJF(电子)0004- 2015	单位、个人	1200	台	市场调节价		
146	电气安全综合测 试仪	耐压+绝缘+接地+泄漏+ 功率	JJF(电子)0004- 2015	单位、个人	1500	台	市场调节价		

147	谐波和闪烁分析仪	谐波分析仪	JJF1205-2008	单位、个人	2500	台	市场调节价		(0~300)V、 (0~20)A、闪烁 (0~5)、 (0~80)kW
148	谐波和闪烁分析仪	电源	JJF1205-2008	单位、个人	2500	台	市场调节价		
149	IP防水检测设备	垂直降雨	按客户要求要求	单位、个人	1000	台	市场调节价		
150	IP防水检测设备	摆管淋雨	按客户要求要求	单位、个人	1000	台	市场调节价		
151	电源、充电桩和 整流逆变设备	性能	GB/T12325-2008 GB/T12326-2008 GB/T15543-2008 GB/T 14549-1993 GB/T 15945-2008	单位、个人	3000	台	市场调节价		
152	离心机	转速【JJF(浙)1117 】	JJF(浙)1117- 2015	单位、个人	400	台	市场调节价		JJF(浙)1117
153	电池充放电测试 仪	电压、电流、时间、电 阻、功率、电容、温度 【JJF(军工)108】	JJF(军工)108- 2015 JJF2039-2023	单位、个人	电学: ≤ 300A: 450 ≥300A: 600 热电偶: 150	每个通道	市场调节价		JJF(军工)108
154	PCR	温度、浓度【JJF1527】	JJF1527-2015	单位、个人	定性: 2000 定量: 6000	台	市场调节价		JJF1527
十九	现场服务费	校准检测相关	/	单位、个人	800元/工作 日/次	工作日/次	市场调节价		
二十	测量、控制和实 验室用电气设备								
1	测量、控制和实 验室用电气设备	第5章 标志	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		

2	测量、控制和实验室用电气设备	6.3 可触及零部件的允许值	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	测量、控制和实验室用电气设备	6.4 正常条件下的防护	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	测量、控制和实验室用电气设备	6.5 单一故障条件下的防护	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
5	测量、控制和实验室用电气设备	6.6 与外部电路的连接	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
6	测量、控制和实验室用电气设备	6.7 爬电距离和电气间隙	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
7	测量、控制和实验室用电气设备	6.8 介电强度试验程序	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
8	测量、控制和实验室用电气设备	6.9 防电击保护的结构要求	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
9	测量、控制和实验室用电气设备	6.10 与电网电源的连接和设备零部件之间的连接	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
10	测量、控制和实验室用电气设备	6.11 供电电源的断开	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
11	测量、控制和实验室用电气设备	7 防机械危险	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
12	测量、控制和实验室用电气设备	8.1 外壳的刚性试验	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
13	测量、控制和实验室用电气设备	8.2 跌落试验	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
14	测量、控制和实验室用电气设备	9.1 消除或减少设备内的引燃源	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
15	测量、控制和实验室用电气设备	9.2 一旦出现着火，将火焰控制在设备内	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		

16	测量、控制和实验室用电气设备	9.3 限能电路	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	测量、控制和实验室用电气设备	9.4 对装有或使用可燃性液体设备的要求	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
18	测量、控制和实验室用电气设备	9.5 过流保护	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
19	测量、控制和实验室用电气设备	10 设备的温度限值和耐热	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
20	测量、控制和实验室用电气设备	11 防液体危险	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
21	测量、控制和实验室用电气设备	12.2 产生电离辐射的设备	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
22	测量、控制和实验室用电气设备	12.3 紫外线辐射	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
23	测量、控制和实验室用电气设备	12.4 微波辐射	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
24	测量、控制和实验室用电气设备	12.5 声压力和超声压力	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
25	测量、控制和实验室用电气设备	12.6 激光源	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
26	测量、控制和实验室用电气设备	13.1 有毒和有害气体	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
27	测量、控制和实验室用电气设备	13.2 爆炸和内爆	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
28	测量、控制和实验室用电气设备	14 元器件	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
29	测量、控制和实验室用电气设备	15 利用联锁装置保护	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
30	测量、控制和实验室用电气设备	16 试验和测量设备	GB4793.1	单位、个人	500	项	市场调节价		

31	测量、控制和实验室用电气设备	附录F 例行试验	GB4793.1	单位、个人	1000	项	市场调节价		
二十一	企业标准产品								
(一)	真空吸尘器		SharkNinja《真空吸尘器(随手吸)防毛发缠绕试验测试指导书》	单位、个人	2500	套	市场调节价		每增加一个覆盖型号增加500元
(二)	封口机		Q/JY034-2020	单位、个人	2690	套	市场调节价		不包含电气安全和电池测试内容
(三)	手持真空棒	Q/NAKT 0001-2019							
1	手持真空棒	灯光显示亮度	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	90	项	市场调节价		第1~10项为整机检测,第11~15项为控制板检测
2	手持真空棒	最大流量	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	手持真空棒	停机真空度	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	手持真空棒	持续时间	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	500	项	市场调节价		
5	手持真空棒	按键滥用测试	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	1500	项	市场调节价		
6	手持真空棒	包胶耐磨测试	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	1000	项	市场调节价		
7	手持真空棒	USB堵头硅胶片插拔寿命	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	1000	项	市场调节价		
8	手持真空棒	按键寿命测试	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	1500	项	市场调节价		
9	手持真空棒	跌落测试	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	400	项	市场调节价		
10	手持真空棒	ESD防护	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	1000	项	市场调节价		
11	手持真空棒	开关机测试	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	90	项	市场调节价		
12	手持真空棒	待机静态功耗测试	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	500	项	市场调节价		
13	手持真空棒	放电截止电压	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	500	项	市场调节价		
14	手持真空棒	充电测试	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	1800	项	市场调节价		
15	手持真空棒	可靠性测试	Q/NAKT 0001-2019	单位、个人	1000	项	市场调节价		
(四)	手机支架								
1	手机支架	外观质量	Q/YXZH0032	单位、个人	40	项	市场调节价		
2	手机支架	净负荷量	Q/YXZH0032	单位、个人	500	项	市场调节价		
3	手机支架	往返折叠性	Q/YXZH0032	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	手机支架	低温要求	Q/YXZH0032	单位、个人	1200	项	市场调节价		

5	手机支架	高温要求	Q/YXZH0032	单位、个人	1000	项	市场调节价		
6	手机支架	自由跌落	Q/YXZH0032	单位、个人	400	项	市场调节价		
7	手机支架	耐腐蚀性	Q/YXZH0032	单位、个人	1000	项	市场调节价		
二十二	低压电器								
(一)	低压电器								
1	低压电器	8.3.3.1脱扣特性（固定式）	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
2	低压电器	8.3.3.2介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
3	低压电器	8.3.3.3操作性能能力试验	GB/T 14048.2	单位、个人	2680	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
4	低压电器	8.3.3.4过载性能试验	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
5	低压电器	8.3.3.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
6	低压电器	8.3.3.6验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	600	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
7	低压电器	8.3.3.7验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
8	低压电器	8.3.3.8验证欠电压和分励脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
9	低压电器	8.3.3.9主触头位置验证	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
10	低压电器	8.3.4.1额定运行Ics $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1180	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
11	低压电器	8.3.4.2验证操作性能	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
12	低压电器	8.3.4.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA

13	低压电器	8.3.4.4验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	600	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
14	低压电器	8.3.4.5验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
15	低压电器	8.3.5.1验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
16	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1180	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
17	低压电器	8.3.5.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
18	低压电器	8.3.5.4验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
19	低压电器	8.3.6.1验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
20	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1180	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
21	低压电器	8.3.6.3验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	600	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
22	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1180	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
23	低压电器	8.3.6.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
24	低压电器	8.3.6.6验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
25	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1180	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
26	低压电器	8.3.7.2验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA

27	低压电器	8.3.7.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
28	低压电器	8.3.7.4验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
29	低压电器	8.3.7.5在1.1倍交接电流下的短路	GB/T 14048.2	单位、个人	1300	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
30	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1180	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
31	低压电器	8.3.7.7验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
32	低压电器	8.3.7.8验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
33	低压电器	8.3.8.1验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
34	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1180	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
35	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1180	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
36	低压电器	8.3.8.4验证操作性能	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
37	低压电器	8.3.8.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
38	低压电器	8.3.8.6验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	600	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
39	低压电器	8.3.8.7验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
40	低压电器	B8.2动作特性	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
41	低压电器	B8.3介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA

42	低压电器	B8.4在额定电压极限值下操作试验装置	GB/T 14048.2	单位、个人	240	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
43	低压电器	B8.5在过电流条件下的不动作电流的极限值	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
44	低压电器	B8.6在脉冲电压造成浪涌电流的情况下CBR抗误脱扣性能	GB/T 14048.2	单位、个人	240	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
45	低压电器	B8.7在接地故障包含直流分量的情况下CBR的工作情况	GB/T 14048.2	单位、个人	2560	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
46	低压电器	B8.8分类故障时的工作情况B3.1.2.1的CBR在线路电压	GB/T 14048.2	单位、个人	192	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
47	低压电器	B8.9分类故障时的工作情况B3.1.2.2.1的CBR在线路电压	GB/T 14048.2	单位、个人	192	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
48	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力(I Δ m) $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1180	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
49	低压电器	B8.11环境条件影响(6周期)	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
50	低压电器	28周期	GB/T 14048.2	单位、个人	5200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
51	低压电器	B8.12高频现象抗扰度	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
52	低压电器	B8.13静电放电抗扰度	GB/T 14048.2	单位、个人	1800	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
53	低压电器	B8.14射频发射	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
54	低压电器	剩余电流动作验证(短路或寿命后)	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA

55	低压电器	C2单极的短路分断能力 (I_{su}) $\leq 25kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	1180	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$
56	低压电器	C3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$
57	低压电器	C4验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$
58	低压电器	F4.1由谐波引起的非正弦电流的试验	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$
59	低压电器	F4.2静电放电	GB/T 14048.2	单位、个人	1800	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$
60	低压电器	F4.3射频电磁场辐射	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$
61	低压电器	F4.4电快速瞬变/脉冲群	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$
62	低压电器	F4.5浪涌	GB/T 14048.2	单位、个人	2060	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$
63	低压电器	F4.6射频场感应的传导骚扰	GB/T 14048.2	单位、个人	1920	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$
64	低压电器	F4.7电流骤降	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$
65	低压电器	F5.4辐射射频骚扰	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$
66	低压电器	F7干热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$
67	低压电器	F8湿热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$
68	低压电器	F9在规定变化率下的温度变化循环	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$
69	低压电器	H2单极短路 $\leq 25kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	1180	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq 10kA$

70	低压电器	H3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
71	低压电器	H4过载脱扣器验证	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
72	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证a)	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
73	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验b)	GB/T 14048.2	单位、个人	300	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
74	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
75	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.2	单位、个人	500	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
76	低压电器	GB14048.1-8.2.4接线端子机械性能c)	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		125A并且短路 $\leq$ 10kA
77	低压电器	8.3.3.1脱扣特性（固定式）	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq$ 630A
78	低压电器	8.3.3.1脱扣特性（可调式）	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq$ 630A
79	低压电器	8.3.3.1脱扣特性（智能式）	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		$\leq$ 630A
80	低压电器	8.3.3.2介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 630A
81	低压电器	8.3.3.3操作性能能力试验	GB/T 14048.2	单位、个人	3280	项	市场调节价		$\leq$ 630A
82	低压电器	8.3.3.4过载性能试验	GB/T 14048.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		$\leq$ 630A
83	低压电器	8.3.3.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 630A
84	低压电器	8.3.3.6验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq$ 630A
85	低压电器	8.3.3.7验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq$ 630A

86	低压电器	8.3.3.8验证欠电压和分励脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630A$
87	低压电器	8.3.3.9主触头位置验证	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630A$
88	低压电器	8.3.4.1额定运行Ics $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq 630A$
89	低压电器	8.3.4.1额定运行Ics $\leq$ 50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 630A$
90	低压电器	8.3.4.1额定运行Ics $\leq$ 85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 630A$
91	低压电器	8.3.4.1额定运行Ics $\leq$ 120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 630A$
92	低压电器	8.3.4.1额定运行Ics $\leq$ 200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 630A$
93	低压电器	8.3.4.2验证操作性能	GB/T 14048.2	单位、个人	1000	项	市场调节价		$\leq 630A$
94	低压电器	8.3.4.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630A$
95	低压电器	8.3.4.4验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 630A$
96	低压电器	8.3.4.5验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630A$
97	低压电器	8.3.5.1验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630A$
98	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq 630A$
99	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu $\leq$ 50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 630A$
100	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu $\leq$ 85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 630A$
101	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu $\leq$ 120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 630A$
102	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu $\leq$ 200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 630A$

103	低压电器	8.3.5.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630A$
104	低压电器	8.3.5.4验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630A$
105	低压电器	8.3.6.1验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630A$
106	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流 $I_{cw} \leq 25kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq 630A$
107	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流 $I_{cw} \leq 50kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 630A$
108	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流 $I_{cw} \leq 85kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 630A$
109	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流 $I_{cw} \leq 120kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 630A$
110	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流 $I_{cw} \leq 200kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 630A$
111	低压电器	8.3.6.3验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 630A$
112	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq 25kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq 630A$
113	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq 50kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 630A$
114	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq 85kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 630A$
115	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq 120kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 630A$

116	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
117	低压电器	8.3.6.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
118	低压电器	8.3.6.6验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
119	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
120	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
121	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
122	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
123	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
124	低压电器	8.3.7.2验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
125	低压电器	8.3.7.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
126	低压电器	8.3.7.4验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
127	低压电器	8.3.7.5在1.1倍交接电流下的短路	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
128	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
129	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
130	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
131	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$

132	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
133	低压电器	8.3.7.7验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
134	低压电器	8.3.7.8验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
135	低压电器	8.3.8.1验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
136	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
137	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
138	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
139	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
140	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
141	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
142	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
143	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
144	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
145	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
146	低压电器	8.3.8.4验证操作性能	GB/T 14048.2	单位、个人	1000	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
147	低压电器	8.3.8.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
148	低压电器	8.3.8.6验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
149	低压电器	8.3.8.7验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
150	低压电器	B8.2动作特性	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$

151	低压电器	B8.3介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630A$
152	低压电器	B8.4在额定电压极限值 下操作试验装置	GB/T 14048.2	单位、个人	240	项	市场调节价		$\leq 630A$
153	低压电器	B8.5在过电流条件下的 不动作电流的极限值	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 630A$
154	低压电器	B8.6在脉冲电压造成浪 涌电流的情况下CBR抗误 脱扣性能	GB/T 14048.2	单位、个人	240	项	市场调节价		$\leq 630A$
155	低压电器	B8.7在接地故障包含直 流分量的情况下CBR的工 作情况	GB/T 14048.2	单位、个人	2560	项	市场调节价		$\leq 630A$
156	低压电器	B8.8分类故障时的工作 情况B3.1.2.1的CBR在线 路电压	GB/T 14048.2	单位、个人	192	项	市场调节价		$\leq 630A$
157	低压电器	B8.9分类故障时的工作 情况B3.1.2.2.1的CBR在 线路电压	GB/T 14048.2	单位、个人	192	项	市场调节价		$\leq 630A$
158	低压电器	B8.10剩余短路接通和分 断能力（ $I\Delta m$ ） $\leq 25kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq 630A$
159	低压电器	B8.10剩余短路接通和分 断能力（ $I\Delta m$ ） $\leq 50kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 630A$
160	低压电器	B8.10剩余短路接通和分 断能力（ $I\Delta m$ ） $\leq 85kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 630A$
161	低压电器	B8.10剩余短路接通和分 断能力（ $I\Delta m$ ） $\leq 120kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 630A$
162	低压电器	B8.10剩余短路接通和分 断能力（ $I\Delta m$ ） $\leq 200kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 630A$
163	低压电器	B8.11环境条件影响（6 周期）	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		$\leq 630A$
164	低压电器	28周期	GB/T 14048.2	单位、个人	5200	项	市场调节价		$\leq 630A$

165	低压电器	B8.12高频现象抗扰度	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		≤630A
166	低压电器	B8.13静电放电抗扰度	GB/T 14048.2	单位、个人	1800	项	市场调节价		≤630A
167	低压电器	B8.14射频发射	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		≤630A
168	低压电器	剩余电流动作验证(短路或寿命后)	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤630A
169	低压电器	C2单极的短路分断能力 (Isu) ≤25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1380	项	市场调节价		≤630A
170	低压电器	C2单极的短路分断能力 (Isu) ≤50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		≤630A
171	低压电器	C2单极的短路分断能力 (Isu) ≤85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤630A
172	低压电器	C2单极的短路分断能力 (Isu) ≤120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		≤630A
173	低压电器	C2单极的短路分断能力 (Isu) ≤200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		≤630A
174	低压电器	C3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤630A
175	低压电器	C4验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		≤630A
176	低压电器	F4.1由谐波引起的非正弦电流的试验	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		≤630A
177	低压电器	F4.2静电放电	GB/T 14048.2	单位、个人	1800	项	市场调节价		≤630A
178	低压电器	F4.3射频电磁场辐射	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		≤630A
179	低压电器	F4.4电快速瞬变/脉冲群	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		≤630A
180	低压电器	F4.5浪涌	GB/T 14048.2	单位、个人	2060	项	市场调节价		≤630A
181	低压电器	F4.6射频场感应的传导骚扰	GB/T 14048.2	单位、个人	1920	项	市场调节价		≤630A
182	低压电器	F4.7电流骤降	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		≤630A
183	低压电器	F5.4辐射射频骚扰	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		≤630A
184	低压电器	F7干热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		≤630A
185	低压电器	F8湿热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		≤630A

186	低压电器	F9在规定变化率下的温度变化循环	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		≤630A
187	低压电器	H2单极短路≤25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1380	项	市场调节价		≤630A
188	低压电器	H2单极短路≤50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		≤630A
189	低压电器	H2单极短路≤85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤630A
190	低压电器	H2单极短路≤120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		≤630A
191	低压电器	H2单极短路≤200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		≤630A
192	低压电器	H3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤630A
193	低压电器	H4过载脱扣器验证	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		≤630A
194	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证a)	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤630A
195	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验b)	GB/T 14048.2	单位、个人	300	项	市场调节价		≤630A
196	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		≤630A
197	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.2	单位、个人	500	项	市场调节价		≤630A
198	低压电器	GB14048.1-8.2.4接线端子机械性能c)	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		≤630A
199	低压电器	8.3.3.1脱扣特性（固定式）	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		≤1600A
200	低压电器	8.3.3.1脱扣特性（可调式）	GB/T 14048.2	单位、个人	1800	项	市场调节价		≤1600A
201	低压电器	8.3.3.1脱扣特性（智能式）	GB/T 14048.2	单位、个人	2800	项	市场调节价		≤1600A
202	低压电器	8.3.3.2介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤1600A
203	低压电器	8.3.3.3操作性能能力试验	GB/T 14048.2	单位、个人	3820	项	市场调节价		≤1600A
204	低压电器	8.3.3.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤1600A

205	低压电器	8.3.3.6验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
206	低压电器	8.3.3.7验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 1600A$
207	低压电器	8.3.3.8验证欠电压和分励脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
208	低压电器	8.3.3.9主触头位置验证	GB/T 14048.2	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq 1600A$
209	低压电器	8.3.4.1 额定运行Ics $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 1600A$
210	低压电器	8.3.4.1 额定运行Ics $\leq$ 50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 1600A$
211	低压电器	8.3.4.1 额定运行Ics $\leq$ 85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 1600A$
212	低压电器	8.3.4.1 额定运行Ics $\leq$ 120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 1600A$
213	低压电器	8.3.4.1 额定运行Ics $\leq$ 200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 1600A$
214	低压电器	8.3.4.2验证操作性能	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
215	低压电器	8.3.4.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
216	低压电器	8.3.4.4验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
217	低压电器	8.3.4.5验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 1600A$
218	低压电器	8.3.5.1 验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 1600A$
219	低压电器	8.3.5.2 额定极限Icu $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 1600A$
220	低压电器	8.3.5.2 额定极限Icu $\leq$ 50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 1600A$
221	低压电器	8.3.5.2 额定极限Icu $\leq$ 85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 1600A$

222	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu≤120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		≤1600A
223	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu≤200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		≤1600A
224	低压电器	8.3.5.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤1600A
225	低压电器	8.3.5.4验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		≤1600A
226	低压电器	8.3.6.1验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		≤1600A
227	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		≤1600A
228	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤1600A
229	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		≤1600A
230	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		≤1600A
231	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		≤1600A
232	低压电器	8.3.6.3验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		≤1600A
233	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力≤25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		≤1600A
234	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力≤50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤1600A
235	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力≤85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2800	项	市场调节价		≤1600A

236	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq$ 120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
237	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq$ 200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
238	低压电器	8.3.6.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
239	低压电器	8.3.6.6验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
240	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
241	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
242	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
243	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq$ 120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
244	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq$ 200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
245	低压电器	8.3.7.2验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
246	低压电器	8.3.7.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
247	低压电器	8.3.7.4验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
248	低压电器	8.3.7.5在1.1倍交接电流下的短路	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
249	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
250	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
251	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq$ 1600A

252	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
253	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
254	低压电器	8.3.7.7验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
255	低压电器	8.3.7.8验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
256	低压电器	8.3.8.1验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
257	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
258	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
259	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
260	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
261	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
262	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
263	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
264	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
265	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
266	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
267	低压电器	8.3.8.4验证操作性能	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
268	低压电器	8.3.8.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$
269	低压电器	8.3.8.6验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq 1600\text{A}$

270	低压电器	8.3.8.7验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 1600A$
271	低压电器	B8.2动作特性	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq 1600A$
272	低压电器	B8.3介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
273	低压电器	B8.4在额定电压极限值下操作试验装置	GB/T 14048.2	单位、个人	240	项	市场调节价		$\leq 1600A$
274	低压电器	B8.5在过电流条件下的不动作电流的极限值	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 1600A$
275	低压电器	B8.6在脉冲电压造成浪涌电流的情况下CBR抗误脱扣性能	GB/T 14048.2	单位、个人	240	项	市场调节价		$\leq 1600A$
276	低压电器	B8.7在接地故障包含直流分量的情况下CBR的工作情况	GB/T 14048.2	单位、个人	2560	项	市场调节价		$\leq 1600A$
277	低压电器	B8.8分类故障时的工作情况B3.1.2.1的CBR在线路电压	GB/T 14048.2	单位、个人	192	项	市场调节价		$\leq 1600A$
278	低压电器	B8.9分类故障时的工作情况B3.1.2.2.1的CBR在线路电压	GB/T 14048.2	单位、个人	192	项	市场调节价		$\leq 1600A$
279	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力 ($I\Delta m$) $\leq 25kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 1600A$
280	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力 ($I\Delta m$) $\leq 50kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 1600A$
281	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力 ($I\Delta m$) $\leq 85kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 1600A$
282	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力 ($I\Delta m$) $\leq 120kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 1600A$
283	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力 ($I\Delta m$) $\leq 200kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 1600A$

284	低压电器	B8.11环境条件影响（6周期）	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		$\leq 1600A$
285	低压电器	28周期	GB/T 14048.2	单位、个人	5200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
286	低压电器	B8.12高频现象抗扰度	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		$\leq 1600A$
287	低压电器	B8.13静电放电抗扰度	GB/T 14048.2	单位、个人	1800	项	市场调节价		$\leq 1600A$
288	低压电器	B8.14射频发射	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		$\leq 1600A$
289	低压电器	剩余电流动作验证(短路或寿命后)	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
290	低压电器	C2单极的短路分断能力（ I_{su} ） $\leq 25kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 1600A$
291	低压电器	C2单极的短路分断能力（ I_{su} ） $\leq 50kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 1600A$
292	低压电器	C2单极的短路分断能力（ I_{su} ） $\leq 85kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 1600A$
293	低压电器	C2单极的短路分断能力（ I_{su} ） $\leq 120kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 1600A$
294	低压电器	C2单极的短路分断能力（ I_{su} ） $\leq 200kA$	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 1600A$
295	低压电器	C3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
296	低压电器	C4验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 1600A$
297	低压电器	F4.1由谐波引起的非正弦电流的试验	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		$\leq 1600A$
298	低压电器	F4.2静电放电	GB/T 14048.2	单位、个人	1800	项	市场调节价		$\leq 1600A$
299	低压电器	F4.3射频电磁场辐射	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		$\leq 1600A$
300	低压电器	F4.4电快速瞬变/脉冲群	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
301	低压电器	F4.5浪涌	GB/T 14048.2	单位、个人	2060	项	市场调节价		$\leq 1600A$
302	低压电器	F4.6射频场感应的传导骚扰	GB/T 14048.2	单位、个人	1920	项	市场调节价		$\leq 1600A$
303	低压电器	F4.7电流骤降	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
304	低压电器	F5.4辐射射频骚扰	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		$\leq 1600A$

305	低压电器	F7干热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		≤1600A
306	低压电器	F8湿热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		≤1600A
307	低压电器	F9在规定变化率下的温度变化循环	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		≤1600A
308	低压电器	H2单极短路≤25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		≤1600A
309	低压电器	H2单极短路≤50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤1600A
310	低压电器	H2单极短路≤85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		≤1600A
311	低压电器	H2单极短路≤120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		≤1600A
312	低压电器	H2单极短路≤200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		≤1600A
313	低压电器	H3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤1600A
314	低压电器	H4过载脱扣器验证	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		≤1600A
315	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证a)	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤1600A
316	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验b)	GB/T 14048.2	单位、个人	300	项	市场调节价		≤1600A
317	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		≤1600A
318	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.2	单位、个人	500	项	市场调节价		≤1600A
319	低压电器	GB14048.1-8.2.4接线端子机械性能c)	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		≤1600A
320	低压电器	8.3.3.1脱扣特性（固定式）	GB/T 14048.2	单位、个人	2200	项	市场调节价		≤4000A
321	低压电器	8.3.3.1脱扣特性（可调式）	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		≤4000A
322	低压电器	8.3.3.1脱扣特性（智能式）	GB/T 14048.2	单位、个人	3500	项	市场调节价		≤4000A
323	低压电器	8.3.3.2介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤4000A

324	低压电器	8.3.3.3操作性能能力试验	GB/T 14048.2	单位、个人	4420	项	市场调节价		$\leq 4000A$
325	低压电器	8.3.3.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 4000A$
326	低压电器	8.3.3.6验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	2200	项	市场调节价		$\leq 4000A$
327	低压电器	8.3.3.7验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		$\leq 4000A$
328	低压电器	8.3.3.8验证欠电压和分励脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 4000A$
329	低压电器	8.3.3.9主触头位置验证	GB/T 14048.2	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq 4000A$
330	低压电器	8.3.4.1 额定运行Ics $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 4000A$
331	低压电器	8.3.4.1 额定运行Ics $\leq$ 50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 4000A$
332	低压电器	8.3.4.1 额定运行Ics $\leq$ 85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 4000A$
333	低压电器	8.3.4.1 额定运行Ics $\leq$ 120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 4000A$
334	低压电器	8.3.4.1 额定运行Ics $\leq$ 200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq 4000A$
335	低压电器	8.3.4.2验证操作性能	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		$\leq 4000A$
336	低压电器	8.3.4.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 4000A$
337	低压电器	8.3.4.4验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	2200	项	市场调节价		$\leq 4000A$
338	低压电器	8.3.4.5验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		$\leq 4000A$
339	低压电器	8.3.5.1 验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq 4000A$
340	低压电器	8.3.5.2 额定极限Icu $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 4000A$
341	低压电器	8.3.5.2 额定极限Icu $\leq$ 50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 4000A$

342	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu≤85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		≤4000A
343	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu≤120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		≤4000A
344	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu≤200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		≤4000A
345	低压电器	8.3.5.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤4000A
346	低压电器	8.3.5.4验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		≤4000A
347	低压电器	8.3.6.1验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		≤4000A
348	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤4000A
349	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		≤4000A
350	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		≤4000A
351	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		≤4000A
352	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		≤4000A
353	低压电器	8.3.6.3验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	2200	项	市场调节价		≤4000A
354	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力≤25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤4000A
355	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力≤50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2800	项	市场调节价		≤4000A

356	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
357	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq$ 120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
358	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq$ 200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
359	低压电器	8.3.6.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
360	低压电器	8.3.6.6验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
361	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
362	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
363	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
364	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq$ 120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
365	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq$ 200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
366	低压电器	8.3.7.2验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	2200	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
367	低压电器	8.3.7.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
368	低压电器	8.3.7.4验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
369	低压电器	8.3.7.5在1.1倍交接电流下的短路	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
370	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq$ 4000A

371	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
372	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
373	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
374	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
375	低压电器	8.3.7.7验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
376	低压电器	8.3.7.8验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
377	低压电器	8.3.8.1验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
378	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
379	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
380	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
381	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
382	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
383	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
384	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
385	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
386	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$

387	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
388	低压电器	8.3.8.4验证操作性能	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
389	低压电器	8.3.8.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
390	低压电器	8.3.8.6验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	2200	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
391	低压电器	8.3.8.7验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
392	低压电器	B8.2动作特性	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
393	低压电器	B8.3介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
394	低压电器	B8.4在额定电压极限值下操作试验装置	GB/T 14048.2	单位、个人	240	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
395	低压电器	B8.5在过电流条件下的不动作电流的极限值	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
396	低压电器	B8.6在脉冲电压造成浪涌电流的情况下CBR抗误脱扣性能	GB/T 14048.2	单位、个人	240	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
397	低压电器	B8.7在接地故障包含直流分量的情况下CBR的工作情况	GB/T 14048.2	单位、个人	2560	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
398	低压电器	B8.8分类故障时的工作情况B3.1.2.1的CBR在线路电压	GB/T 14048.2	单位、个人	192	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
399	低压电器	B8.9分类故障时的工作情况B3.1.2.2.1的CBR在线路电压	GB/T 14048.2	单位、个人	192	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
400	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力($I\Delta m$) $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
401	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力($I\Delta m$) $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$
402	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力($I\Delta m$) $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 4000\text{A}$

403	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力 (I Δ m) $\leq$ 120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
404	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力 (I Δ m) $\leq$ 200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
405	低压电器	B8.11环境条件影响 (6周期)	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
406	低压电器	28周期	GB/T 14048.2	单位、个人	5200	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
407	低压电器	B8.12高频现象抗扰度	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
408	低压电器	B8.13静电放电抗扰度	GB/T 14048.2	单位、个人	1800	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
409	低压电器	B8.14射频发射	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
410	低压电器	剩余电流动作验证(短路或寿命后)	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
411	低压电器	C2单极的短路分断能力 (I _{su}) $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
412	低压电器	C2单极的短路分断能力 (I _{su}) $\leq$ 50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
413	低压电器	C2单极的短路分断能力 (I _{su}) $\leq$ 85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
414	低压电器	C2单极的短路分断能力 (I _{su}) $\leq$ 120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
415	低压电器	C2单极的短路分断能力 (I _{su}) $\leq$ 200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
416	低压电器	C3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
417	低压电器	C4验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
418	低压电器	F4.1由谐波引起的非正弦电流的试验	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
419	低压电器	F4.2静电放电	GB/T 14048.2	单位、个人	1800	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
420	低压电器	F4.3射频电磁场辐射	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
421	低压电器	F4.4电快速瞬变/脉冲群	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq$ 4000A
422	低压电器	F4.5浪涌	GB/T 14048.2	单位、个人	2060	项	市场调节价		$\leq$ 4000A

423	低压电器	F4.6射频场感应的传导骚扰	GB/T 14048.2	单位、个人	1920	项	市场调节价		≤4000A
424	低压电器	F4.7电流骤降	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		≤4000A
425	低压电器	F5.4辐射射频骚扰	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		≤4000A
426	低压电器	F7干热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		≤4000A
427	低压电器	F8湿热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		≤4000A
428	低压电器	F9在规定变化率下的温度变化循环	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		≤4000A
429	低压电器	H2单极短路≤25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤4000A
430	低压电器	H2单极短路≤50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		≤4000A
431	低压电器	H2单极短路≤85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		≤4000A
432	低压电器	H2单极短路≤120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		≤4000A
433	低压电器	H2单极短路≤200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		≤4000A
434	低压电器	H3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤4000A
435	低压电器	H4过载脱扣器验证	GB/T 14048.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		≤4000A
436	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证a)	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤4000A
437	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验b)	GB/T 14048.2	单位、个人	300	项	市场调节价		≤4000A
438	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		≤4000A
439	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.2	单位、个人	500	项	市场调节价		≤4000A
440	低压电器	GB14048.1-8.2.4接线端子机械性能c)	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		≤4000A
441	低压电器	8.3.3.1脱扣特性（固定式）	GB/T 14048.2	单位、个人	3500	项	市场调节价		≤6300A
442	低压电器	8.3.3.1脱扣特性（可调式）	GB/T 14048.2	单位、个人	4000	项	市场调节价		≤6300A

443	低压电器	8.3.3.1脱扣特性（智能式）	GB/T 14048.2	单位、个人	5000	项	市场调节价		$\leq 6300A$
444	低压电器	8.3.3.2介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 6300A$
445	低压电器	8.3.3.3操作性能能力试验	GB/T 14048.2	单位、个人	5220	项	市场调节价		$\leq 6300A$
446	低压电器	8.3.3.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 6300A$
447	低压电器	8.3.3.6验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	3500	项	市场调节价		$\leq 6300A$
448	低压电器	8.3.3.7验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	1600	项	市场调节价		$\leq 6300A$
449	低压电器	8.3.3.8验证欠电压和分励脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 6300A$
450	低压电器	8.3.3.9主触头位置验证	GB/T 14048.2	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq 6300A$
451	低压电器	8.3.4.1额定运行Ics $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 6300A$
452	低压电器	8.3.4.1额定运行Ics $\leq$ 50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 6300A$
453	低压电器	8.3.4.1额定运行Ics $\leq$ 85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 6300A$
454	低压电器	8.3.4.1额定运行Ics $\leq$ 120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq 6300A$
455	低压电器	8.3.4.1额定运行Ics $\leq$ 200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		$\leq 6300A$
456	低压电器	8.3.4.2验证操作性能	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		$\leq 6300A$
457	低压电器	8.3.4.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 6300A$
458	低压电器	8.3.4.4验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	3500	项	市场调节价		$\leq 6300A$
459	低压电器	8.3.4.5验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	1600	项	市场调节价		$\leq 6300A$
460	低压电器	8.3.5.1验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		$\leq 6300A$

461	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu≤25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		≤6300A
462	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu≤50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		≤6300A
463	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu≤85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		≤6300A
464	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu≤120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		≤6300A
465	低压电器	8.3.5.2额定极限Icu≤200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		≤6300A
466	低压电器	8.3.5.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤6300A
467	低压电器	8.3.5.4验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	1600	项	市场调节价		≤6300A
468	低压电器	8.3.6.1验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	1600	项	市场调节价		≤6300A
469	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		≤6300A
470	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		≤6300A
471	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		≤6300A
472	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		≤6300A
473	低压电器	8.3.6.2额定短时耐受电流Icw≤200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		≤6300A
474	低压电器	8.3.6.3验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	3500	项	市场调节价		≤6300A
475	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力≤25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2800	项	市场调节价		≤6300A

476	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
477	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
478	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	4300	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
479	低压电器	8.3.6.4最大短时耐受电流的短路分断能力 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
480	低压电器	8.3.6.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
481	低压电器	8.3.6.6验证过载脱扣特性	GB/T 14048.2	单位、个人	1600	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
482	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
483	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
484	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
485	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
486	低压电器	8.3.7.1在选择性极限电流下的短路 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
487	低压电器	8.3.7.2验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	3500	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
488	低压电器	8.3.7.3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
489	低压电器	8.3.7.4验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	1600	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
490	低压电器	8.3.7.5在1.1倍交接电流下的短路	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$

491	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
492	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
493	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
494	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
495	低压电器	8.3.7.6在极限短路分断能力下的短路 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
496	低压电器	8.3.7.7验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
497	低压电器	8.3.7.8验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	1600	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
498	低压电器	8.3.8.1验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	1600	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
499	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
500	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
501	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
502	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
503	低压电器	8.3.8.2额定短时耐受电流 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
504	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
505	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
506	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$

507	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
508	低压电器	8.3.8.3额定运行短路分断能力 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
509	低压电器	8.3.8.4验证操作性能	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
510	低压电器	8.3.8.5验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
511	低压电器	8.3.8.6验证温升	GB/T 14048.2	单位、个人	3500	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
512	低压电器	8.3.8.7验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	1600	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
513	低压电器	B8.2动作特性	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
514	低压电器	B8.3介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
515	低压电器	B8.4在额定电压极限值下操作试验装置	GB/T 14048.2	单位、个人	240	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
516	低压电器	B8.5在过电流条件下的不动作电流的极限值	GB/T 14048.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
517	低压电器	B8.6在脉冲电压造成浪涌电流的情况下CBR抗误脱扣性能	GB/T 14048.2	单位、个人	240	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
518	低压电器	B8.7在接地故障包含直流分量的情况下CBR的工作情况	GB/T 14048.2	单位、个人	2560	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
519	低压电器	B8.8分类故障时的工作情况B3.1.2.1的CBR在线路电压	GB/T 14048.2	单位、个人	192	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
520	低压电器	B8.9分类故障时的工作情况B3.1.2.2.1的CBR在线路电压	GB/T 14048.2	单位、个人	192	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
521	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力 $(I\Delta m) \leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$
522	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力 $(I\Delta m) \leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 6300\text{A}$

523	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力 (I Δ m) $\leq$ 85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
524	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力 (I Δ m) $\leq$ 120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
525	低压电器	B8.10剩余短路接通和分断能力 (I Δ m) $\leq$ 200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
526	低压电器	B8.11环境条件影响 (6周期)	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
527	低压电器	28周期	GB/T 14048.2	单位、个人	5200	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
528	低压电器	B8.12高频现象抗扰度	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
529	低压电器	B8.13静电放电抗扰度	GB/T 14048.2	单位、个人	1800	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
530	低压电器	B8.14射频发射	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
531	低压电器	剩余电流动作验证(短路或寿命后)	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
532	低压电器	C2单极的短路分断能力 (Isu) $\leq$ 25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
533	低压电器	C2单极的短路分断能力 (Isu) $\leq$ 50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
534	低压电器	C2单极的短路分断能力 (Isu) $\leq$ 85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
535	低压电器	C2单极的短路分断能力 (Isu) $\leq$ 120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
536	低压电器	C2单极的短路分断能力 (Isu) $\leq$ 200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
537	低压电器	C3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
538	低压电器	C4验证过载脱扣器	GB/T 14048.2	单位、个人	1600	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
539	低压电器	F4.1由谐波引起的非正弦电流的试验	GB/T 14048.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
540	低压电器	F4.2静电放电	GB/T 14048.2	单位、个人	1800	项	市场调节价		$\leq$ 6300A
541	低压电器	F4.3射频电磁场辐射	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		$\leq$ 6300A

542	低压电器	F4.4电快速瞬变/脉冲群	GB/T 14048.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		≤6300A
543	低压电器	F4.5浪涌	GB/T 14048.2	单位、个人	2060	项	市场调节价		≤6300A
544	低压电器	F4.6射频场感应的传导骚扰	GB/T 14048.2	单位、个人	1920	项	市场调节价		≤6300A
545	低压电器	F4.7电流骤降	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		≤6300A
546	低压电器	F5.4辐射射频骚扰	GB/T 14048.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		≤6300A
547	低压电器	F7干热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		≤6300A
548	低压电器	F8湿热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		≤6300A
549	低压电器	F9在规定变化率下的温度变化循环	GB/T 14048.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		≤6300A
550	低压电器	H2单极短路≤25kA	GB/T 14048.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		≤6300A
551	低压电器	H2单极短路≤50kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		≤6300A
552	低压电器	H2单极短路≤85kA	GB/T 14048.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		≤6300A
553	低压电器	H2单极短路≤120kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		≤6300A
554	低压电器	H2单极短路≤200kA	GB/T 14048.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		≤6300A
555	低压电器	H3验证介电性能	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤6300A
556	低压电器	H4过载脱扣器验证	GB/T 14048.2	单位、个人	1600	项	市场调节价		≤6300A
557	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证a)	GB/T 14048.2	单位、个人	200	项	市场调节价		≤6300A
558	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验 b)	GB/T 14048.2	单位、个人	300	项	市场调节价		≤6300A
559	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		≤6300A
560	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.2	单位、个人	500	项	市场调节价		≤6300A
561	低压电器	GB14048.1-8.2.4接线端子机械性能c)	GB/T 14048.2	单位、个人	400	项	市场调节价		≤6300A
a)耐非正常热和着火危险试验费用：¥ 300/每材料									

(二)	低压电器								
1	低压电器	8.3.3.1温升	GB/T 14048.3	单位、个人	600	项	市场调节价		$\leq 100A$
2	低压电器	8.3.3.2介电性能	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 100A$
3	低压电器	8.3.3.3接通与分断能力(f)	GB/T 14048.3	单位、个人	1180	项	市场调节价		$\leq 100A$
4	低压电器	8.3.3.4介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 100A$
5	低压电器	8.3.3.5泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		$\leq 100A$
6	低压电器	8.3.3.6温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	600	项	市场调节价		$\leq 100A$
7	低压电器	8.3.3.7操动器机构的机械强度	GB/T 14048.3	单位、个人	144	项	市场调节价		$\leq 100A$
8	低压电器	8.3.4.1操作性能	GB/T 14048.3	单位、个人	2680	项	市场调节价		$\leq 100A$
9	低压电器	8.3.4.2介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 100A$
10	低压电器	8.3.4.3泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		$\leq 100A$
11	低压电器	8.3.4.5温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	600	项	市场调节价		$\leq 100A$
12	低压电器	8.3.5.1额定短时耐受电流	GB/T 14048.3	单位、个人	1250	项	市场调节价		$\leq 100A$
13	低压电器	8.3.5.2额定短路接通能力	GB/T 14048.3	单位、个人	1250	项	市场调节价		$\leq 100A$
14	低压电器	8.3.5.3介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 100A$
15	低压电器	8.3.5.4泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		$\leq 100A$
16	低压电器	8.3.5.5温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	600	项	市场调节价		$\leq 100A$
17	低压电器	8.3.6.2.1a)熔断器保护的短时耐受能力a)	GB/T 14048.3	单位、个人	1250	项	市场调节价		$\leq 100A$
18	低压电器	8.3.6.2.1b)熔断器保护的短路接通能力a)	GB/T 14048.3	单位、个人	1250	项	市场调节价		$\leq 100A$
19	低压电器	8.3.6.3介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 100A$
20	低压电器	8.3.6.4泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		$\leq 100A$
21	低压电器	8.3.6.5温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	600	项	市场调节价		$\leq 100A$
22	低压电器	8.3.7.1过载试验	GB/T 14048.3	单位、个人	1400	项	市场调节价		$\leq 100A$
23	低压电器	8.3.7.2介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 100A$

24	低压电器	8.3.7.3泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		$\leq 100A$
25	低压电器	8.3.7.4温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	600	项	市场调节价		$\leq 100A$
26	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证b)	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 100A$
27	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验c)	GB/T 14048.3	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq 100A$
28	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.3	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq 100A$
29	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.3	单位、个人	500	项	市场调节价		$\leq 100A$
30	低压电器	GB14048.1-8.2.4接线端子机械性能d)	GB/T 14048.3	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 100A$
31	低压电器	D8.3.8关键性负载试验(每电流)e)	GB/T 14048.3	单位、个人	500	项	市场调节价		$\leq 100A$
32	低压电器	8.3.3.1温升	GB/T 14048.3	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 630A$
33	低压电器	8.3.3.2介电性能	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630A$
34	低压电器	8.3.3.3接通与分断能力(g)	GB/T 14048.3	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq 630A$
35	低压电器	8.3.3.4介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630A$
36	低压电器	8.3.3.5泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		$\leq 630A$
37	低压电器	8.3.3.6温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	600	项	市场调节价		$\leq 630A$
38	低压电器	8.3.3.7操动器机构的机械强度	GB/T 14048.3	单位、个人	144	项	市场调节价		$\leq 630A$
39	低压电器	8.3.4.1操作性能	GB/T 14048.3	单位、个人	3280	项	市场调节价		$\leq 630A$
40	低压电器	8.3.4.2介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630A$
41	低压电器	8.3.4.3泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		$\leq 630A$
42	低压电器	8.3.4.5温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	600	项	市场调节价		$\leq 630A$
43	低压电器	8.3.5.1额定短时耐受电流	GB/T 14048.3	单位、个人	1750	项	市场调节价		$\leq 630A$

44	低压电器	8.3.5.2额定短路接通能力	GB/T 14048.3	单位、个人	1750	项	市场调节价		≤630A
45	低压电器	8.3.5.3介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		≤630A
46	低压电器	8.3.5.4泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		≤630A
47	低压电器	8.3.5.5温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	600	项	市场调节价		≤630A
48	低压电器	8.3.6.2.1a)熔断器保护的短时耐受能力a)	GB/T 14048.3	单位、个人	1750	项	市场调节价		≤630A
49	低压电器	8.3.6.2.1b)熔断器保护的短路接通能力a)	GB/T 14048.3	单位、个人	1750	项	市场调节价		≤630A
50	低压电器	8.3.6.3介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		≤630A
51	低压电器	8.3.6.4泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		≤630A
52	低压电器	8.3.6.5温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	600	项	市场调节价		≤630A
53	低压电器	8.3.7.1过载试验	GB/T 14048.3	单位、个人	2200	项	市场调节价		≤630A
54	低压电器	8.3.7.2介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		≤630A
55	低压电器	8.3.7.3泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		≤630A
56	低压电器	8.3.7.4温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	600	项	市场调节价		≤630A
57	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证b)	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		≤630A
58	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验c)	GB/T 14048.3	单位、个人	300	项	市场调节价		≤630A
59	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.3	单位、个人	3000	项	市场调节价		≤630A
60	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.3	单位、个人	500	项	市场调节价		≤630A
61	低压电器	GB14048.1-8.2.4接线端子机械性能d)	GB/T 14048.3	单位、个人	400	项	市场调节价		≤630A
62	低压电器	D8.3.8关键性负载试验(每电流)e)	GB/T 14048.3	单位、个人	500	项	市场调节价		≤630A
63	低压电器	8.3.3.1温升	GB/T 14048.3	单位、个人	1500	项	市场调节价		≤1600A

64	低压电器	8.3.3.2介电性能	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
65	低压电器	8.3.3.3接通与分断能力(f)	GB/T 14048.3	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 1600A$
66	低压电器	8.3.3.4介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
67	低压电器	8.3.3.5泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		$\leq 1600A$
68	低压电器	8.3.3.6温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	968	项	市场调节价		$\leq 1600A$
69	低压电器	8.3.3.7操动器机构的机械强度	GB/T 14048.3	单位、个人	144	项	市场调节价		$\leq 1600A$
70	低压电器	8.3.4.1操作性能	GB/T 14048.3	单位、个人	3820	项	市场调节价		$\leq 1600A$
71	低压电器	8.3.4.2介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
72	低压电器	8.3.4.3泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		$\leq 1600A$
73	低压电器	8.3.4.5温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
74	低压电器	8.3.5.1额定短时耐受电流	GB/T 14048.3	单位、个人	2500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
75	低压电器	8.3.5.2额定短路接通能力	GB/T 14048.3	单位、个人	2500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
76	低压电器	8.3.5.3介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
77	低压电器	8.3.5.4泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		$\leq 1600A$
78	低压电器	8.3.5.5温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
79	低压电器	8.3.6.2.1a)熔断器保护的短时耐受能力a)	GB/T 14048.3	单位、个人	2500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
80	低压电器	8.3.6.2.1b)熔断器保护的短路接通能力a)	GB/T 14048.3	单位、个人	2500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
81	低压电器	8.3.6.3介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
82	低压电器	8.3.6.4泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		$\leq 1600A$
83	低压电器	8.3.6.5温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
84	低压电器	8.3.7.1过载试验	GB/T 14048.3	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq 1600A$
85	低压电器	8.3.7.2介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
86	低压电器	8.3.7.3泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		$\leq 1600A$
87	低压电器	8.3.7.4温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq 1600A$

88	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证b)	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
89	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验c)	GB/T 14048.3	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq 1600A$
90	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.3	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq 1600A$
91	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.3	单位、个人	500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
92	低压电器	GB14048.1-8.2.4接线端子机械性能d)	GB/T 14048.3	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 1600A$
93	低压电器	D8.3.8关键性负载试验(每电流)e)	GB/T 14048.3	单位、个人	500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
94	低压电器	8.3.3.1温升	GB/T 14048.3	单位、个人	2200	项	市场调节价		$> 1600A$
95	低压电器	8.3.3.2介电性能	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$> 1600A$
96	低压电器	8.3.3.3接通与分断能力f)	GB/T 14048.3	单位、个人	2380	项	市场调节价		$> 1600A$
97	低压电器	8.3.3.4介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$> 1600A$
98	低压电器	8.3.3.5泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		$> 1600A$
99	低压电器	8.3.3.6温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	1162	项	市场调节价		$> 1600A$
100	低压电器	8.3.3.7操动器机构的机械强度	GB/T 14048.3	单位、个人	144	项	市场调节价		$> 1600A$
101	低压电器	8.3.4.1操作性能	GB/T 14048.3	单位、个人	4420	项	市场调节价		$> 1600A$
102	低压电器	8.3.4.2介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		$> 1600A$
103	低压电器	8.3.4.3泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		$> 1600A$
104	低压电器	8.3.4.5温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	2200	项	市场调节价		$> 1600A$
105	低压电器	8.3.5.1额定短时耐受电流	GB/T 14048.3	单位、个人	3000	项	市场调节价		$> 1600A$
106	低压电器	8.3.5.2额定短路接通能力	GB/T 14048.3	单位、个人	3000	项	市场调节价		$> 1600A$

107	低压电器	8.3.5.3介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		>1600A
108	低压电器	8.3.5.4泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		>1600A
109	低压电器	8.3.5.5温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	2200	项	市场调节价		>1600A
110	低压电器	8.3.6.2.1a)熔断器保护的短时耐受能力a)	GB/T 14048.3	单位、个人	3000	项	市场调节价		>1600A
111	低压电器	8.3.6.2.1b)熔断器保护的短路接通能力a)	GB/T 14048.3	单位、个人	3000	项	市场调节价		>1600A
112	低压电器	8.3.6.3介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		>1600A
113	低压电器	8.3.6.4泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		>1600A
114	低压电器	8.3.6.5温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	2200	项	市场调节价		>1600A
115	低压电器	8.3.7.1过载试验	GB/T 14048.3	单位、个人	3800	项	市场调节价		>1600A
116	低压电器	8.3.7.2介电性能校核	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		>1600A
117	低压电器	8.3.7.3泄漏电流	GB/T 14048.3	单位、个人	280	项	市场调节价		>1600A
118	低压电器	8.3.7.4温升校核	GB/T 14048.3	单位、个人	2200	项	市场调节价		>1600A
119	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证b)	GB/T 14048.3	单位、个人	200	项	市场调节价		>1600A
120	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验c)	GB/T 14048.3	单位、个人	300	项	市场调节价		>1600A
121	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.3	单位、个人	3000	项	市场调节价		>1600A
122	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.3	单位、个人	500	项	市场调节价		>1600A
123	低压电器	GB14048.1-8.2.4接线端子机械性能d)	GB/T 14048.3	单位、个人	400	项	市场调节价		>1600A
124	低压电器	D8.3.8关键性负载试验(每电流)e)	GB/T 14048.3	单位、个人	500	项	市场调节价		>1600A

	a) 熔断器由委托方提供；也可由实验室代购，费用由委托方承担。 b) 外壳防护等级验证费用： IP40及以下为 ¥ 160，IP40以上1000，防水500 c) 耐非正常热和着火危险试验费用： ¥ 300/每材料 d) 接线端子价格按照2个端子，如多1个端子加200元。接线端子试验如果是预制导线，费用为 ¥ 200； e) 关键性负载试验，试验不足2个电流按2个电流收取，不用乘1.2 f) 8.3.3.3接通与分断能力，对于AC23a和AC23b委托检测，因试验分接通和分断分别进行，故按全价。所有其他试验按半价收取 g) 以上为常规试验电压报价。额定220-240V (单相)和380-415V (三相) 按正常收费，单相110-140V、三相660-720V档费用为在常规试验电压费用基础上乘以1.1，1140-1240V系数仅短路试验按1.5，其余情况均按1.1倍。 h) 直流普通试验按交流费用乘系数 1.2，短路试验电压900V以内按交流400V档位计算；超过900V（使用2个变压器串联方式），以试验电流*2计算后，再按交流400V选档，再乘1.2系数。								
(三)	低压电器								
1	低压电器	9.3.3.3温升	GB/T 14048.4	单位、个人	600	项	市场调节价		≤100A
2	低压电器	9.3.3.2/9.3.3.2.1动作特性试验f)	GB/T 14048.4	单位、个人	640	项	市场调节价		≤100A
3	低压电器	9.3.3.4介电性能试验	GB/T 14048.4	单位、个人	200	项	市场调节价		≤100A
4	低压电器	9.3.3.5额定接通和分断能力试验（AC-4） 接通分断、只接通各半价	GB/T 14048.4	单位、个人	2430	项	市场调节价		≤100A
5	低压电器	9.3.3.6约定操作试验（AC-4） a)	GB/T 14048.4	单位、个人	4870	项	市场调节价		≤100A
6	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验（r 电流） ≤ 25kA	GB/T 14048.4	单位、个人	2000	项	市场调节价		≤100A
7	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验（q 电流） b) ≤ 25kA	GB/T 14048.4	单位、个人	2030	项	市场调节价		≤100A

8	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验 (q 电流) b)≤50kA	GB/T 14048.4	单位、个人	2230	项	市场调节价		≤100A
9	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验 (q 电流) b)≤85kA	GB/T 14048.4	单位、个人	2630	项	市场调节价		≤100A
10	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验 (q 电流) b)≤120kA	GB/T 14048.4	单位、个人	3030	项	市场调节价		≤100A
11	低压电器	9.3.5耐受过载电流能力试验	GB/T 14048.4	单位、个人	700	项	市场调节价		≤100A
12	低压电器	8.2.4接线端子机械性能验证c)	GB/T 14048.4	单位、个人	400	项	市场调节价		≤100A
13	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证d)	GB/T 14048.4	单位、个人	200	项	市场调节价		≤100A
14	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验e)	GB/T 14048.4	单位、个人	300	项	市场调节价		≤100A
15	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.4	单位、个人	3000	项	市场调节价		≤100A
16	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.4	单位、个人	500	项	市场调节价		≤100A
17	低压电器	9.3.3.3温升	GB/T 14048.4	单位、个人	700	项	市场调节价		≤250A
18	低压电器	9.3.3.2/9.3.3.2.1动作特性试验f)	GB/T 14048.4	单位、个人	640	项	市场调节价		≤250A
19	低压电器	9.3.3.4介电性能试验	GB/T 14048.4	单位、个人	200	项	市场调节价		≤250A
20	低压电器	9.3.3.5额定接通和分断能力试验 (AC-4) 接通分断、只接通各半价	GB/T 14048.4	单位、个人	2830	项	市场调节价		≤250A

21	低压电器	9.3.3.6约定操作试验 (AC-4) a)	GB/T 14048.4	单位、个人	5470	项	市场调节价		$\leq 250A$
22	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验(r 电流) $\leq 25kA$	GB/T 14048.4	单位、个人	2000	项	市场调节价		$\leq 250A$
23	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验(q 电流)b) $\leq 25kA$	GB/T 14048.4	单位、个人	2030	项	市场调节价		$\leq 250A$
24	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验(q 电流)b) $\leq 50kA$	GB/T 14048.4	单位、个人	2230	项	市场调节价		$\leq 250A$
25	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验(q 电流)b) $\leq 85kA$	GB/T 14048.4	单位、个人	2630	项	市场调节价		$\leq 250A$
26	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验(q 电流)b) $\leq 120kA$	GB/T 14048.4	单位、个人	3030	项	市场调节价		$\leq 250A$
27	低压电器	9.3.5耐受过载电流能力试验	GB/T 14048.4	单位、个人	700	项	市场调节价		$\leq 250A$
28	低压电器	8.2.4接线端子机械性能验证c)	GB/T 14048.4	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 250A$
29	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证d)	GB/T 14048.4	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 250A$
30	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验e)	GB/T 14048.4	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq 250A$
31	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.4	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq 250A$
32	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.4	单位、个人	500	项	市场调节价		$\leq 250A$

33	低压电器	9.3.3.3温升	GB/T 14048.4	单位、个人	1000	项	市场调节价		$\leq 400A$
34	低压电器	9.3.3.2/9.3.3.2.1 动作特性试验f)	GB/T 14048.4	单位、个人	640	项	市场调节价		$\leq 400A$
35	低压电器	9.3.3.4介电性能试验	GB/T 14048.4	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 400A$
36	低压电器	9.3.3.5额定接通和分断能力试验 (AC-4) 接通分断、只接通各半价	GB/T 14048.4	单位、个人	3330	项	市场调节价		$\leq 400A$
37	低压电器	9.3.3.6约定操作试验 (AC-4) a)	GB/T 14048.4	单位、个人	6670	项	市场调节价		$\leq 400A$
38	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验 (r 电流) $\leq 25kA$	GB/T 14048.4	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq 400A$
39	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验 (q 电流) b) $\leq 25kA$	GB/T 14048.4	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq 400A$
40	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验 (q 电流) b) $\leq 50kA$	GB/T 14048.4	单位、个人	2630	项	市场调节价		$\leq 400A$
41	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验 (q 电流) b) $\leq 85kA$	GB/T 14048.4	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq 400A$
42	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验 (q 电流) b) $\leq 120kA$	GB/T 14048.4	单位、个人	3030	项	市场调节价		$\leq 400A$
43	低压电器	9.3.5耐受过载电流能力试验	GB/T 14048.4	单位、个人	1020	项	市场调节价		$\leq 400A$
44	低压电器	8.2.4接线端子机械性能验证c)	GB/T 14048.4	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 400A$
45	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证d)	GB/T 14048.4	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 400A$

46	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验e)	GB/T 14048.4	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq 400A$
47	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.4	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq 400A$
48	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.4	单位、个人	500	项	市场调节价		$\leq 400A$
49	低压电器	9.3.3.3温升	GB/T 14048.4	单位、个人	1200	项	市场调节价		$\leq 630A$
50	低压电器	9.3.3.2/9.3.3.2.1动作特性试验f)	GB/T 14048.4	单位、个人	640	项	市场调节价		$\leq 630A$
51	低压电器	9.3.3.4介电性能试验	GB/T 14048.4	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630A$
52	低压电器	9.3.3.5额定接通和分断能力试验（AC-4）接通分断、只接通各半价	GB/T 14048.4	单位、个人	3830	项	市场调节价		$\leq 630A$
53	低压电器	9.3.3.6约定操作试验（AC-4）a)	GB/T 14048.4	单位、个人	7270	项	市场调节价		$\leq 630A$
54	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验（r 电流） $\leq 25kA$	GB/T 14048.4	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq 630A$
55	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验（q 电流）b) $\leq 25kA$	GB/T 14048.4	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq 630A$
56	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验（q 电流）b) $\leq 50kA$	GB/T 14048.4	单位、个人	2630	项	市场调节价		$\leq 630A$
57	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验（q 电流）b) $\leq 85kA$	GB/T 14048.4	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq 630A$

58	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验 (q 电流) b) ≤ 120kA	GB/T 14048.4	单位、个人	3030	项	市场调节价		≤630A
59	低压电器	9.3.5耐受过载电流能力试验	GB/T 14048.4	单位、个人	1020	项	市场调节价		≤630A
60	低压电器	8.2.4接线端子机械性能验证c)	GB/T 14048.4	单位、个人	400	项	市场调节价		≤630A
61	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证d)	GB/T 14048.4	单位、个人	200	项	市场调节价		≤630A
62	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验e)	GB/T 14048.4	单位、个人	300	项	市场调节价		≤630A
63	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.4	单位、个人	3000	项	市场调节价		≤630A
64	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.4	单位、个人	500	项	市场调节价		≤630A
65	低压电器	9.3.3.3温升	GB/T 14048.4	单位、个人	800	项	市场调节价		热继电器
66	低压电器	9.3.3.2/9.3.3.2.1动作特性试验f)	GB/T 14048.4	单位、个人	4000	项	市场调节价		热继电器
67	低压电器	9.3.3.4介电性能试验	GB/T 14048.4	单位、个人	200	项	市场调节价		热继电器
68	低压电器	9.3.3.5额定接通和分断能力试验 (AC-4) 接通分断、只接通各半价	GB/T 14048.4	单位、个人	不适用	项	市场调节价		热继电器
69	低压电器	9.3.3.6约定操作试验 (AC-4) a)	GB/T 14048.4	单位、个人	不适用	项	市场调节价		热继电器
70	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验 (r 电流) ≤ 25kA	GB/T 14048.4	单位、个人	2000	项	市场调节价		热继电器

71	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验 (q 电流) b)≤25kA	GB/T 14048.4	单位、个人	2000	项	市场调节价		热继电器
72	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验 (q 电流) b)≤50kA	GB/T 14048.4	单位、个人	2230	项	市场调节价		热继电器
73	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验 (q 电流) b)≤85kA	GB/T 14048.4	单位、个人	2630	项	市场调节价		热继电器
74	低压电器	9.3.4与“SCPD”协调配合试验 (q 电流) b)≤120kA	GB/T 14048.4	单位、个人	3030	项	市场调节价		热继电器
75	低压电器	9.3.5耐受过载电流能力试验	GB/T 14048.4	单位、个人	1020	项	市场调节价		热继电器
76	低压电器	8.2.4接线端子机械性能验证c)	GB/T 14048.4	单位、个人	400	项	市场调节价		热继电器
77	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证d)	GB/T 14048.4	单位、个人	200	项	市场调节价		热继电器
78	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验e)	GB/T 14048.4	单位、个人	300	项	市场调节价		热继电器
79	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.4	单位、个人	3000	项	市场调节价		热继电器
80	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.4	单位、个人	500	项	市场调节价		热继电器

	a) 使用类别：AC-3的陪试品由委托方提供；也可由实验室代购，费用由委托方承担 b) 熔断器由委托方提供；也可由实验室代购，费用由委托方承担 c) 接线端子价格按照2个端子，如多1个端子加200元。接线端子试验如果是预制导线，费用为 ¥ 200; d) 外壳防护等级验证费用： IP40及以下为 ¥ 160，IP40以上1000，防水500 e) 耐非正常热和着火危险试验费用： ¥ 300/每材料 f) 热继电器动作特性，第1只4000，同规格第二只开始2000，不同规格4000，在一个电流、一个温度下每只收500 g) 以上为常规试验电压报价。额定220-240V (单相)和380-415V (三相) 按正常收费，单相110-140V、三相660-720V档费用为在常规试验电压费用基础上乘以1.1，1140-1240V系数仅短路试验按1.5，其余情况均按1.1倍。 h) 直流普通试验按交流费用乘系数 1.2，短路试验电压900V以内按交流400V档位计算；超过900V（使用2个变压器串联方式），以试验电流*2计算后，再按交流400V选档，再乘1.2系数								
(四)	低压电器								
1	低压电器	8.3.3.2接触器式继电器的动作极限	GB/T 14048.5	单位、个人	640	项	市场调节价		
2	低压电器	8.3.3.3温升	GB/T 14048.5	单位、个人	600	项	市场调节价		
3	低压电器	8.3.3.4介电性能试验	GB/T 14048.5	单位、个人	200	项	市场调节价		
4	低压电器	8.2.4接线端子机械性能验证a)	GB/T 14048.5	单位、个人	400	项	市场调节价		
5	低压电器	8.3.3.5.2开关在正常条件下的接通和分段能力b)	GB/T 14048.5	单位、个人	2000	项	市场调节价		
6	低压电器	8.3.3.5.5b)验证介电性能	GB/T 14048.5	单位、个人	200	项	市场调节价		
7	低压电器	8.3.3.5.3开关在非正常条件下的接通和分断能力b)	GB/T 14048.5	单位、个人	800	项	市场调节价		
8	低压电器	8.3.3.5.5b)验证介电性能	GB/T 14048.5	单位、个人	200	项	市场调节价		
9	低压电器	8.3.4短路性能(SCPD)b)	GB/T 14048.5	单位、个人	1180	项	市场调节价		
10	低压电器	8.3.3.5.5b)验证介电性能	GB/T 14048.5	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	低压电器	附录C外壳防护等级c)	GB/T 14048.5	单位、个人	200	项	市场调节价		

12	低压电器	8.2.5验证操作力（力矩）	GB/T 14048.5	单位、个人	200	项	市场调节价		
13	低压电器	7.1.3电气间隙和爬电距离	GB/T 14048.5	单位、个人	200	项	市场调节价		
14	低压电器	8.2.6旋转开关的旋转极限	GB/T 14048.5	单位、个人	200	项	市场调节价		
15	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验d)	GB/T 14048.5	单位、个人	300	项	市场调节价		
16	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.5	单位、个人	3000	项	市场调节价		
17	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.5	单位、个人	500	项	市场调节价		
a) 接线端子价格按照2个端子，如多1个端子加200元。接线端子试验如果是预制导线，费用为¥200；外壳 b) 通断短路价格针对单触头 c) 外壳防护等级验证费用：IP40及以下为¥160，IP40以上1000，防水500 d) 耐非正常热和着火危险试验费用：¥300/每材料 e) 以上为常规试验电压报价。额定220-240V（单相）和380-415V（三相）按正常收费，单相110-140V、三相660-720V档费用为在常规试验电压费用基础上乘以1.1，1140-1240V系数仅短路试验按1.5，其余情况均按1.1倍。 f) 直流普通试验按交流费用乘系数1.2，短路试验电压900V以内按交流400V档位计算；超过900V（使用2个变压器串联方式），以试验电流*2计算后，再按交流400V选档，再乘1.2系数。									
(五)	低压电器								
1	低压电器	接线端子的识别和标志	GB/T 14048.7	单位、个人	80	项	市场调节价		
2	低压电器	接线端子块安装在支架上试验	GB/T 14048.7	单位、个人	150	项	市场调节价		
3	低压电器	夹紧件的机械强度试验	GB/T 14048.7	单位、个人	500	项	市场调节价		
4	低压电器	接线端子性能	GB/T 14048.7	单位、个人	800	项	市场调节价		
5	低压电器	耐湿热性能	GB/T 14048.7	单位、个人	3000	项	市场调节价		

6	低压电器	电气间隙和爬电距离	GB/T 14048.7	单位、个人	80	项	市场调节价		
7	低压电器	介电，绝缘电阻	GB/T 14048.7	单位、个人	300	项	市场调节价		
8	低压电器	温升	GB/T 14048.7	单位、个人	800	项	市场调节价		
9	低压电器	短时耐受电流	GB/T 14048.7	单位、个人	800	项	市场调节价		
10	低压电器	老化试验（非螺纹接线排）	GB/T 14048.7	单位、个人	3500	项	市场调节价		
11	低压电器	耐非正常热和火a)	GB/T 14048.7	单位、个人	300	项	市场调节价		
	a)耐非正常热和着火危险试验费用：¥ 300/每材料								
（六）	低压电器		GB/T 14048.9						
1	低压电器	9.4.1.1温升试验	GB/T 14048.9	单位、个人	600	项	市场调节价		≤125A
2	低压电器	9.4.1.2操作试验	GB/T 14048.9	单位、个人	540	项	市场调节价		≤125A
3	低压电器	9.4.1.3动作范围试验a)	GB/T 14048.9	单位、个人	5300	项	市场调节价		≤125A
4	低压电器	9.4.1.4介电性能	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		≤125A
5	低压电器	9.4.1.5用于隔离的CPS的主触头位置验证	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		≤125A
6	低压电器	正常负载和过载条件下性能9.4.2.1额定接通分断(接通分断、只接通各半价)	GB/T 14048.9	单位、个人	2430	项	市场调节价		≤125A
7	低压电器	正常负载和过载条件下性能9.4.2.2约定操作	GB/T 14048.9	单位、个人	4870	项	市场调节价		≤125A
8	低压电器	正常负载和过载条件下性能9.4.2.3耐压	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		≤125A
9	低压电器	Icr电流及试前试后验证9.4.3.1 Ue/Ie操作性能	GB/T 14048.9	单位、个人	3000	项	市场调节价		≤125A
10	低压电器	Icr电流及试前试后验证9.4.3.2 Icr约定分断≤25kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1380	项	市场调节价		≤125A

11	低压电器	Icr电流及试前试后验证 9.4.3.2 Icr约定分断 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq$ 125A
12	低压电器	Icr电流及试前试后验证 9.4.3.2 Icr约定分断 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq$ 125A
13	低压电器	Icr电流及试前试后验证 9.4.3.1Ue/Ie操作性能	GB/T 14048.9	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq$ 125A
14	低压电器	Icr电流及试前试后验证 9.4.3.4耐压	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 125A
15	低压电器	Icr电流及试前试后验证 9.4.3.5过载脱扣器验证	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq$ 125A
16	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.2Ir约定分断能力 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq$ 125A
17	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.2Ir约定分断能力 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq$ 125A
18	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.2Ir约定分断能力 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq$ 125A
19	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.4耐压	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 125A
20	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.5过载脱扣器验证	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq$ 125A
21	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.1 Ue/Ie操作性能	GB/T 14048.9	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq$ 125A
22	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.2 Icr约定分断 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq$ 125A

23	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.2 Icr约定分断 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq$ 125A
24	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.2 Icr约定分断 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq$ 125A
25	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.1Ue/Ie操作性能	GB/T 14048.9	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq$ 125A
26	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.3.4耐压	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 125A
27	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.5温升	GB/T 14048.9	单位、个人	600	项	市场调节价		$\leq$ 125A
28	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.6过载脱扣器验证	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq$ 125A
29	低压电器	9.4.5.1附加分断能力试 验 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq$ 125A
30	低压电器	9.4.5.1附加分断能力试 验 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq$ 125A
31	低压电器	9.4.5.1附加分断能力试 验 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq$ 125A
32	低压电器	9.4.5.3耐压试验	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 125A
33	低压电器	9.4.6.1 四极CPS附加分 断能力试验 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq$ 125A
34	低压电器	9.4.6.1 四极CPS附加分 断能力试验 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq$ 125A
35	低压电器	9.4.6.1 四极CPS附加分 断能力试验 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq$ 125A
36	低压电器	9.4.6.3耐压试验	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 125A

37	低压电器	9.4.7.1 预定在单独外壳中使用的CPS附加分断能力试验 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
38	低压电器	9.4.7.1 预定在单独外壳中使用的CPS附加分断能力试验 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
39	低压电器	9.4.7.1 预定在单独外壳中使用的CPS附加分断能力试验 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
40	低压电器	9.4.7.3 耐压试验	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
41	低压电器	G.2 单极短路(IIT) $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
42	低压电器	G.2 单极短路(IIT) $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
43	低压电器	G.2 单极短路(IIT) $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
44	低压电器	G.3 验证介电耐受能力	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
45	低压电器	G.4 验证过载脱扣器	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
46	低压电器	H6.1A型电子式剩余电流继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
47	低压电器	H6.2B型电子式剩余电流继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
48	低压电器	H6.3 电流不平衡继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
49	低压电器	H6.4 电压不平衡继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
50	低压电器	H6.5 反相保护继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
51	低压电器	H6.6 过电压保护继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$
52	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2 耐非正常热和着火危险试验 b)	GB/T 14048.9	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq 125\text{A}$

53	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.9	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq 125A$
54	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证c)	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 125A$
55	低压电器	9.4.1.1温升试验	GB/T 14048.9	单位、个人	600	项	市场调节价		$\leq 630A$
56	低压电器	9.4.1.2操作试验	GB/T 14048.9	单位、个人	540	项	市场调节价		$\leq 630A$
57	低压电器	9.4.1.3动作范围试验a)	GB/T 14048.9	单位、个人	5300	项	市场调节价		$\leq 630A$
58	低压电器	9.4.1.4介电性能	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630A$
59	低压电器	9.4.1.5用于隔离的CPS的主触头位置验证	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630A$
60	低压电器	正常负载和过载条件下性能9.4.2.1额定接通分断(接通分断、只接通各半价)	GB/T 14048.9	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq 630A$
61	低压电器	正常负载和过载条件下性能9.4.2.2约定操作	GB/T 14048.9	单位、个人	5470	项	市场调节价		$\leq 630A$
62	低压电器	正常负载和过载条件下性能9.4.2.3耐压	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630A$
63	低压电器	Icr电流及试前试后验证9.4.3.1 Ue/Ie操作性能	GB/T 14048.9	单位、个人	3600	项	市场调节价		$\leq 630A$
64	低压电器	Icr电流及试前试后验证9.4.3.2 Icr约定分断 $\leq 25kA$	GB/T 14048.9	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq 630A$
65	低压电器	Icr电流及试前试后验证9.4.3.2 Icr约定分断 $\leq 50kA$	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 630A$
66	低压电器	Icr电流及试前试后验证9.4.3.2 Icr约定分断 $\leq 85kA$	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 630A$

67	低压电器	Icr电流及试前试后验证 9.4.3.1Ue/Ie操作性能	GB/T 14048.9	单位、个人	3600	项	市场调节价		≤630A
68	低压电器	Icr电流及试前试后验证 9.4.3.4耐压	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		≤630A
69	低压电器	Icr电流及试前试后验证 9.4.3.5过载脱扣器验证	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		≤630A
70	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.2Ir约定分断能力 ≤25kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1380	项	市场调节价		≤630A
71	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.2Ir约定分断能力 ≤50kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		≤630A
72	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.2Ir约定分断能力 ≤85kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤630A
73	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.4耐压	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		≤630A
74	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.5过载脱扣器验证	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		≤630A
75	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.1 Ue/Ie操作性能	GB/T 14048.9	单位、个人	1800	项	市场调节价		≤630A
76	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.2 Icr约定分断≤ 25kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1380	项	市场调节价		≤630A
77	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.2 Icr约定分断≤ 50kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		≤630A
78	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.2 Icr约定分断≤ 85kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤630A

79	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.1Ue/Ie操作性能	GB/T 14048.9	单位、个人	1800	项	市场调节价		≤630A
80	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.3.4耐压	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		≤630A
81	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.5温升	GB/T 14048.9	单位、个人	600	项	市场调节价		≤630A
82	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.6过载脱扣器验证	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		≤630A
83	低压电器	9.4.5.1 附加分断能力试 验≤25kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1380	项	市场调节价		≤630A
84	低压电器	9.4.5.1 附加分断能力试 验≤50kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		≤630A
85	低压电器	9.4.5.1 附加分断能力试 验≤85kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤630A
86	低压电器	9.4.5.3耐压试验	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		≤630A
87	低压电器	9.4.6.1 四极CPS附加分 断能力试验≤25kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1380	项	市场调节价		≤630A
88	低压电器	9.4.6.1 四极CPS附加分 断能力试验≤50kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		≤630A
89	低压电器	9.4.6.1 四极CPS附加分 断能力试验≤85kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤630A
90	低压电器	9.4.6.3耐压试验	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		≤630A
91	低压电器	9.4.7.1 预定在单独外壳 中使用的CPS附加分断能 力试验≤25kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1380	项	市场调节价		≤630A
92	低压电器	9.4.7.1 预定在单独外壳 中使用的CPS附加分断能 力试验≤50kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		≤630A

93	低压电器	9.4.7.1 预定在单独外壳中使用的CPS附加分断能力试验 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
94	低压电器	9.4.7.3 耐压试验	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
95	低压电器	G.2 单极短路(IIT) $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	1380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
96	低压电器	G.2 单极短路(IIT) $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
97	低压电器	G.2 单极短路(IIT) $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
98	低压电器	G.3 验证介电耐受能力	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
99	低压电器	G.4 验证过载脱扣器	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
100	低压电器	H6.1A型电子式剩余电流继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
101	低压电器	H6.2B型电子式剩余电流继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
102	低压电器	H6.3 电流不平衡继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
103	低压电器	H6.4 电压不平衡继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
104	低压电器	H6.5 反相保护继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
105	低压电器	H6.6 过电压保护继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
106	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2 耐非正常热和着火危险试验b)	GB/T 14048.9	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
107	低压电器	GB14048.1 附录K 耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.9	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
108	低压电器	GB14048.1 附录C 外壳防护等级验证c)	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 630\text{A}$
109	低压电器	9.4.1.1 温升试验	GB/T 14048.9	单位、个人	600	项	市场调节价		$> 630\text{A}$
110	低压电器	9.4.1.2 操作试验	GB/T 14048.9	单位、个人	540	项	市场调节价		$> 630\text{A}$

111	低压电器	9.4.1.3动作范围试验a)	GB/T 14048.9	单位、个人	5300	项	市场调节价		>630A
112	低压电器	9.4.1.4介电性能	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		>630A
113	低压电器	9.4.1.5用于隔离的CPS的主触头位置验证	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		>630A
114	低压电器	正常负载和过载条件下性能9.4.2.1额定接通分断(接通分断、只接通各半价)	GB/T 14048.9	单位、个人	3330	项	市场调节价		>630A
115	低压电器	正常负载和过载条件下性能9.4.2.2约定操作	GB/T 14048.9	单位、个人	6670	项	市场调节价		>630A
116	低压电器	正常负载和过载条件下性能9.4.2.3耐压	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		>630A
117	低压电器	Icr电流及试前试后验证9.4.3.1 Ue/Ie操作性能	GB/T 14048.9	单位、个人	4200	项	市场调节价		>630A
118	低压电器	Icr电流及试前试后验证9.4.3.2 Icr约定分断≤25kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		>630A
119	低压电器	Icr电流及试前试后验证9.4.3.2 Icr约定分断≤50kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		>630A
120	低压电器	Icr电流及试前试后验证9.4.3.2 Icr约定分断≤85kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2880	项	市场调节价		>630A
121	低压电器	Icr电流及试前试后验证9.4.3.1Ue/Ie操作性能	GB/T 14048.9	单位、个人	4200	项	市场调节价		>630A
122	低压电器	Icr电流及试前试后验证9.4.3.4耐压	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		>630A
123	低压电器	Icr电流及试前试后验证9.4.3.5过载脱扣器验证	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		>630A

124	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.2Ir约定分断能力 ≤25kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		>630A
125	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.2Ir约定分断能力 ≤50kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		>630A
126	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.2Ir约定分断能力 ≤85kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2880	项	市场调节价		>630A
127	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.4耐压	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		>630A
128	低压电器	r电流及试前试后验证 9.4.3.5过载脱扣器验证	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		>630A
129	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.1 Ue/Ie操作性能	GB/T 14048.9	单位、个人	2100	项	市场调节价		>630A
130	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.2 Icr约定分断≤ 25kA	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		>630A
131	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.2 Icr约定分断≤ 50kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		>630A
132	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.2 Icr约定分断≤ 85kA	GB/T 14048.9	单位、个人	2880	项	市场调节价		>630A
133	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.1Ue/Ie操作性能	GB/T 14048.9	单位、个人	2100	项	市场调节价		>630A
134	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.3.4耐压	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		>630A
135	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.5温升	GB/T 14048.9	单位、个人	600	项	市场调节价		>630A

136	低压电器	Ics及试前试后验证 9.4.4.6过载脱扣器验证	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		>630A
137	低压电器	9.4.5.1附加分断能力试验 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		>630A
138	低压电器	9.4.5.1附加分断能力试验 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		>630A
139	低压电器	9.4.5.1附加分断能力试验 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	2880	项	市场调节价		>630A
140	低压电器	9.4.5.3耐压试验	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		>630A
141	低压电器	9.4.6.1 四极CPS附加分断能力试验 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		>630A
142	低压电器	9.4.6.1 四极CPS附加分断能力试验 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		>630A
143	低压电器	9.4.6.1 四极CPS附加分断能力试验 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	2880	项	市场调节价		>630A
144	低压电器	9.4.6.3耐压试验	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		>630A
145	低压电器	9.4.7.1预定在单独外壳中使用的CPS附加分断能力试验 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		>630A
146	低压电器	9.4.7.1预定在单独外壳中使用的CPS附加分断能力试验 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		>630A
147	低压电器	9.4.7.1预定在单独外壳中使用的CPS附加分断能力试验 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	2880	项	市场调节价		>630A
148	低压电器	9.4.7.3耐压试验	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		>630A
149	低压电器	G.2单极短路(IIT) $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	1880	项	市场调节价		>630A
150	低压电器	G.2单极短路(IIT) $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	2380	项	市场调节价		>630A
151	低压电器	G.2单极短路(IIT) $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.9	单位、个人	2880	项	市场调节价		>630A
152	低压电器	G.3验证介电耐受能力	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		>630A

153	低压电器	G.4验证过载脱扣器	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		>630A
154	低压电器	H6.1A型电子式剩余电流继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		>630A
155	低压电器	H6.2B型电子式剩余电流继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		>630A
156	低压电器	H6.3电流不平衡继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		>630A
157	低压电器	H6.4电压不平衡继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		>630A
158	低压电器	H6.5反相保护继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		>630A
159	低压电器	H6.6过电压保护继电器的动作极限	GB/T 14048.9	单位、个人	400	项	市场调节价		>630A
160	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验b)	GB/T 14048.9	单位、个人	300	项	市场调节价		>630A
161	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.9	单位、个人	3000	项	市场调节价		>630A
162	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证c)	GB/T 14048.9	单位、个人	200	项	市场调节价		>630A
	a) 动作范围，线圈动作范围640，分励脱扣器160，每一温度下一个电流，热过载500，短路条件下断开500.其余第1只5300，同规格第二只开始2500 b) 耐非正常热和着火危险试验费用：¥ 300/每材料 c) 外壳防护等级验证费用： IP40及以下为 ¥ 160，IP40以上1000，防水500 d) 以上为常规试验电压报价。额定220-240V（单相）和380-415V（三相）按正常收费，单相110-140V、三相660-720V档费用为在常规试验电压费用基础上乘以1.1，1140-1240V系数仅短路试验按1.5，其余情况均按1.1倍。 e) 直流普通试验按交流费用乘系数 1.2，短路试验电压900V以内按交流400V档位计算；超过900V（使用2个变压器串联方式），以试验电流*2计算后，再按交流400V选档，再乘1.2系数。								

(七)	低压电器								
1	低压电器	9.3.3.1操作	GB/T 14048.11	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 250A$
2	低压电器	9.3.3.2操作控制、程序及范围	GB/T 14048.11	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 250A$
3	低压电器	9.3.3.3温升	GB/T 14048.11	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 250A$
4	低压电器	9.3.3.4介电性能	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 250A$
5	低压电器	9.3.3.5接通和分断能力	GB/T 14048.11	单位、个人	1880	项	市场调节价		$\leq 250A$
6	低压电器	9.3.3.6.2电气操作性能	GB/T 14048.11	单位、个人	4870	项	市场调节价		$\leq 250A$
7	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 250A$
8	低压电器	9.3.3.3温升验证	GB/T 14048.11	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 250A$
9	低压电器	9.3.3.6.3机械操作性能 (含在9.3.3.6.2)	GB/T 14048.11	单位、个人	0	项	市场调节价		$\leq 250A$
10	低压电器	9.3.4.2.2短路接通能力 $\leq 25kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	1830	项	市场调节价		$\leq 250A$
11	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 50kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2030	项	市场调节价		$\leq 250A$
12	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 85kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq 250A$
13	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 120kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq 250A$
14	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 250A$
15	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 25kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	1830	项	市场调节价		$\leq 250A$
16	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 50kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2030	项	市场调节价		$\leq 250A$
17	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 85kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq 250A$
18	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 120kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq 250A$
19	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 250A$

20	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.11	单位、个人	1830	项	市场调节价		$\leq$ 250A
21	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2030	项	市场调节价		$\leq$ 250A
22	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq$ 250A
23	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 120kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq$ 250A
24	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 250A
25	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.11	单位、个人	1830	项	市场调节价		$\leq$ 250A
26	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2030	项	市场调节价		$\leq$ 250A
27	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq$ 250A
28	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 120kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq$ 250A
29	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 250A
30	低压电器	9.3.4.3温升验证	GB/T 14048.11	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq$ 250A
31	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证a)	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 250A
32	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验b)	GB/T 14048.11	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq$ 250A
33	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.11	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq$ 250A
34	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.11	单位、个人	500	项	市场调节价		$\leq$ 250A
35	低压电器	GB14048.1-8.2.4接线端子机械性能c)	GB/T 14048.11	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq$ 250A

36	低压电器	9.3.3.1操作	GB/T 14048.11	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 400A$
37	低压电器	9.3.3.2操作控制、程序及范围	GB/T 14048.11	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 400A$
38	低压电器	9.3.3.3温升	GB/T 14048.11	单位、个人	1000	项	市场调节价		$\leq 400A$
39	低压电器	9.3.3.4介电性能	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 400A$
40	低压电器	9.3.3.5接通和分断能力	GB/T 14048.11	单位、个人	2380	项	市场调节价		$\leq 400A$
41	低压电器	9.3.3.6.2电气操作性能	GB/T 14048.11	单位、个人	4870	项	市场调节价		$\leq 400A$
42	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 400A$
43	低压电器	9.3.3.3温升验证	GB/T 14048.11	单位、个人	1000	项	市场调节价		$\leq 400A$
44	低压电器	9.3.3.6.3机械操作性能 (含在9.3.3.6.2)	GB/T 14048.11	单位、个人	0	项	市场调节价		$\leq 400A$
45	低压电器	9.3.4.2.2短路接通能力 $\leq 25kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	1830	项	市场调节价		$\leq 400A$
46	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 50kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2030	项	市场调节价		$\leq 400A$
47	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 85kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq 400A$
48	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 120kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq 400A$
49	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 400A$
50	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 25kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	1830	项	市场调节价		$\leq 400A$
51	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 50kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2030	项	市场调节价		$\leq 400A$
52	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 85kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq 400A$
53	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 120kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq 400A$
54	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 400A$

55	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.11	单位、个人	1830	项	市场调节价		$\leq 400A$
56	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2030	项	市场调节价		$\leq 400A$
57	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq 400A$
58	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 120kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq 400A$
59	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 400A$
60	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.11	单位、个人	1830	项	市场调节价		$\leq 400A$
61	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2030	项	市场调节价		$\leq 400A$
62	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq 400A$
63	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 120kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq 400A$
64	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 400A$
65	低压电器	9.3.4.3温升验证	GB/T 14048.11	单位、个人	1000	项	市场调节价		$\leq 400A$
66	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证a)	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 400A$
67	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验b)	GB/T 14048.11	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq 400A$
68	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.11	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq 400A$
69	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.11	单位、个人	500	项	市场调节价		$\leq 400A$
70	低压电器	GB14048.1-8.2.4接线端子机械性能c)	GB/T 14048.11	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 400A$

71	低压电器	9.3.3.1操作	GB/T 14048.11	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 800A$
72	低压电器	9.3.3.2操作控制、程序及范围	GB/T 14048.11	单位、个人	800	项	市场调节价		$\leq 800A$
73	低压电器	9.3.3.3温升	GB/T 14048.11	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq 800A$
74	低压电器	9.3.3.4介电性能	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 800A$
75	低压电器	9.3.3.5接通和分断能力	GB/T 14048.11	单位、个人	2880	项	市场调节价		$\leq 800A$
76	低压电器	9.3.3.6.2电气操作性能	GB/T 14048.11	单位、个人	5470	项	市场调节价		$\leq 800A$
77	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 800A$
78	低压电器	9.3.3.3温升验证	GB/T 14048.11	单位、个人	1200	项	市场调节价		$\leq 800A$
79	低压电器	9.3.3.6.3机械操作性能 (含在9.3.3.6.2)	GB/T 14048.11	单位、个人	0	项	市场调节价		$\leq 800A$
80	低压电器	9.3.4.2.2短路接通能力 $\leq 25kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2030	项	市场调节价		$\leq 800A$
81	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 50kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq 800A$
82	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 85kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq 800A$
83	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 120kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	3330	项	市场调节价		$\leq 800A$
84	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 800A$
85	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 25kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2030	项	市场调节价		$\leq 800A$
86	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 50kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq 800A$
87	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 85kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq 800A$
88	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 120kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	3330	项	市场调节价		$\leq 800A$
89	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 800A$

90	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2030	项	市场调节价		$\leq$ 800A
91	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq$ 800A
92	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq$ 800A
93	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 120kA	GB/T 14048.11	单位、个人	3330	项	市场调节价		$\leq$ 800A
94	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 800A
95	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2030	项	市场调节价		$\leq$ 800A
96	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2430	项	市场调节价		$\leq$ 800A
97	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq$ 800A
98	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 120kA	GB/T 14048.11	单位、个人	3330	项	市场调节价		$\leq$ 800A
99	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 800A
100	低压电器	9.3.4.3温升验证	GB/T 14048.11	单位、个人	1200	项	市场调节价		$\leq$ 800A
101	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证a)	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 800A
102	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验b)	GB/T 14048.11	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq$ 800A
103	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.11	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq$ 800A
104	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.11	单位、个人	500	项	市场调节价		$\leq$ 800A
105	低压电器	GB14048.1-8.2.4接线端子机械性能c)	GB/T 14048.11	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq$ 800A

106	低压电器	9.3.3.1操作	GB/T 14048.11	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 1600A$
107	低压电器	9.3.3.2操作控制、程序及范围	GB/T 14048.11	单位、个人	1000	项	市场调节价		$\leq 1600A$
108	低压电器	9.3.3.3温升	GB/T 14048.11	单位、个人	2000	项	市场调节价		$\leq 1600A$
109	低压电器	9.3.3.4介电性能	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
110	低压电器	9.3.3.5接通和分断能力	GB/T 14048.11	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 1600A$
111	低压电器	9.3.3.6.2电气操作性能	GB/T 14048.11	单位、个人	6670	项	市场调节价		$\leq 1600A$
112	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
113	低压电器	9.3.3.3温升验证	GB/T 14048.11	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq 1600A$
114	低压电器	9.3.3.6.3机械操作性能 (含在9.3.3.6.2)	GB/T 14048.11	单位、个人	0	项	市场调节价		$\leq 1600A$
115	低压电器	9.3.4.2.2短路接通能力 $\leq 25kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2230	项	市场调节价		$\leq 1600A$
116	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 50kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq 1600A$
117	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 85kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	3430	项	市场调节价		$\leq 1600A$
118	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 120kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	4130	项	市场调节价		$\leq 1600A$
119	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$
120	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 25kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2230	项	市场调节价		$\leq 1600A$
121	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 50kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq 1600A$
122	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 85kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	3430	项	市场调节价		$\leq 1600A$
123	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 120kA$	GB/T 14048.11	单位、个人	4130	项	市场调节价		$\leq 1600A$
124	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq 1600A$

125	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2230	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
126	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
127	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.11	单位、个人	3430	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
128	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 120kA	GB/T 14048.11	单位、个人	4130	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
129	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
130	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2230	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
131	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
132	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.11	单位、个人	3430	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
133	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 120kA	GB/T 14048.11	单位、个人	4130	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
134	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
135	低压电器	9.3.4.3温升验证	GB/T 14048.11	单位、个人	1500	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
136	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证a)	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
137	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验b)	GB/T 14048.11	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
138	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.11	单位、个人	3000	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
139	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.11	单位、个人	500	项	市场调节价		$\leq$ 1600A
140	低压电器	GB14048.1-8.2.4接线端子机械性能c)	GB/T 14048.11	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq$ 1600A

141	低压电器	9.3.3.1操作	GB/T 14048.11	单位、个人	400	项	市场调节价		>1600A
142	低压电器	9.3.3.2操作控制、程序及范围	GB/T 14048.11	单位、个人	1000	项	市场调节价		>1600A
143	低压电器	9.3.3.3温升	GB/T 14048.11	单位、个人	2500	项	市场调节价		>1600A
144	低压电器	9.3.3.4介电性能	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		>1600A
145	低压电器	9.3.3.5接通和分断能力	GB/T 14048.11	单位、个人	3880	项	市场调节价		>1600A
146	低压电器	9.3.3.6.2电气操作性能	GB/T 14048.11	单位、个人	7270	项	市场调节价		>1600A
147	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		>1600A
148	低压电器	9.3.3.3温升验证	GB/T 14048.11	单位、个人	2500	项	市场调节价		>1600A
149	低压电器	9.3.3.6.3机械操作性能 (含在9.3.3.6.2)	GB/T 14048.11	单位、个人	0	项	市场调节价		>1600A
150	低压电器	9.3.4.2.2短路接通能力 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.11	单位、个人	2230	项	市场调节价		>1600A
151	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		>1600A
152	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.11	单位、个人	3630	项	市场调节价		>1600A
153	低压电器	短路峰值折算成有效值 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.11	单位、个人	4530	项	市场调节价		>1600A
154	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		>1600A
155	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 25\text{kA}$	GB/T 14048.11	单位、个人	2230	项	市场调节价		>1600A
156	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 50\text{kA}$	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		>1600A
157	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 85\text{kA}$	GB/T 14048.11	单位、个人	3630	项	市场调节价		>1600A
158	低压电器	9.3.4.2.3短路分断能力 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 14048.11	单位、个人	4530	项	市场调节价		>1600A
159	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		>1600A

160	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2230	项	市场调节价		$>1600A$
161	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$>1600A$
162	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.11	单位、个人	3630	项	市场调节价		$>1600A$
163	低压电器	9.3.3.4介电性能验证 $\leq$ 120kA	GB/T 14048.11	单位、个人	4530	项	市场调节价		$>1600A$
164	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$>1600A$
165	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 25kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2230	项	市场调节价		$>1600A$
166	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 50kA	GB/T 14048.11	单位、个人	2830	项	市场调节价		$>1600A$
167	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 85kA	GB/T 14048.11	单位、个人	3630	项	市场调节价		$>1600A$
168	低压电器	9.3.4.4限制短路电流 $\leq$ 120kA	GB/T 14048.11	单位、个人	4530	项	市场调节价		$>1600A$
169	低压电器	9.3.3.4介电性能验证	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$>1600A$
170	低压电器	9.3.4.3温升验证	GB/T 14048.11	单位、个人	2500	项	市场调节价		$>1600A$
171	低压电器	GB14048.1附录C外壳防护等级验证a)	GB/T 14048.11	单位、个人	200	项	市场调节价		$>1600A$
172	低压电器	GB14048.1-7.1.2.2耐非正常热和着火危险试验b)	GB/T 14048.11	单位、个人	300	项	市场调节价		$>1600A$
173	低压电器	GB14048.1附录K耐湿热性能湿热试验	GB/T 14048.11	单位、个人	3000	项	市场调节价		$>1600A$
174	低压电器	绝缘材料相比漏电起痕指数	GB/T 14048.11	单位、个人	500	项	市场调节价		$>1600A$
175	低压电器	GB14048.1-8.2.4接线端子机械性能c)	GB/T 14048.11	单位、个人	400	项	市场调节价		$>1600A$

	a) 外壳防护等级验证费用： IP40及以下为 ¥ 160, IP40以上1000, 防水500 b) 耐非正常热和着火危险试验费用： ¥ 300/每材料 c) 接线端子价格按照2个端子，如多1个端子加200元。接线端子试验如果是预制导线，费用为 ¥ 200 d) 以上为常规试验电压报价。额定220-240V (单相)和380-415V (三相) 按正常收费，单相110-140V、三相660-720V档费用为在常规试验电压费用基础上乘以1.1，1140-1240V系数仅短路试验按1.5，其余情况均按1.1倍 e) 直流普通试验按交流费用乘系数 1.2，短路试验电压900V以内按交流400V档位计算；超过900V（使用2个变压器串联方式），以试验电流*2计算后，再按交流400V选档，再乘1.2系数								
(八)	低压电器								
1	低压电器	一般检查等	GB/T 16917.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
2	低压电器	9.14耐热	GB/T 16917.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
3	低压电器	9.15耐异常热及耐燃/每材料	GB/T 16917.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
4	低压电器	9.16防锈	GB/T 16917.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
5	低压电器	9.7介电性能	GB/T 16917.1	单位、个人	900	项	市场调节价		
6	低压电器	9.8温升	GB/T 16917.1	单位、个人	600	项	市场调节价		
7	低压电器	9.22.2在40℃时的可靠性试验a)	GB/T 16917.1	单位、个人	4000	项	市场调节价		
8	低压电器	9.23验证电子元件抗老化试验	GB/T 16917.1	单位、个人	3000	项	市场调节价		
9	低压电器	9.10验证机械和电气寿命	GB/T 16917.1	单位、个人	4000	项	市场调节价		
10	低压电器	9.12.11.2.1低短路性能	GB/T 16917.1	单位、个人	2000	项	市场调节价		
11	低压电器	9.12.11.2.2用于IT的断路器短路测试	GB/T 16917.1	单位、个人	2000	项	市场调节价		
12	低压电器	9.9.1剩余电流动作特性b)	GB/T 16917.1	单位、个人	1500	项	市场调节价		
13	低压电器	剩余电流动作特性（单只）	GB/T 16917.1	单位、个人	500	项	市场调节价		

14	低压电器	9.17.4电源电压故障时的工作状态	GB/T 16917.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
15	低压电器	9.19浪涌电流时的性能	GB/T 16917.1	单位、个人	600	项	市场调节价		
16	低压电器	9.21 直流分量	GB/T 16917.1	单位、个人	1600	项	市场调节价		
17	低压电器	9.12.13在I Δ m时的性能	GB/T 16917.1	单位、个人	1200	项	市场调节价		
18	低压电器	9.16试验装置	GB/T 16917.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
19	低压电器	9.9.2过电流动作性能c)	GB/T 16917.1	单位、个人	1800	项	市场调节价		
20	低压电器	9.9.2过电流动作特性 (单只)	GB/T 16917.1	单位、个人	600	项	市场调节价		
21	低压电器	9.13耐机械振动和撞击性能	GB/T 16917.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
22	低压电器	9.12.11.3-1500A电流下的短路性能	GB/T 16917.1	单位、个人	2000	项	市场调节价		
23	低压电器	9.12.11.4.b)运行短路能力试验	GB/T 16917.1	单位、个人	1200	项	市场调节价		
24	低压电器	9.12.11.4.c)额定短路能力试验	GB/T 16917.1	单位、个人	1200	项	市场调节价		
25	低压电器	9.12.13在I Δ m时的性能	GB/T 16917.1	单位、个人	1500	项	市场调节价		
26	低压电器	9.22.1 气候试验	GB/T 16917.1	单位、个人	4000	项	市场调节价		
27	低压电器	9.24验证 -25℃~+40℃动作的可靠性a)	GB/T 16917.1	单位、个人	3000	项	市场调节价		
28	低压电器	ms和 μ s级的单向传导脉冲	GB/T 16917.1	单位、个人	1500	项	市场调节价		
29	低压电器	传导正弦波电流或电压	GB/T 16917.1	单位、个人	1500	项	市场调节价		
30	低压电器	快速瞬变(脉冲群)	GB/T 16917.1	单位、个人	1500	项	市场调节价		
31	低压电器	低于150 kHz频率范围内的共模传导骚扰	GB/T 16917.1	单位、个人	1800	项	市场调节价		
32	低压电器	辐射电磁场	GB/T 16917.1	单位、个人	2800	项	市场调节价		
33	低压电器	静电放电	GB/T 16917.1	单位、个人	1500	项	市场调节价		

	a) 每增加3台样品，检测收费增加500元 b) 单独委托：基准温度空载所有600（每只200元），基准温度带载、-5度、+40度各600+600+600元 c) 如仅进行B型：3In 或C型：5In或D 型:10In，下限瞬动300元,全电压上限 瞬动试验：900 1.13In+1.45In=600元 2.55In=200元 d) 通断试验：非单相230V和三相400V等级电压的费用乘以系数1.1 e) 短路等费用包含其验证试验价格 f) 介电试验：单独委托工频耐压300元，冲击耐压400元								
(九)	低压电器								
1	低压电器	一般检查等	GB/T 16916.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
2	低压电器	9.14耐热	GB/T 16916.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
3	低压电器	9.15耐异常热及耐燃/每材料	GB/T 16916.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
4	低压电器	9.25防锈	GB/T 16916.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
5	低压电器	9.7介电性能	GB/T 16916.1	单位、个人	900	项	市场调节价		
6	低压电器	9.8温升	GB/T 16916.1	单位、个人	600	项	市场调节价		
7	低压电器	9.22.2在40℃时的可靠性试验a)	GB/T 16916.1	单位、个人	4000	项	市场调节价		
8	低压电器	9.23验证电子元件抗老化性能	GB/T 16916.1	单位、个人	3000	项	市场调节价		
9	低压电器	9.10验证机械和电气寿命	GB/T 16916.1	单位、个人	4000	项	市场调节价		
10	低压电器	9.9剩余电流动作特性b)	GB/T 16916.1	单位、个人	1500	项	市场调节价		
11	低压电器	9.9剩余电流动作特性（单只）	GB/T 16916.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
12	低压电器	9.17电源电压故障时的工作状态	GB/T 16916.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
13	低压电器	9.19浪涌电流时的性能	GB/T 16916.1	单位、个人	600	项	市场调节价		
14	低压电器	9.21直流分量	GB/T 16916.1	单位、个人	1600	项	市场调节价		

15	低压电器	9.11.2.3a)、b)在 $I\Delta m$ 时的性能	GB/T 16916.1	单位、个人	2000	项	市场调节价		
16	低压电器	9.16试验装置	GB/T 16916.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
17	低压电器	9.12耐机械振动和撞击性能	GB/T 16916.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
18	低压电器	9.18过电流情况下的不动作电流	GB/T 16916.1	单位、个人	900	项	市场调节价		
19	低压电器	9.11.2.3c)用于IT系统RCCB的验证试验	GB/T 16916.1	单位、个人	2000	项	市场调节价		
20	低压电器	9.11.2.4a)在 I_{nc} 时的配合	GB/T 16916.1	单位、个人	1600	项	市场调节价		
21	低压电器	9.11.2.2在 I_m 时的性能	GB/T 16916.1	单位、个人	1200	项	市场调节价		
22	低压电器	9.11.2.4b)在 I_m 时的配合	GB/T 16916.1	单位、个人	1600	项	市场调节价		
23	低压电器	9.11.2.4c)在 $I\Delta c$ 时的配合	GB/T 16916.1	单位、个人	1600	项	市场调节价		
24	低压电器	9.22.1气候试验	GB/T 16916.1	单位、个人	4000	项	市场调节价		
25	低压电器	9.21验证 $-25^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ 动作的可靠性a)	GB/T 16916.1	单位、个人	3000	项	市场调节价		
26	低压电器	ms和 μs 级的单向传导脉冲	GB/T 16916.1	单位、个人	1500	项	市场调节价		
27	低压电器	传导正弦波电流或电压	GB/T 16916.1	单位、个人	1500	项	市场调节价		
28	低压电器	快速瞬变（脉冲群）	GB/T 16916.1	单位、个人	1500	项	市场调节价		
29	低压电器	低于150 kHz频率范围内的共模传导骚扰	GB/T 16916.1	单位、个人	1800	项	市场调节价		
30	低压电器	辐射电磁场	GB/T 16916.1	单位、个人	2800	项	市场调节价		
31	低压电器	静电放电	GB/T 16916.1	单位、个人	1500	项	市场调节价		

	a) 每增加3台样品，检测收费增加500元； b) 单独委托：基准温度空载所有600（每只200元），基准温度带载、-5度、+40度各600+600+600元 c) 通断试验：非单相230V和三相400V等级电压的费用乘以系数1.1 d) 短路等费用包含其验证试验价格 e) 介电试验：单独委托工频耐压300元，冲击耐压400元。								
(十)	低压电器								
1	低压电器	一般检查等8个项目	GB/T 10963.1	单位、个人	500	项	市场调节价		
2	低压电器	9.14耐热	GB/T 10963.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
3	低压电器	9.15耐异常热及耐燃/材料	GB/T 10963.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
4	低压电器	9.16防锈	GB/T 10963.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
5	低压电器	9.7介电性能	GB/T 10963.1	单位、个人	900	项	市场调节价		
6	低压电器	9.8温升	GB/T 10963.1	单位、个人	600	项	市场调节价		
7	低压电器	9.9 28昼夜试验a)	GB/T 10963.1	单位、个人	4000	项	市场调节价		
8	低压电器	9.11机械寿命和电寿命	GB/T 10963.1	单位、个人	2000	项	市场调节价		
9	低压电器	9.12.11.2.1低短路电流下的性能	GB/T 10963.1	单位、个人	2000	项	市场调节价		
10	低压电器	9.12.11.2.2用于IT的断路器短路测试	GB/T 10963.1	单位、个人	2000	项	市场调节价		
11	低压电器	9.10脱扣特性b)	GB/T 10963.1	单位、个人	1800	项	市场调节价		
12	低压电器	脱扣特性单只	GB/T 10963.1	单位、个人	600	项	市场调节价		
13	低压电器	9.13耐机械冲击和撞击	GB/T 10963.1	单位、个人	300	项	市场调节价		
14	低压电器	9.12.11.3在1500A电流下的短路性能	GB/T 10963.1	单位、个人	2000	项	市场调节价		
15	低压电器	9.12.11.4.2运行短路能力试验	GB/T 10963.1	单位、个人	1200	项	市场调节价		
16	低压电器	9.12.11.4.3额定短路能力试验	GB/T 10963.1	单位、个人	1200	项	市场调节价		

17	低压电器	9.12.11.4.4多极断路器 上单极的额定分断能力	GB/T 10963.1	单位、个人	1200	项	市场调节价		
	a) 每增加3台样品，检测收费增加500元 b) 如仅进行B型：3In 或C型：5In或D 型：10In，下限瞬动300元,全电压上限瞬动试验：900；1.13In+1.45In=600元 2.55In=200元 c) 通断试验：非单相230V和三相400V等级电压的费用乘以系数1.1 d) 短路等费用包含其验证试验价格 e) 介电试验：单独委托工频耐压300元，冲击耐压400元								
(十一)	低压电器								
1	低压电器	9.11机械寿命和电寿命	GB/T 10963.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		1P
2	低压电器	9.12.11.2.3低直流短路 电流下的性能	GB/T 10963.2	单位、个人	1440	项	市场调节价		1P
3	低压电器	9.12.11.2.4在150A及以下的 小直流电流试验	GB/T 10963.2	单位、个人	1800	项	市场调节价		1P
4	低压电器	9.10脱扣特性(瞬时)	GB/T 10963.2	单位、个人	450	项	市场调节价		1P
5	低压电器	9.13耐机械冲击和撞击	GB/T 10963.2	单位、个人	300	项	市场调节价		1P
6	低压电器	9.12.11.3在1500A电流 下的短路性能	GB/T 10963.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		1P
7	低压电器	9.12.11.4.2运行短路能力 试验	GB/T 10963.2	单位、个人	1440	项	市场调节价		1P
8	低压电器	9.12.11.4.3额定短路能力 试验	GB/T 10963.2	单位、个人	1440	项	市场调节价		1P
9	低压电器	9.11机械寿命和电寿命	GB/T 10963.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		2P
10	低压电器	9.12.11.2.3低直流短路 电流下的性能	GB/T 10963.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		2P
11	低压电器	9.12.11.2.4在150A及以下的 小直流电流试验	GB/T 10963.2	单位、个人	3600	项	市场调节价		2P
12	低压电器	9.10脱扣特性(瞬时)	GB/T 10963.2	单位、个人	450	项	市场调节价		2P
13	低压电器	9.13耐机械冲击和撞击	GB/T 10963.2	单位、个人	300	项	市场调节价		2P

14	低压电器	9.12.11.3在1500A电流下的短路性能	GB/T 10963.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		2P
15	低压电器	9.12.11.4.2运行短路能力试验	GB/T 10963.2	单位、个人	1440	项	市场调节价		2P
16	低压电器	9.12.11.4.3额定短路能力试验	GB/T 10963.2	单位、个人	1440	项	市场调节价		2P
	a) 本价格表只针对直流部分，不再乘以系数1.2，交流及其余部分按GB10963.1 b) 短路等费用包含其验证试验价格								
(十二)	低压电器								
1	低压电器	一般检查等（A程序其它条款）	GB/T 20044	单位、个人	500	项	市场调节价		
2	低压电器	9.13耐热	GB/T 20044	单位、个人	200	项	市场调节价		
3	低压电器	9.14耐异常热	GB/T 20044	单位、个人	300	项	市场调节价		
4	低压电器	9.24耐漏电起痕	GB/T 20044	单位、个人	300	项	市场调节价		
5	低压电器	9.7介电性能	GB/T 20044	单位、个人	900	项	市场调节价		
6	低压电器	9.8温升	GB/T 20044	单位、个人	300	项	市场调节价		
7	低压电器	9.20验证耐冲击电压的性能	GB/T 20044	单位、个人	300	项	市场调节价		
8	低压电器	9.22.2在40℃时的可靠性	GB/T 20044	单位、个人	4000	项	市场调节价		
9	低压电器	9.23验证电子元件抗老化性能	GB/T 20044	单位、个人	3000	项	市场调节价		
10	低压电器	9.11.3验证PRCD中插头和插座的接通分断能力	GB/T 20044	单位、个人	300	项	市场调节价		
11	低压电器	9.10验证机械和电气耐久性	GB/T 20044	单位、个人	4000	项	市场调节价		
12	低压电器	9.27电缆固定装置的试验	GB/T 20044	单位、个人	300	项	市场调节价		

13	低压电器	9.28不可拆线PRCD弯曲试验	GB/T 20044	单位、个人	900	项	市场调节价		
14	低压电器	9.9验证动作特性	GB/T 20044	单位、个人	2400	项	市场调节价		
15	低压电器	9.17验证PRCD在电源电压故障时的工作状态	GB/T 20044	单位、个人	240	项	市场调节价		
16	低压电器	9.19防止误脱扣的能力	GB/T 20044	单位、个人	300	项	市场调节价		
17	低压电器	9.21验证剩余电流含有直流分量时的正确动作	GB/T 20044	单位、个人	1800	项	市场调节价		
18	低压电器	9.11.2.3验证额定剩余短路接通和分断能力	GB/T 20044	单位、个人	1200	项	市场调节价		
19	低压电器	9.16验证试验装置	GB/T 20044	单位、个人	150	项	市场调节价		
20	低压电器	9.12耐机械振动和撞击性能	GB/T 20044	单位、个人	150	项	市场调节价		
21	低压电器	9.18过电流情况下的不动作电流	GB/T 20044	单位、个人	900	项	市场调节价		
22	低压电器	9.30验证替代试验	GB/T 20044	单位、个人	300	项	市场调节价		
23	低压电器	9.11.2.4 a)在Inc时的配合	GB/T 20044	单位、个人	1600	项	市场调节价		
24	低压电器	9.11.2.2在Im时的性能	GB/T 20044	单位、个人	1200	项	市场调节价		
25	低压电器	9.11.2.4 b)在Im时的配合	GB/T 20044	单位、个人	1600	项	市场调节价		
26	低压电器	9.11.2.4 c)在I Δ c时的配合	GB/T 20044	单位、个人	1600	项	市场调节价		
27	低压电器	9.22.1可靠性（气候试验）	GB/T 20044	单位、个人	4000	项	市场调节价		
直流试验费用乘系数1.2									
(十三)	低压电器								
1	低压电器	一般检查等8个项目	GB/T 17701	单位、个人	400	项	市场调节价		
2	低压电器	9.14耐热	GB/T 17701	单位、个人	300	项	市场调节价		
3	低压电器	9.15耐异常热及耐燃	GB/T 17701	单位、个人	300	项	市场调节价		

4	低压电器	9.16防锈	GB/T 17701	单位、个人	300	项	市场调节价		
5	低压电器	介电性能	GB/T 17701	单位、个人	900	项	市场调节价		
6	低压电器	温升	GB/T 17701	单位、个人	600	项	市场调节价		
7	低压电器	28昼夜试验	GB/T 17701	单位、个人	4000	项	市场调节价		
8	低压电器	耐漏电起痕(PTI)	GB/T 17701	单位、个人	500	项	市场调节价		
9	低压电器	脱扣特性	GB/T 17701	单位、个人	1600	项	市场调节价		
10	低压电器	额定电流下的性能≤ 3000次	GB/T 17701	单位、个人	1600	项	市场调节价		
11	低压电器	额定电流下的性能 3001~10000次	GB/T 17701	单位、个人	2500	项	市场调节价		
12	低压电器	额定电流下的性能 >10000次	GB/T 17701	单位、个人	5000	项	市场调节价		
13	低压电器	9.10.1.2时间-电流特性	GB/T 17701	单位、个人	200	项	市场调节价		
14	低压电器	9.11.3额定通断能力下的 性能	GB/T 17701	单位、个人	1200	项	市场调节价		
15	低压电器	9.11.1.3试验后设备断 路器的状况	GB/T 17701	单位、个人	0	项	市场调节价		
16	低压电器	9.11.1.4试验后验证脱 扣特性	GB/T 17701	单位、个人	300	项	市场调节价		
17	低压电器	9.10.1.2时间-电流特性	GB/T 17701	单位、个人	200	项	市场调节价		
18	低压电器	9.11.4验证额定短路Icn 下的性能	GB/T 17701	单位、个人	1200	项	市场调节价		
19	低压电器	9.11.1.4试验后验证脱 扣特性	GB/T 17701	单位、个人	300	项	市场调节价		
直流试验费用乘系数1.2									
(十四)	低压电器								
1	低压电器	9.3.3.3温升试验	GB/T 17885	单位、个人	1200	项	市场调节价		
2	低压电器	9.3.3.2动作和动作范围	GB/T 17885	单位、个人	720	项	市场调节价		
3	低压电器	9.3.3.5接通和分断能力	GB/T 17885	单位、个人	2160	项	市场调节价		
4	低压电器	9.3.3.4介电性能	GB/T 17885	单位、个人	200	项	市场调节价		

5	低压电器	9.3.3.5约定操作性能	GB/T 17885	单位、个人	3600	项	市场调节价		
6	低压电器	9.2.2.2耐湿性能试验	GB/T 17885	单位、个人	2000	项	市场调节价		
7	低压电器	9.3.5过载电流耐受能力	GB/T 17885	单位、个人	600	项	市场调节价		
8	低压电器	9.2.2.5抗锈性试验	GB/T 17885	单位、个人	500	项	市场调节价		
9	低压电器	9.2.7标志耐久性试验	GB/T 17885	单位、个人	80	项	市场调节价		
10	低压电器	9.2.6耐撞击试验	GB/T 17885	单位、个人	200	项	市场调节价		
11	低压电器	9.3.3.4电气间隙和爬电距离	GB/T 17885	单位、个人	80	项	市场调节价		
12	低压电器	9.2.5接线端子的机械性能试验	GB/T 17885	单位、个人	400	项	市场调节价		
13	低压电器	9.2.3安装、维修用螺钉和螺母性能验证	GB/T 17885	单位、个人	80	项	市场调节价		
14	低压电器	9.2.2.3耐热性能试验	GB/T 17885	单位、个人	300	项	市场调节价		
15	低压电器	9.2.2.4抗非正常热和着火危险试验	GB/T 17885	单位、个人	300	项	市场调节价		
16	低压电器	9.2.2.6相比漏电起痕指数（PTI）测定	GB/T 17885	单位、个人	500	项	市场调节价		
17	低压电器	9.2.2.1耐老化性试验	GB/T 17885	单位、个人	2700	项	市场调节价		
18	低压电器	9.2.6外壳防护等级a)	GB/T 17885	单位、个人	160	项	市场调节价		
19	低压电器	9.3.4预期电流Ir试验	GB/T 17885	单位、个人	2000	项	市场调节价		
	a) 外壳防护等级验证费用： IP40及以下为 ¥ 160，IP40以上1000，防水500								
(十五)	低压电器								
1	低压电器	10.2.2耐腐蚀性-湿热循环试验6天	GB/T 7251.3	单位、个人	3000	项	市场调节价		
2	低压电器	10.2.2耐腐蚀性-盐雾试验2天	GB/T 7251.3	单位、个人	800	项	市场调节价		
3	低压电器	10.2.2耐腐蚀性防锈（替代性试验）	GB/T 7251.3	单位、个人	300	项	市场调节价		
4	低压电器	绝缘材料性能-干热	GB/T 7251.3	单位、个人	2500	项	市场调节价		

5	低压电器	绝缘材料性能-非正常热和着火	GB/T 7251.3	单位、个人	300	项	市场调节价		
6	低压电器	抗紫外线（UV）辐射验证	GB/T 7251.3	单位、个人	0	项	市场调节价		
7	低压电器	提升	GB/T 7251.3	单位、个人	900	项	市场调节价		
8	低压电器	机械碰撞试验	GB/T 7251.3	单位、个人	600	项	市场调节价		
9	低压电器	标志	GB/T 7251.3	单位、个人	80	项	市场调节价		
10	低压电器	防护等级	GB/T 7251.3	单位、个人	160	项	市场调节价		
11	低压电器	电气间隙和爬电距离	GB/T 7251.3	单位、个人	400	项	市场调节价		
12	低压电器	保护电路连续性	GB/T 7251.3	单位、个人	400	项	市场调节价		
13	低压电器	保护电路短时耐受(包含在10.11)	GB/T 7251.3	单位、个人	0	项	市场调节价		
14	低压电器	开关器件和组件的组合	GB/T 7251.3	单位、个人	80	项	市场调节价		
15	低压电器	内部电路和连接	GB/T 7251.3	单位、个人	80	项	市场调节价		
16	低压电器	外接导体端子	GB/T 7251.3	单位、个人	480	项	市场调节价		
17	低压电器	工频耐压	GB/T 7251.3	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	低压电器	冲击耐压	GB/T 7251.3	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	低压电器	温升验证>800A 单体柜	GB/T 7251.3	单位、个人	3200	项	市场调节价		
20	低压电器	温升验证<800A 单体柜	GB/T 7251.3	单位、个人	2700	项	市场调节价		
21	低压电器	短时耐受单体柜首次工时费	GB/T 7251.3	单位、个人	1000	项	市场调节价		
22	低压电器	短时耐受≤25kA 单体	GB/T 7251.3	单位、个人	1380	项	市场调节价		
23	低压电器	机械操作	GB/T 7251.3	单位、个人	1500	项	市场调节价		
24	低压电器	布线、操作性能和功能	GB/T 7251.3	单位、个人	360	项	市场调节价		
(十六)	低压电器								
1	低压电器	耐腐蚀性-湿热循环试验6天	GB/T 7251.2	单位、个人	3000	项	市场调节价		
2	低压电器	耐腐蚀性-盐雾试验2天	GB/T 7251.2	单位、个人	800	项	市场调节价		
3	低压电器	绝缘材料性能-干热	GB/T 7251.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		

4	低压电器	绝缘材料性能-非正常热和着火	GB/T 7251.2	单位、个人	300	项	市场调节价		
5	低压电器	抗紫外线（UV）辐射验证	GB/T 7251.2	单位、个人	0	项	市场调节价		
6	低压电器	提升	GB/T 7251.2	单位、个人	900	项	市场调节价		
7	低压电器	机械碰撞试验Ik三联柜	GB/T 7251.2	单位、个人	900	项	市场调节价		
8	低压电器	机械碰撞试验Ik单体柜	GB/T 7251.2	单位、个人	600	项	市场调节价		
9	低压电器	标志	GB/T 7251.2	单位、个人	80	项	市场调节价		
10	低压电器	防护等级	GB/T 7251.2	单位、个人	160	项	市场调节价		
11	低压电器	电气间隙和爬电距离	GB/T 7251.2	单位、个人	400	项	市场调节价		
12	低压电器	保护电路连续性	GB/T 7251.2	单位、个人	600	项	市场调节价		
13	低压电器	保护电路短时耐受包含在10.11	GB/T 7251.2	单位、个人	0	项	市场调节价		
14	低压电器	开关器件和组件的组合	GB/T 7251.2	单位、个人	80	项	市场调节价		
15	低压电器	内部电路和连接	GB/T 7251.2	单位、个人	80	项	市场调节价		
16	低压电器	外接导体端子	GB/T 7251.2	单位、个人	480	项	市场调节价		
17	低压电器	工频耐压	GB/T 7251.2	单位、个人	400	项	市场调节价		
18	低压电器	冲击耐压	GB/T 7251.2	单位、个人	400	项	市场调节价		
19	低压电器	温升验证 $\geq 4000\text{A}$ 三联柜	GB/T 7251.2	单位、个人	6300	项	市场调节价		
20	低压电器	温升验证 $\geq 2500\text{A}$ 三联柜	GB/T 7251.2	单位、个人	5800	项	市场调节价		
21	低压电器	温升验证 $< 2500\text{A}$ 三联柜	GB/T 7251.2	单位、个人	4800	项	市场调节价		
22	低压电器	温升验证 $>800\text{A}$ 单体柜	GB/T 7251.2	单位、个人	3200	项	市场调节价		
23	低压电器	温升验证 $<800\text{A}$ 单体柜	GB/T 7251.2	单位、个人	2700	项	市场调节价		
24	低压电器	短时耐受三联柜首次工时费	GB/T 7251.2	单位、个人	2000	项	市场调节价		
25	低压电器	短时耐受 $\leq 25\text{kA}$ 三联柜	GB/T 7251.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		
26	低压电器	短时耐受 $\leq 50\text{kA}$ 三联柜	GB/T 7251.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		

27	低压电器	短时耐受 $\leq 85\text{kA}$ 三联柜	GB/T 7251.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		
28	低压电器	短时耐受 $> 85\text{kA}$ 三联柜	GB/T 7251.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		
29	低压电器	短时耐受单体柜首次工 时费	GB/T 7251.2	单位、个人	1000	项	市场调节价		
30	低压电器	短时耐受 $\leq 25\text{kA}$ 单体	GB/T 7251.2	单位、个人	1380	项	市场调节价		
31	低压电器	短时耐受 $\leq 50\text{kA}$ 单体	GB/T 7251.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		
32	低压电器	短时耐受 $\leq 85\text{kA}$ 单体	GB/T 7251.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		
33	低压电器	短时耐受 $> 85\text{kA}$ 单体	GB/T 7251.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		
34	低压电器	机械操作非抽屉柜	GB/T 7251.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		
35	低压电器	机械操作抽屉柜	GB/T 7251.2	单位、个人	2400	项	市场调节价		
36	低压电器	布线、操作性能和功能 非抽屉柜	GB/T 7251.2	单位、个人	360	项	市场调节价		
37	低压电器	布线、操作性能和功能 抽屉柜	GB/T 7251.2	单位、个人	800	项	市场调节价		
(十七)	低压电器								
1	低压电器	8.1.4尺寸	GB/T 13539.2	单位、个人	100	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
2	低压电器	8.1.5.1电阻	GB/T 13539.2	单位、个人	150	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
3	低压电器	8.2绝缘性能	GB/T 13539.2	单位、个人	900	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
4	低压电器	8.3温升和耗散功率	GB/T 13539.2	单位、个人	600	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
5	低压电器	8.4.3.1a约定不熔断电流 Inf	GB/T 13539.2	单位、个人	600	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
6	低压电器	8.4.3.1b约定熔断电流 If	GB/T 13539.2	单位、个人	600	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
7	低压电器	8.4.3.2额定电流	GB/T 13539.2	单位、个人	3420	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
8	低压电器	8.4.3.3时间-电流特性、 门限	GB/T 13539.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
9	低压电器	8.4.3.4过载	GB/T 13539.2	单位、个人	1200	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
10	低压电器	8.4.3.5约定电缆过载保 护	GB/T 13539.2	单位、个人	600	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$

11	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 1 ≤25kA	GB/T 13539.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		≤160A
12	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 1 ≤50kA	GB/T 13539.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		≤160A
13	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 1 ≤85kA	GB/T 13539.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		≤160A
14	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 1 ≤120kA	GB/T 13539.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		≤160A
15	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 1 ≤200kA	GB/T 13539.2	单位、个人	5380	项	市场调节价		≤160A
16	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 2 ≤25kA	GB/T 13539.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		≤160A
17	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 2 ≤50kA	GB/T 13539.2	单位、个人	3880	项	市场调节价		≤160A
18	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 2 ≤85kA	GB/T 13539.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		≤160A
19	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 2 ≤120kA	GB/T 13539.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		≤160A
20	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 2 ≤200kA	GB/T 13539.2	单位、个人	5380	项	市场调节价		≤160A
21	低压电器	8.5,分断能力 no. 3	GB/T 13539.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤160A
22	低压电器	8.5,分断能力 no. 4	GB/T 13539.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤160A
23	低压电器	8.5,分断能力 no. 5	GB/T 13539.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤160A
24	低压电器	8.7.4 I2t特性及过电流 选择性≤25kA	GB/T 13539.2	单位、个人	1880	项	市场调节价		≤160A
25	低压电器	8.7.4 I2t特性及过电流 选择性≤50kA	GB/T 13539.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		≤160A
26	低压电器	8.7.4 I2t特性及过电流 选择性≤85kA	GB/T 13539.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		≤160A

27	低压电器	8.7.4 I2t特性及过电流选择性 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 13539.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
28	低压电器	8.7.4 I2t特性及过电流选择性 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 13539.2	单位、个人	3580	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
29	低压电器	8.9耐热性	GB/T 13539.2	单位、个人	400	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
30	低压电器	8.10触头不变坏验证	GB/T 13539.2	单位、个人	1800	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
31	低压电器	8.11.1.1机械强度	GB/T 13539.2	单位、个人	120	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
32	低压电器	8.11.1.8模塑搭扣或固定在模塑材料中的金属搭扣的耐冲击性	GB/T 13539.2	单位、个人	320	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
33	低压电器	8.11.2.2耐非正常热和火	GB/T 13539.2	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
34	低压电器	8.11.2.3防锈	GB/T 13539.2	单位、个人	300	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
35	低压电器	8.11.2.4底座绝缘材料的不变坏	GB/T 13539.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		$\leq 160\text{A}$
36	低压电器	8.1.4尺寸	GB/T 13539.2	单位、个人	100	项	市场调节价		$> 160\text{A}$
37	低压电器	8.1.5.1电阻	GB/T 13539.2	单位、个人	150	项	市场调节价		$> 160\text{A}$
38	低压电器	8.2绝缘性能	GB/T 13539.2	单位、个人	900	项	市场调节价		$> 160\text{A}$
39	低压电器	8.3温升和耗散功率	GB/T 13539.2	单位、个人	900	项	市场调节价		$> 160\text{A}$
40	低压电器	8.4.3.1a约定不熔断电流 I_{nf}	GB/T 13539.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$> 160\text{A}$
41	低压电器	8.4.3.1b约定熔断电流 I_f	GB/T 13539.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$> 160\text{A}$
42	低压电器	8.4.3.2额定电流	GB/T 13539.2	单位、个人	4420	项	市场调节价		$> 160\text{A}$
43	低压电器	8.4.3.3时间-电流特性、门限	GB/T 13539.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		$> 160\text{A}$
44	低压电器	8.4.3.4过载	GB/T 13539.2	单位、个人	1500	项	市场调节价		$> 160\text{A}$
45	低压电器	8.4.3.5约定电缆过载保护	GB/T 13539.2	单位、个人	800	项	市场调节价		$> 160\text{A}$

46	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 1 ≤25kA	GB/T 13539.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		>160A
47	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 1 ≤50kA	GB/T 13539.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		>160A
48	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 1 ≤85kA	GB/T 13539.2	单位、个人	5380	项	市场调节价		>160A
49	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 1 ≤120kA	GB/T 13539.2	单位、个人	5880	项	市场调节价		>160A
50	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 1 ≤200kA	GB/T 13539.2	单位、个人	6380	项	市场调节价		>160A
51	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 2 ≤25kA	GB/T 13539.2	单位、个人	4380	项	市场调节价		>160A
52	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 2 ≤50kA	GB/T 13539.2	单位、个人	4880	项	市场调节价		>160A
53	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 2 ≤85kA	GB/T 13539.2	单位、个人	5380	项	市场调节价		>160A
54	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 2 ≤120kA	GB/T 13539.2	单位、个人	5880	项	市场调节价		>160A
55	低压电器	8.5, 8.6, 8.7分断能力no. 2 ≤200kA	GB/T 13539.2	单位、个人	6380	项	市场调节价		>160A
56	低压电器	8.5,分断能力 no. 3	GB/T 13539.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		>160A
57	低压电器	8.5,分断能力 no. 4	GB/T 13539.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		>160A
58	低压电器	8.5,分断能力 no. 5	GB/T 13539.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		>160A
59	低压电器	8.7.4 I2t特性及过电流 选择性≤25kA	GB/T 13539.2	单位、个人	2380	项	市场调节价		>160A
60	低压电器	8.7.4 I2t特性及过电流 选择性≤50kA	GB/T 13539.2	单位、个人	2880	项	市场调节价		>160A
61	低压电器	8.7.4 I2t特性及过电流 选择性≤85kA	GB/T 13539.2	单位、个人	3380	项	市场调节价		>160A

62	低压电器	8.7.4 I2t特性及过电流选择性 $\leq 120\text{kA}$	GB/T 13539.2	单位、个人	3580	项	市场调节价		$>160\text{A}$
63	低压电器	8.7.4 I2t特性及过电流选择性 $\leq 200\text{kA}$	GB/T 13539.2	单位、个人	4080	项	市场调节价		$>160\text{A}$
64	低压电器	8.9耐热性	GB/T 13539.2	单位、个人	400	项	市场调节价		$>160\text{A}$
65	低压电器	8.10触头不变坏验证	GB/T 13539.2	单位、个人	2800	项	市场调节价		$>160\text{A}$
66	低压电器	8.11.1.1机械强度	GB/T 13539.2	单位、个人	120	项	市场调节价		$>160\text{A}$
67	低压电器	8.11.1.8模塑搭扣或固定在模塑材料中的金属搭扣的耐冲击性	GB/T 13539.2	单位、个人	320	项	市场调节价		$>160\text{A}$
68	低压电器	8.11.2.2耐非正常热和火	GB/T 13539.2	单位、个人	300	项	市场调节价		$>160\text{A}$
69	低压电器	8.11.2.3防锈	GB/T 13539.2	单位、个人	300	项	市场调节价		$>160\text{A}$
70	低压电器	8.11.2.4底座绝缘材料的不变坏	GB/T 13539.2	单位、个人	2500	项	市场调节价		$>160\text{A}$
	直流通断需乘以1.2的系数								
(十八)	机械寿命及空载试验								
	机械寿命及空载试验	手动电器每天每端口（小于160A可5只，其余视情况，不足半天按半天，超过半天算1天，最少一天）							
1	机械寿命及空载试验	$\leq 100\text{A}$	/	单位、个人	640	每天	市场调节价		周期可按客户要求委托要求
2	机械寿命及空载试验	$\leq 630\text{A}$	/	单位、个人	720	每天	市场调节价		
3	机械寿命及空载试验	$\leq 1600\text{A}$	/	单位、个人	840	每天	市场调节价		

4	机械寿命及空载试验	>1600A	/	单位、个人	980	每天	市场调节价		
	机械寿命及空载试验	自动电器每天每端口 (小于160A可5只, 其余视情况, 不足半天按半天, 超过半天算1天, 最少一天)							
5	机械寿命及空载试验	≤100A	/	单位、个人	440	每天	市场调节价		周期可按客户要求委托要求
6	机械寿命及空载试验	≤630A	/	单位、个人	520	每天	市场调节价		
7	机械寿命及空载试验	≤1600A	/	单位、个人	640	每天	市场调节价		
8	机械寿命及空载试验	>1600A	/	单位、个人	780	每天	市场调节价		
(十九)	带载操作试验								
	带载操作试验	手动电器每天每端口 (不足半天按半天, 超过半天算1天, 最少一天)							
1	带载操作试验	≤100A	/	单位、个人	1280	每天	市场调节价		周期可按客户要求委托要求
2	带载操作试验	≤630A	/	单位、个人	1440	每天	市场调节价		
3	带载操作试验	≤1600A	/	单位、个人	1680	每天	市场调节价		
4	带载操作试验	>1600A	/	单位、个人	1980	每天	市场调节价		
	带载操作试验	自动电器每天每端口 (不足半天按半天, 超过半天算1天, 最少一天)							
5	带载操作试验	≤100A	/	单位、个人	1180	每天	市场调节价		周期可按客户要求委托要求
6	带载操作试验	≤630A	/	单位、个人	1340	每天	市场调节价		

周期可按客户要求

7	带载操作试验	≤1600A	/	单位、个人	1580	每天	市场调节价		周期可按客户要求 委托要求
8	带载操作试验	≤3000A	/	单位、个人	1900	每天	市场调节价		
9	带载操作试验	>3000A	/	单位、个人	2240	每天	市场调节价		
(二十)	温湿度环境								
1	温湿度环境	湿热（小1立方）	/	单位、个人	单批500， 多1批+100	批	市场调节价		周期可按客户要求 委托要求
2	温湿度环境	湿热（大12立方）	/	单位、个人	单批900， 多1批+100	批	市场调节价		
3	温湿度环境	高低温（小）	/	单位、个人	单批500， 多1批+100	批	市场调节价		
4	温湿度环境	高低温（大）	/	单位、个人	单批900， 多1批+100	批	市场调节价		
5	温湿度环境	盐雾	/	单位、个人	单批400， 多批640/天	批	市场调节价		
	备注： 1、英文试验报告收取费用：200元--简单的一两个项目；500元--简单的一两个程序；1000元-全套的项目 2、对于电寿命试验，通电时间足以引起电费计量的，需按照实际消耗功率额外增加计费 （线电压*电流*1.732*1小时通电秒数/3600）*24h*天数 3、样品计费按标准，例如MCB、CBD等按组，MCCB、CJ等按只 4、非程序试验的寿命类试验原则上按照本说明计算。 5、漏电起痕进行PTI试验：500元，CTI:1500元 6、单独委托工频耐压300元，冲击耐压400元。								
二十三	技术服务费	欧盟指令自我声明	/	单位、个人	1500	指令	市场调节价		
二十四	技术服务费	强制性认证企业自我声明（备案费）	/	单位、个人	1000	份	市场调节价		
二十五	技术服务费	客户申请的抽样（差旅费）	/	单位	抽样人员实际发生的差旅费	次	市场调节价		

二十六	报告更改费	/	/	单位、个人	200-800	份	市场调节价		
二十七	英文报告费	/	/	单位、个人	1000	份	市场调节价		
二十八	除上述常规项目外的特殊检测需求	/	/	单位、个人	协议价	份	市场调节价		
注： 1.不在公示范围内的分包和转包项目，以协议价收取。 2.对于非全项目检测，实验室根据实际成本收取报告费：200-800元（仅限市场委托）。 3.三相产品的安规检测项目和性能/能效检测项目按照对应报价的1.5倍收费。 4.认证检测费按认证公司的相关规定执行。									

联系方式：

咨询投诉电话：12360
计费人：孟珏； 电话：0571-56160086
林学而；电话：0577-61728996
林慧锦；电话：0577-65158685
收费人：姜雪芬； 电话：0571-56160024
陈蒙霞；电话：0577-61728996
黄利洁；电话：0577-66683219
受理投诉人：徐进；电话：0571-56160005